

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

ALBRECHT VON GRAEFE'S ARCHIV FÜR OPHTHALMOLOGIE

> General Register v. 41-50, 1900



Book 4G73

Acc. 218833. Gen. Reg. 1900 V.41-50

GENERAL-REGISTER

ALBRECHT VON GRAFFE'S

ARCHIV FÜR OPH

HERAUSGEGEBEN

VON

Prof. TH. LEBER

Prof. H. SATTLER

IN HEIDELBERG UND IN LEIPZIG

Prof. H. SNELLEN

IN UTRECHT.

REDIGIRT

VON

Prof. TH. LEBER IN HEIDELBERG

UND PROF. A. WAGENMANN

IN JENA.

BAND XLI-L.

BEARBEITET

VON

Dr. W. SCHLAEFKE

IN CASSEL.

LEIPZIG VERLAG VON WILHELM ENGELMANN **1900.** •

G1777 9 G73 Gen. Prog. 1900 V.41-50

I. Sach-Register.

A.

Abducens, n., Kern XLII. 3. 52, 64, 71, 82. XLVII. 382, 566, 575, 622. XLIX. 273.

- Beziehung zum Facialis XLII.
 3. 83.
- ————— Oculomotorius XLII. 3. 83.
- Lähmung, Sectionsbefund XLII.
- — mikroskopischer Befund XLII. 3. 64, 70.
- Aberration, sphärische, der Linse XLII. 4. 38.
 - – periskopischer Gläser XLVI. 481.
- Aberroskop nach Tscherning XLII.
- 4. 41. Abstandsschätzungen XLI 4.135. XLII. 3. 159, 164. XLIV. 89.
- **Accommodation**, Mechanismus → XLII. 1. 288; 4. 36. XLIII. 477. XLIV. 299. XLV. 97, 469. XLVI.

525. XLVII. 242, 662. XLIX. 1. 241, 586.

- des Kaninchenauges XLV.
- des Taubenauges XLV. 470. äussere durch Muskeldruck XLVI. 683.
- astigmatische XLII. 2.80. XLIII. 252, 257. XLV. 475.
- verschiedene (ungleiche) XLI. 4. 283. XLII 1. 143, 316; 2. 101; 3. 144, 147, 249.
- 101; 3. 144, 147, 249.
 anatomische Fixirung der XLV.
 448. XLIX. 1.
 - bei Amblyopie XLIV. 61.
 bei aphakischen Myopen XLIII.
 - 429. XLVIII. 438. XLIX. 168. und Abstandsvorstellung XLIV. 89.

Generalregister zu v. Graefe's Archiv. Band 41-50.

Accommodation und Convergenz XLII. 1 153; 3 148. XLIV. 515, 597, 605. XLV. 374.

- und Grössenvorstellung XLIV. 94.
- bei seitlicher Blickrichtung
 XLII. 1. 140.
- genuine erh
 öhte Erregbarkeit XLV. 374.
- Druckherabsetzung in der V. K. XLII. 4. 86
- -- Linsenschlottern bei XLII. 1. 310; 4. 90. XLIII. 477. XLV. 97, 492. XLVII. 662. XLIX. 589.
- Herabsinken und Verschiebung der Linse bei XLII 4. 76, 87. XLIII. 477. XLIV. 289 XLV. 91. XLVI. 440. XLVII. 663.
- Wölbung der Linse, unsymmetrische XLIII. 539.
- Bewegung des hinteren Linsenbildchens XLIV. 305.
- Iridodonesis XLV. 376.Irisveränderungen XLII. 4. 86.
- Makropie XLII, 3, 135.
- Mikropie bei maximaler XLII.
 3. 141.
- Nahepunkt der XLII. 1. 160.
 Vorrücken der Ciliarfortsätze
- XLII. 1. 307. XLIX 588.
 Einfluss des Cocains XLII. 3.
 150. XLIII. 531. XLIX. 255.
- der Mydriatika XIII. 4. 58.
 XLV. 477.
- der Myotika XLII. 3. 153.
 XLV. 477.
- — beim Säugethier XLVI. 288.
- des Sympathicus XLVI. 258.
- auf den intraocul Druck
 XLI, 4. 36. XLII. 1. 313; 4.
 93. XLIII. 522. XLVI. 243.

Linsenernährung XLI. 3. 2.

 die Netzhautcirculation XLVI. 270.

— — die Pupillarreaction XLII. 3. 152. XLIX. 348.

- — die Pupillenweite XLIX. 248.

Accommodationsbreite XLI. 4. 291.

– latente XLIII. 528.

relative XLIV. 89.

physikalische oder manifeste XLIII. 528.

- physiologische oder totale XLIII. 528.

monoculare und binoculare XLIX. 256.

- der centralen und peripheren Linsentheile XLIX. 252

-- Einfluss des Eserins XLIX. 245.

-- beim Säugethiere XLVI. 248.

— beim Vogel XLV. 472. Accommodationscentrum XLI.2.

24 XLII. 3. 93. XLIV. 513, 520. XLVII. 46. XLIX. 299, 519.

Accommodationskrampf bei Episkleritis XLI. 4. 251.

- durch Myotica XLII. 3. 153. XLIII. 484. XLV. 477.

Mikropie bei XLII. 3. 142. XLIV. 88, 101. XLV. 92.

Accommodationslähmung durch Cocain XLII. 3. 150.

durch Mydriatica XLII. 4. 58. XLV. 477.

Accommodationslosigkeit traumatischer Kapselabhebung XLIX. 586.

Accommodirtes Auge, anatomische Fixirung XLV. 448. XLIX. 1. Actinomykose XLVI. 134, 353.

Adaptation der Netzhaut XLIV. 447. XLVIII. 16. L. 32. der Fovea XLIV. 465, 472.

- Wirkung des Brucins auf L. 705. - Zeitdauer XLV. 360

- und Farbensinn XLII. 3. 107.

- und Lichtsinn XLII. 4. 256. - und Nachbilder XLIV. 468.

und Pupillenweite XLII. 3. 179.

— und Sehpurpur XLVIII. 17.

Accommodation, Einfluss auf die | Adaptation und Sehschärfe XLV. 373.

Agraphie, sensorische XLIII. 653.

Akromegalie, Wesen XLI. 1. 187.
— Symptome XLI. 1. 188. XLIX. 375.

Stoffwechsel bei XLIX. 377.

- und Augenerkrankungen XLI. 1. 187.

Literatur, s. diese.

Albinismus, Aetiologie XLI 3 132. - und Nystagmus XLI. 3. 132.

Alexie, sensorische XLIII. 653. complicirt mit Hemianopsie XLIII. 654.

Altersveränderungen d. A. XLII. 3. 183. XLVIII. 256.

der Aderhaut und Netzhaut XLVIII. 256.

Alveolarsarkom XLIII. 268.

Amaurosis nach Verschluss der Art. ophthalm. L. 561.

— der Carotis L. 517, 549, 600. – bei Eisensplittern im Auge XLII.

4. 161. XLIV. 284. - bei Hämophilie XLIV. 214.

- vorübergehende einseitige XLIV. 220.

— — Ursachen XLIV. 227. - — — ophthalm. Befund XLIV. 222.

Amblyopia, Accommodation bei XLIV. 61.

Beziehung zum Strabismus L.

congenita XLI. 3. 125 Anm. XLV. 315.

- Prognose XLVI. 156.

– hysterica,PupillenweiteXLIV. 402.

intoxicatoria, anatomische Ursache L. 214.

- — durch Chinin L. 216.

- — durch Extr filicis L. 225.

durch Schwefelkohlenstoff L. 230

Entstehung Amyloïdentartung, aus Hyalin XLVIII. 345.

- Reaction XLVIII. 345.

Amyloïdkörperchen XLI. 2. 222.

— in Hornhautnarben XLI. 3. 13. — im N. opticus XLII. 1. 210.

Angiom, Eintheilung XLIV. 662. Differentialdiagnose XLIV. 663.
Vorkommen XLIV. 667.

— des Auges XLI.3.186 XLIV.663. der Conjunctiva XLI. 3. 187.

XLIV. 661

— Casuistik XLIV. 672.

- Therapie XLIV. 681.

 cavernos um des unteren Lides XLI. 1. 152.

 des M. rect. int. XLI. 3, 189. Anisometropie, Krümmungsradius der Hornhaut XLIII. 547.

- Mikropie bei XLII. 3. 158 Anophthalmus congenit. XLVII.

Ursache XLVII. 230.

Anopsie, sensorische XLIII. 643. Antisepsis bei Augenoperationen XLIII. 111.

Aphakie als Therapie bei Myopie XLIII 323. XLV. 108. XLVIII. 420. XLIX. 387.

Accommodation bei XLIII. 429. XLVIII. 438. XLIX. 168.

— Blendung bei XLII. 4. 255.

 Brillenbestimmung bei XLII, 2. 105. XLIII. 452

Erythropsie bei XLII. 4, 215, 244.

- Farbensinn bei XLII. 4. 252.

Lichtsinn bei XLII. 4. 254. - Einfluss auf das Volumen d. A.

XLV. 116. Aphasie XLIII. 660.

Archineuron XLII. 3. 40.

Argyrosis XLVIII. 660.

---endogene u.ektogene XLVIII.668. — mikroskop, Befund XLVIII. 663.

Reactionen XLVIII. 663.

Arteria centr.ret.,EmbolieXLIII. 314. XLIV. 228 L. 556.

- — experimentelle L. 207. – — mikroskop, Befund L. 555.

- - ophthalm. Befund L. 550, 558, 601.

- kirschrother Fleck an der Macula, Erklärung L. 581.

— — Pupillenweite bei XLIV. 388.

Endarteriitis XLV 391.

Fehlen bei Mikrophthalmus XLVIII. 77.

Thrombose XLIV, 248. L. 567.

Arteria centr. ret., XLIV. 241. Sklerose

- bei Syphilis XLIV. 244.

Arteriae cil. long., Folgen der Durchschneidung L. 590.

Arteriae cil. post., Anatomie XLVI. 191.

hyaloidea Arteria persistens XLII. 3. 219. XLIII. 668. XLIV.

Arteria ophthalmica, Amaurose nach Verschluss der L. 561.

Arteria vertebralis, Unterbindungstechnik bei Kaninchen L. 624.

Arteriosklerosis XLIV. 240. - bei Syphilis XLIV. 244.

Aspergillus fumigatus XLII. 1. 114. XLIV. 193.

· — im Glaskörper XLV. 705. Asthenopia muscularis XLV.374.

- — bei Presbyopie XLIII. 533. Astigmatismus corneae XLIII. 613. XLIX. 713.

- — dissymmetrischer XLIII. 615. - - bei Skleritis XLI. 4. 234

Anm. durch partielle Contraction

des Ciliarmuskels XLII. 2. 83. XLV. 475, 479. lentis XLI. 4, 234, XLIII, 635.

Sehen bei XLII. 2. 96. XLIII. 257. XLVI. 446.

- Einfluss der Lidspaltenweite XLII. 2. 85.

- der Pupillenweite XLII. 2. 99. XLIII. 635.

- Untersuchungsmethoden XLIII.

 Correction durch Gläser XLV. 117.

- operative XLV. 118.

Astigmatische Accommodation XLII. 2. 80. XLIII. 252, 257. XLV. 475.

Atrophia n. optici, centripetale, n. Leitungsunterbrechung XLVI. 296. XLVIII. 501.

– — Pupillenweite bei XLIV. 379. - mikroskop. Befund XLV.

505, 694. XLVIII. 475, 485. — — Technik XLV. 88.

descendens XLI. 2. 232. XLII. **3**. **7**8.

- — e neuritide nach Stauungspapille XLI. 2. 226.

— Therapie XLIII. 701.

– – bei Akromegalie XLI. 1. 196.

- — bei Eisensplitter i. A. XLII. 4. 156.

– nach Schädelcontusion XLVII.

440. - bei Tabes XLIII. 699, 701.

Atrophie, cellulifugale XLII.3.77. - der Ursprungskerne der Augen-

muskelnerven, secundäre XLII.

Atrophischer Process in den Nerven XLII. 3. 74.

Atropin, Einfluss auf den Flüssigkeitswechsel i. A. XLIX. 627.

– auf den intraocularen Druck XLIX. 621.

bei Keratitis phlyctaenulosa XLI. 2. 169.

- -Salbe XLI. 1. 72.

Augenbewegung, s. Bewegung d. A. Augenblase, secundare XLV. 29. Augenerkrankungen bei Akromegalie XLI. 1. 187.

- nach Blitzschlag L. 1.

- bei Gicht XLIII. 82.

— bei Syphilis XLI. 1. 156. XLIV. 244. XLV. 641. XLVIII. 300.

Augen-Ernährung und -Circulation XLI. 2. 47.

Augenform, Veränderung durch den intraocularen Druck XLI. 2. 141. XLVIII. 695.

Augengrösse XLVI. 310.

Augenmass bei Neugeborenen XLVII. 183.

- Bestimmungsmethode XLI. 2.

Augenmuskel, s. Muskel.

Auge und Ohr, Beziehungen zwischen XLIII. 1.

Augenspiegel, elektrischer XLIII. 343.

Augentemperatur XLIX. 133. Augenvolumen, Zunahme durch intraocul. Druck XLI. 2. 141. Augenwachsthum XLVI. 310.

Atrophia n. optici, ascendens und Augenwachsthum nach Durchtrennung des Opticus XLVI. 312. XLIX. 430.

- — des Sympathicus XLIX. 431.

Augenwässer, Wirkung XLVIII. 662.

В.

Bacillus septatus XLII. 4. 97. XLVI. 3, 14, 30, 32.

- Xerosis, s. Xerosebacillen.

- s. auch unter Mikroorganismen. Basedow'sche Krankheit monocular. Exophthalmus und contralateralem Kropf XLI. 3.158.

Becherzellen, Färbungsmethode XLIV. 541.

bei Thränensackblennorrhoe XLVIII. 33.

- s. Conjunctiva.

Beleuchtung des ophthalmoskopischen Gesichtsfeldes XLIV. 5.

und Pupille XLIX. 368.

 und Sehschärfe XLV. 362. Berlinerblau XLI. 1. 257, 270; 3. 218; 4. 90. XLII. 2. 160.

Bewegung d. A., abnorme will-kürliche XLIV. 596.

- Coordinationscentrum der XLII. 3. 22. XLVI. 472.

— gleichmässige Innervation XLIV. 612.

Listing'sches Gesetz XLVII.335.

- Raddrehung XLIV. 604.

Scheinbewegung der Gegenstände XLIV. 99.

Blaublindheit der Fovea centr. XLI. 4. 8.

Blausehen XLIV. 226.

nach Staaroperation XLII. 4.252.

nach Verdunkelungsanfällen XLIV. 220.

Blendung, Definition XLI. 4. 19. nach Staaroperation XLII. 4. 255.

Blendungsbilder XLII. 4. 272. Unterschied von Nachbildern XLII. 4. 275.

Blennorrhoe, fötale XLVIII. 195. s. Conj. und Thränensack.

Blepharitis ciliaris, Operation | Cajal, s. Golgi-C. der Lidverdickung bei XLVIII. 459

Blickbewegung und Scheinbewegung XLIV. 99.

Blickfeld, Ausdehnung XLII. 1. 141. XLVII. 217.

- monoculares und binoculares bei Emmetropie XLVIII. 427.

– — bei Myopie XLVII. 318. Untersuchungsmethode XLVII. 324.

Blitzschlag, Augenaffectionen nach L. 1.

Blutungen, intraoculare, Elektrotherapie bei XLVI. 418.

– — bei Tumoren XLIV. 212.

— bei Glioma ret. XLII. 3. 48. - — bei Hämophilie XLIV. 206,

- unter die Chorioidea nach Iri-

dektomie XLVI. 223. - — — nach Staphylomabtragung

XLVI. 228. — nach Staaroperation XLVI. 184, 235.

in die Iris XLVII. 497.

- in die Opticusscheide XLI. 2. 281. XLVII. 490. XLVIII. 461. Botryomyces XLVI. 135.

Brillen, stenopäische XLI. 3. 258. XLIV. 109.

Brillenbestimmung bei Aphakischen XLII. 2. 105. XLIII. 452. L. 52.

Brillengläser, Einfluss auf die Grösse der Netzhautbilder XLIII. 224.

- auf die Helligkeit der Netzhautbilder XLIII. 239.

— — auf d. Sehschärfe XLIII. 220. - prismatische, Wirkung der Decentrirung XLVI. 384.

Brucin L. 665.

- Wirkung aufs Auge L. 671.

Cadaveröse Veränderungen der A. Neugeborener XLV. 287.

- an den Ganglienzellen d. Retina L. 179.

Canalis Schlemmii XLI. 1. 28, 235. – Endothellücken XLI. 1. 48, 274.

Injection XLI. 1. 257.

Natur XLI. 1. 51, 243.Nomenclatur XLI. 1. 249.

– Literatur, s. diese.

Carcinoma cerebri XLI. 2. 235, 241.

corporis ciliaris, primares XLVII. 297.

Carmin XLI. 4. 91.

Carotis, Compression, Wirkung aufs A. L. 512.

· Ligatur, Einfluss des Alters L.

 bei pulsirend. Exophthalmus L. 624.

- Gefahren für d. A. des Menschen L. 512.

- — für d. Leben des Menschen L. 609.

- — — unter patholog. Verhältnissen L. 515.

Cataracta, Pathogenese XLI. 2. 69. XLVII. 278.

- patholog. Anatomie XLI. 2. 55. XLV. 543.

- - Blasenzellen L. 14.

– — Färbung XLI. 2. 57.

— — Kapselabhebung XLI. 3. 201. — — Krystalldrusen XLIV. 657.

— Reiterchen XLVIII. 658.

 spontane Resorption XLII. 2. 26. L. 719.

 — mikroskop. Befund L. 720. Chemie XLVII. 272.

- arthritica XLIII. 104.

 capsularis, Entstehung XLIII. 677. XLV. 554.

— mikroskop. Befund XLI. 1. 227. XLII. 1. 9. XLIII. 671. XLIV. 287. XLV. 541.

centralis, mikroskop. Befund XLII. 3. 241.

- und perinuclearis XLI. 3. 1. chorioidealis traumatica

XLIX. 576.

Pathogenese congenita, XLVIII. 228.

totalis, anatom. Befund XLVII. 309.

Cataracta diabetica mit Myopie | Cavernom, s. Angiom. XLVI. 541.

– fusiformis XLIII. 663.

Entstehung XLIII. 678. XLVIII. 659.

- Literatur, s. diese.

luxata, Spontanresorption XLII. 2. 26.

perinuclearis, dreifache XLVIII. 652.

- Entstehung XLI. 3. 2. XLII. 3. 243. XLIII. 679. XLVIII. 655. - — Zeit der XLII. 3. 227.

XLV. 550.

- — Heredität XLI. 3. 3.

- mikroskop. Befund XLI. 3. 5. XLII. 3. 226. XLV. 541, 547. XLVIII. 647.

– — — Spaltbildung durch Kernschrumpfung XLV. 550. XLVIII.

- Färbung der Linsenfasern XLI. 3. 6. XLVIII. 648.

 polaris ant., Entstehung XLV. 554.

- pyramidalis XLIII. 25.

— Pathogenese XLIII. 25.

— patholog. Anatomie XLIII.30. - secundaria, Befund XLVIII.

nach Myopieoperationen XLVIII. 420. XLIX. 398.

- - OperationsmethodeXLIX.399. - senilis, Lichtschein und Projection XLIV. 401.

 Aufhellung ohne Resorption XLIX. 574.

 Resorption XLII. 2. 27; 4. 160.

- mikroskop. Befund XLII. 2. 20.

- zonularis, s. perinucl.

- nach Blendung mit Bogenlicht L. 199.

- nach Blitzschlag L. 1.

- Einfluss der Ciliarkörper-Hyperämie L. 16.

- — mikroskop. Befund L. 6. - - Pathogenese L. 22.

- nach Unterbindung der Ven. vortic. XLI. 2. 42, 69. XLVII. 249.

Centralgefässe, Fehlen der XLV.

- Verhalten bei Stauungspapille XLI. 2. 220, 227, 264.

Centralkörper der Zelle XLIX. 8. Centralorgan des Sehens XLIII. 649.

Centrum für die Augenbewegung XLII. 3. 42.

Chalazion-Bacilleu XLVI. 37. Chemosis nach Blitzschlag L. 2. Chemotaxis XLII. 1. 49; 2. 56. XLIV. 689.

Chiasma, Kreuzung im XLV. 75. XLVII. 21, 37. XLVIII. 473, 494.

- - bei Thieren XLVI. 299. — — Experimentelles XLVII. 35.

 Lagerung der Bündel im XLVIII. 493.

tuberkulöse Wucherung am XLVIII. 482.

Chinin-Vergiftung, Sehstörungen L. 216.

Pathogenese L. 217, 224.

- ophthalm. Befund L. 217.

– mikroskop. Befund an der Retin**a**

- Experimentelles L. 219.

Chloroform bei Carotisligaturen L. 623, 636.

Cholestearinkrystalle im Auge XLII.2.6. XLV. 247. XLIX. 204.

- — Ursprung XLII. 2. 13. im Aderhautsarkom XLV. 569.

in Riesenzellen XLII. 2. 9. XLV. 247.

Chorioidea, Ablösung XLI. 4. 180. XLIII. 68, 262. XLIV. 132. XLVI. 188.

- — durch Bluterguss XLI. 3. 26. – nach Staaroperation XLVI.

184.

- Befund XLVI. 197, 207, 217.

Altersveränderungen XLVIII.

Anspannung, Einfluss auf den. Flüssigkeitswechsel XLIX. 692

Capillarschicht, Matrix von Geschwülsten XLV. 455. XLVIII. 319.

Chorioidea, Circulation XLVIII. | Chorioiditis, 552. | Salicylsäure

Colobom, s. dieses.

Drusenbildung XLI. 3. 243.
 XLVI. 607. L. 96, 371.

- elastische Fasern XLV. 327.

 Erkrankungen, Einfluss auf die Retina XLVIII. 241, 260.

- Filtration durch die XLI. 2. 108.

- Glashaut (Bruch'sche Membran) XLVII. 457.

Knochenneubildung XLIV. 69.XLVIII. 355. L. 661.

Leukosarkom XLV. 433, 581.
 XLVIII. 319.

- pathologische Anatomie bei:

— — Blitzschlag L. 26.

 — Durchtrennung des Opticus XLVI. 295.

— Eisensplitter i. A. XLIV. 286.

— — Glaukom XLI. 4. 122. XLIII. 34.

— Lepra L. 393.

– leukämischer Erkrankung
 d. A. XLI. 3. 105.

— — Mikrophthalmus XLIV. 69. XLVIII. 61, 68. L. 370.

— — Nekrose XLVIII. 285.

- Ophthalmia hepatica L. 95.

— Orbitalcysten XLII. 3. 218.
— Retinitis pigment. XLI. 4.

— Retinitis pigment. XLI. 4

Skleritis XLI. 4. 164. XLIII.
 XLVIII. 285. XLIX. 549.

— — Stauungspapille XLI. 2. 226.

— — Syphilis XLV. 678. — Pulsation in den Wirbelvenen

XLVIII. 552.

— Ruptur, mikroskop. Befund

- Ruptur, mikroskop. Befund XLIV. 26.

- Sarkom, s. dieses.

Spannung und Elasticität XLI.
 81.

- Staphylom XLI. 2. 85.

- Suprachorioidea bei Neugeborenen XLV. 296.

- Thrombose, marantische XLIII. 182.

- Verwachsung mit der Sklera L. 107.

Wundheilung XLI. 3.34. XLII.
 4.299.

Chorioiditis, Behandlung mit Salicylsäure XLII. 2. 285.

Pupillenweite bei XLIV. 398.
mikroskop. Befund XLVIII. 285.

- centralis bei Myopie XLIX. 326.

— — Blutungen XLIII. 433. — syphilitica, Recidive XLV. 682.

bei Colobom XLVI. 369, 372, 382.

Chorioretinitis nach Durchschneidung der hint. Ciliargefässe XLVI. 304.

bei Kerat. parenchym. XLII. 2. 265. XLIV. 264.

Chromatolyse L. 236.

Chromatophore XLV. 459. XLVII. 471, 658. XLVIII. 323.

Ciliarfortsätze, blasenartige Abhebung des Epithels XLI. 3. 26, 28. XLII. 1. 269; 3. 195.

epitheliarer Tumor XLVII. 474.
Verhalten bei Linsencolobom

XLII. 3. 226.
— Verziehung, angeborene XLV.16.

- Vorrücken bei der Accommod. XLII. 1. 307. XLIX. 588.

— Wirkung des Eserins XLII. 1. 293.

Ciliargefässe, Wirkung der Durchschneidung XLIV. 265. XLVI. 304. L. 590.

Ciliarkörper, Ablösung XLII. 2.43.

— Carcinom, primäres XLVII. 297.

Colobom, Entstehung XLV. 44.
Drusenbildung XLI. 3. 251.

- elastische Fasern XLV. 328.

- Epithelabhebung, blasenförmige XLIV. 131.

— epitheliarer Tumor XLVII. 474. XLVIII. 353.

— Gumma XLVIII. 123, 300.

Hyperämie nach Blitzschlag L.
 3, 26.

 Leukosarkom, flächenhaftes XLVII. 282.

— Myxosarkom XLII. 1. 197.

- Oedem L. 94.

- Pigmentanomalie L. 94.

- Sarkom XLV. 600. XLVII. 282, 398. XLIX. 74.

Ciliarkörper, Sarkom, Beziehung zum Sarcoma uveae XLVII. 398.

patholog. Anatomie bei Glaukom XLI. 3. 236; 4. 120. XLIII. 34. XLVIII. 287.

- bei Hydrophthalmus XLIV. 543.

- — bei Lepra L. 384, 391.

- bei Unterbindung der Ven. vorticos. XLVII. 262.

Wundheilung XLII. 4. 323. Ciliarmuskel, Anatomie XLII. 4. 89.

– elastische Fasern XLV. 329.

 Atrophie bei Eisen im Glask. XLII. 4. 154. XLIV. 286.

- — bei Skleralwunden XLII. 4. 311.

des Affen XLIX. 6.

- des Kaninchens XLIX. 694.

— der Katze XLIX. 694.

- der Taube XLV. 485.

- Physiologie XLII. 4. 89. partielle Contraction XLII. 2.

80. XLIII. 252, 257.

Ciliarnerven, Anatomie XLIX. 208.

Bedeutung für die sympath. Ophthalmie XLII. 1. 266. – mikroskop. Befund bei sympath.

Ophthalmie XLII. 2. 45.

— — bei Lepra L. 394.

 Regeneration nach Neurectomia optico-cil. XLIX. 190.

Ciliarstaphylom, anatom. Befund XLI. 3. 249.

experimentelles bei Glaukom XLI. 4. 71.

Cilien im Innern d. A. XLVII. 68. Cilioretinale Gefässe XLIII. 170. XLIV. 144.

Circulationsstörungen in Netzhautgefässen XLIV. 219.

Circulationsverhältnisse d. Einfluss kalter und warmer Umschläge auf die XLIX. 142.

Circulus venosus Schl., s. Can. Schl. Cocain, Anwendung bei Carotisligaturen L. 636.

– Beziehung zu retrochorioidealer Blutung nach Staaroperation XLVI. 188, 241.

Cocain, Einfluss auf die Accommodation XLII. 3. 150. XLIII. 531. XLIX. 255.

- auf die Temperatur im Conjunctivalsack XLIX. 143.

Colloid, Definition XLVIII. 344. — der Hornhaut XLI. 3. 13, 18. XLVI. 90, 553. XLVIII. 328.

Entstehung XLVI. 579. XLVIII. 335.

XLVI. Reactionen 605. XLVIII. 346.

Coloboma chorioideae XLIII. 127. XLIV. 78. L. 370.

— Entstehung XLIII. 141. XLV. 38. XLVI. 378. L. 377.

- abnormer Gefässverlauf im XLIV. 168.

- - mikroskop. Befund XLIII.128. centralis, Entstehung

XLV. 45.

- — et iridis XLV. 2, 8, 11. — — Entstehung XLVIII. 76,

201. – corporis ciliaris, Entstehung

XLV. 44. iridis XLIII. 141. XLIV.

540. — Entstehung XLV. 40.

— der Lider XLIV. 337.

— lentis XLI. 3. 198. XLII. 3. 224. XLVIII. 558. XLIX. 719.

- Begriff XLVIII. 561, 585. — Entstehung XLII. 3. 229.

XLV. 46. XLVIII. 604.

- - Formen XLVIII. 566.

- — Häufigkeit XLVIII. 559.

— — Casuistik XLVIII. 570. — Pseudo- XLVIII. 565.

– — Symptome XLVIII. 601.

— — Vertheilung auf die Geschlechter XLVIII. 601.

Zonula, Bedeutung der XLVIII. 566.

- — Literatur, s. diese. - maculae XLV. 46, 315.

- n. optici XLV. 17, 53, 317. XLVI. 381.

- Entstehung XLV. 52.

— retinae XLV. 8. L. 374.

 bei Mikrophthalmus XLVIII. 62.

Commotio retinae XLVII. 82. XLVIII. 470.

Concremente in der Conjunctiva XLVI. 103, 339, 346.

Conjunctiva, adenoides Stratum XLIV. 634. XLVI. 109.

Angiom XLI. 3. 187. XLIV.

 Becherzellen XLIV. 618. XLV. 668. XLVI. 112, 631. XLIX. 409.
- in Cysten XLIV. 114.

Färbungsmethode XLIV. 541. XLVI. 112.

- Concremente XLVI. 103, 339.

 Cysten, seröse, epitheliale XLIV. 112, 443. XLVI. 336, 346.

Desinfection XLIII. 112.

 Drüsen XLIV. 116. XLVI. 110. elastische Fasern XLVIII. 666.

Epithel XLIV. 615.

— Pigment L. 93

— Verhornung XLIX. 408, 425.

— Follikel XLIV. 623. XLV. 634. - Haarbildung unter der XLIX.

380. · hyaline Kugeln in der XLVI.

109. Infection von der Nase her

XLII. 1. 111. Infiltration, sulzige XLIII. 56. XLIX. 549.

Kalkablagerung in L. 70.

Lipodermoid XLIV. 334.

- Mikroorganismen der XLII. 1. 86, 111; 4. 105, 133. XLVI. 1. XLIX. 462.

 UntersuchungsmethodeXLVI. 12, 24.

Nekrose, mikroskop. Befund XLIII. 50.

- normale XLII. 4. 106.

— Oedem, Entstehung XLII. 2. 74.

— Pigment in XLVI. 111.

- Pseudotumor, sy XLIX. 303. L. 710. syphilitischer

Varicen XLI. 1. 172.

Veränderungen bei Syphilis XLV. 667.

Conjunctivalsack, Temperatur im XLIX. 133.

Conjunctivitis blennorrhoica, fötale XLVIII. 195.

Generalregister zu v. Graefe's Archiv. Band 41-50.

Conjunctivitis catarrhalis acuta durch Bacillus septat. XLII. 4. 97. XLVI. 32.

- durch Koch-Week'schen BacillusXLVII. 108, 673.XLVIII.

 Symptome XLVII. 151. - bei Thränensackblennorrhoe XLVIII. 46.

diphtherica XLVI. 39.

— follicularis XLII. 4. 133.

 Beziehung zum Schwellungskatarrh XLII. 4, 134.

petrificans L. 70.

— phlyctaenulosas. eczematosa, Aetiologie XLI. 2. 159.

– mikroskop. Befund XLVI. 631.

Therapie XLI. 2. 168.

– syphilitica XLV. 669.

— variolosa XLI. 1. 172.

— durch Diplobacillen XLVIII. 638.

— — Symptome XLVIII. 638.

- Culturen XLVIII. 639. — Therapie XLVIII. 640.

durch Pneumocokken XLII. 1. 58, 95.

– (s. Schwellungskatarrh).

Contusio bulbi XLVII. 82, 678. XLVIII. 470.

capitis, Stauungspapille nach XLVII. 437.

Convergenz und Accommodation XLII. 1. 153; 3. 148. XLIV. 515, 597, 605. XLV. 374.

Beziehung zur Mikropie und Makropie XLII. 3. 135, 155.

beim Blick nach unten XLIV. 602. XLVII. 540.

zur Seite XLII. 1. 140.

- Einfluss auf die Pupille XLII. 3. 152. XLIX. 356.

- Nahepunkt der XLII. 1. 160. Coordinationscentrum 252.

Cornea, amyloide Degeneration XLVI. 90.

- Astigmatismus, s. diesen.

 Bluterguss in die, nach Unterbindung der V. vort. XLVII. 255.

– Bowman'sche Membran, Faltenbildung der XLII. 3. 29.

- Cornea, Bowman'sche Membran, | Cornea, Fibringerinnungen im Ge-Verhalten bei Ulcus corn. XLII.
- Colloid XLI. 3. 13, 18, 26. XLVI. 90, 553. XLVIII. 328.
- Descemet sche Membran, Ablösung XLI. 1. 223.
- Drusen XLIV. 551, 560. XLV. 396.
- Durchlässigkeit für Leukocyten und Mikroorganismen XLII. 1. 42. XLV. 419.
- Faltenbildung bei streifenförmiger Hornhauttrübung XLII. 3. 1.
- Neubildung XLI, 3, 25.
- Niederschläge, Herkunft XLI. 1. 233.
- Perforation durch Histolyse XLV. 421.
- Risse bei Neugeborenen XLV. 316.
- Wundheilung XLIV. 551.
- — Verhalten bei Hydrophthalm. cong. XLIV. 551.
- — Ulcus corneae XLII. 1. 41. XLV. 407, 411, 415, 417
- - vorderer Synechie XLV. 542.
- Dicke, angeborene Anomalie XLV. 2.
- bei Neugeborenen XLV. 291.
- Durchmesser bei Neugeborenen XLVII. 183.
- elastische Fasern XLV. 324.
- Endothel, Verhalten bei Ulcus corneae XLII. 1. 43. XLVII.
- 167, 176.
 Bedeutung für die Transparenz der Cornea L. 593.
- Kernmetamorphosen L. 361.
- Entzündungstheorie XLIX. 25.
- Epithel, mikroskop. Befund bei Colloid XLVI. 563. XLVIII. 336.
- bei Ulcus corneae XLII. 1. 46.
- Verhornung XLIX. 427.
- Ernährung XLVIII. 173.
- Erosionen, recidivirende XLI. 4. 272.
- Fettdegeneration XLVI. 93.

- webe der XLI. 3. 17. XLIV. 560. XLVI. 602. L. 39.
- Form XLIII. 613.
- Grösse bei Neugeborenen XLIV. 546.
- Grübchenbildung durch Vertrocknung XLIX. 493. Grünfärbung XLIV. 559.
- Härtungsmethode XLIX. 9.
- hyaline Degeneration XLVI. 90. XLVIII. 328.
- Infiltrate bei Episkleritis XLI.
- 4. 250. - recidivirende randständige XLI. 4. 272.
- Körper (Zellen) XLIX. 8.
- Krümmuņg, Einfluss des intraocularen Druckes XLI. 2. 148; 4. 28.
- von nicht perforirenden Hornhautwunden XLV. 117.
- Krümmungsradius und Refraction XLIII. 544.
- Leukom, Verfärbung des XLI. 3. 20, 23, 26.
- Lipodermoid XLIV. 351.
- Narben, Amyloïd in XLI 3. 13.
- Degeneration in XLVIII. 328.
- ektatische, mikroskop. Befund XLVIII. 341.
- Nekrose, bei Trigeminuslähmung XLVIII. 158.
- totale, bei Hämophthalmus XLIV. 217.
- der Neugeborenen XLV. 290.
- Oedem, mikroskop. Befund
 XLII. 3. 17. XLVII. 287.
 Parenchym, Verhalten bei Ulcus
 corneae XLII. 1. 44.
- —pathologischeAnatomiebei: - — Blitzschlag L. 37.
- — colloider Degeneration XLVI. 559. XLVIII. 328.
- — Conjunctivalxerose mit Keratomalacie XLIII. 47. XLIX. 409. — Eisensplitter i. A. XLIV. 285.
- – Faltungen im phthis. Auge XLV. 255.
- Glaukom XLI. 1. 119.
- Höllenstein-Aetzungen L. 135.

Cornea, patholog. A natomie bei:

— Keratitis parenchymatosa
XLIV. 541.

– – purulenta XLI, 4. 180. XLII, 1. 1.

— Keratoconjunctivitis phlyctaenul. XLVI. 630.

— knötchenförmigen Trübungen XLVI. 88.

- Lepra L. 386, 390.

- Melanosarkom der Iris XLII.

1. 183. – — Mikrophthalmus XLIV. 68. L. 370.

- Pannus XLIII. 70.

— Pyramidalstaar XLIII. 33.

— Skleritis XLIII. 68. XLIX. 549.

Syphilis XLV. 670.

— Trigeminusdurchschneidung XLIX. 469, 473.

— — Vertrocknungs - Keratitis XLIX. 487.

- Perforation, eitrige, bei Aderhautsarkom XLV. 264.

- Pigment in der XLIII. 69.

— Sensibilität XLI. 4. 21.

Einfluss des Alters XLI. 4. 27.
bei Glaukom XLI. 4. 28, 74.

- bei Herpes ophthalm. XLI. 4. 32.

— bei Keratitis XLI. 4. 32.
— nach Neurectomia optico-cil.

XLIX. 202.

— bei Tabes XLI. 4. 38.

— — bei Trigeminuslähmung XLVIII. 156.

— Prüfungsmethode XLI. 4. 23.
— Staphylom, anat. Befund XLI.

3. 251, 253. — Trübungen, angeborene XLVIII.

194. -- -- bandförmige XLVIII. 349.

- mach Blitzschlag L. 3.

- nach Bogenlicht-Blendung
 L. 199.

 nach Durchschneidung der Ciliargefässe XLIV. 265. L. 590.

 Trübungen, nach Einbringung von Sublimat in die V. K. XLIV. 270. Cornea, Trübungen, felderförmige XLII. 3. 13.

-- knötchenförmige XLVI. 85. -- Therapie XLVI. 89.

 — parenchymatöse bei Hämophthalmus XLIV. 211.

 streifenförmige nach Staaroperation XLII. 3. 1. XLVI. 197.

- — Pathogenese XLII. 3. 5.

- — Experimentelles XLII.

- - bei Hypopionkeratitis

XLII. 3. 6.

— — bei Netzhautablösung XI.II. 3. 36.

- nach Unterbindung der Vortexvenen XLI. 2. 39, 68.

- Tuberculose, s. diese.
- ulcus, Eintheilung XLI. 2. 5.

— — Aetiologie und Prognose XLI. 2. 171.

— bei Anästhesie der Hornhaut XLIX. 470.

- c. Hypopion, Begriff XLII.

— — Mikroorganismen XLII. 1. 72. XLIV. 184, 197.

- internum XLIV. 542.

— rodens, Begriff XLII. 1.·6.
— ulcus serpens, Aetiologie XLI. 1. 72.

— — — durch Diplobacillen XLIV. 183.

— — — durch Pneumocokken XLII. 1. 57. XLIV. 175, 196.

— — — — Untersuchungsmethode XLIV. 203. — — Begriff XLII. 1. 5.

— — — Begriff XLII. 1. 5. — — — Complication mit Thränen-

leiden XLIV. 185.

- - - experimentelles XLII. 1. 104.

— — Heilungsvorgang XLI.
 1. 74.

——— Lebensalter XLIV. 188, 198. ——— Pathogenese XLII. 1. 99.

- - - patholog. Anatomie XLII.
1. 6. XLV. 400.

— — Therapie XLI. 1. 58, 66. XLIV. 181. XLVIII. 23.

— — Ursache der Iritis bei XLI. 1. 77. Cornea, Wachsthum XLVI. 313.

— Wundheilung XLV. 660. XLVI.

196, 207, 217.

Cornealmikroskop, binoculares XLVIII. 229.

Correspondenz der Netzhaut, s. Identität.

Cysten, hämorrhagische XLI. 4. 205.

203. — der Conjunctiva XLIV. 112, 443. XLVI. 329.

 der Iris, mikroskop. Befund XLI. 4. 198.

der Orbita XLI. 1. 119. XLII.
3. 214. XLIII. 144. XLV. 15,
317. XLVI. 367. XLIX. 569.

— der Retina XLI. 4. 187. XLV. 14, 317.

Entstehung XLI. 4. 187, 224.
der Sklera XLV. 7. XLVI. 78.

D.

Dakryops XLII. 1. 279. XLVII. 503.

— Aetiologie XLII. 1. 286. XLVII. 506.

— mikroskop. Befund XLII. 1. 284. XLVII. 505.

Darkschewitz'scher Kern XLIV. 483. XLVII. 31, 378.

Decentriren bisphär. LinsenXLVI. 384. XLVIII. 432.

Degeneration motorischer Nerven, aufsteigende XLI. 2. 6. XLII. 3. 40.

Descemet'sche Membran, s. diese. Desinfection d. A. XLI. 1. 69. XLIII. 111.

Diabetes, Cataract mit Myopie bei XLVI. 541.

Keratitis parenchymat. bei XLII.
2. 260.

Dickenmessung XLV.291.XLVIII. 388.

Diffusion von Sublimatlösungen XLI. 1. 65. XLVIII. 375.

subconjunct. injicirt. Salzlösung.
in die V. K. XLI. 1. 56. XLII.
2. 291. XLVIII. 375. XLIX. 44.

Digitalin, Wirkung aufs A. XLV. 478.

Dilatator, s. Iris.

Dioptrie, Bedeutung der XLIX. 46, 712.

Dioptrik d. A. XLIV. 565. XLIX. 170.

Diphtherie-Bacillen, ihnen ähnliche Bac. XLVI. 13.

bei Conjunctivitis XLVI. 39.
Pseudo- XLVI. 14. XLVIII. 222.

— und Xerosebacillen XLVI. 40. XLVIII. 222.

Diplobacillen bei Keratomalacie XLIX. 407, 417, 420.

bei Ulcus serpens XLIV. 183.
Conjunctivitis XLVIII. 638.

Diplopic, monoculare XLVI. 143. XLVII. 530. L 455, 485.

Discission, Ausführung XLIX.399. Distinctionsvermögen XLIII.219. Divergenz beim Blick nach oben XLIV. 602. XLVII. 334, 539.

Doppelbilder, scheinbares Näherstehen des einen XLI. 4. 134.

Dreifachsehen L. 455.

Druck, cerebraler XLI. 2. 280.intracranieller XLI. 2. 282.XLVIII. 555.

intraocularer, Einfluss der Accommod. XLI. 4. 36. XLII. 1.313; 4.93. XLIII. 522. XLVI. 243.

— — — des Atropins XLIX. 621. — — des Eserins XLIX. 620, 650.

der äusseren Muskeln
 d. A. XLVI. 265.

- - der Mydriatica XLI. 4. 36. XLVI. 271.

— — der Myotica XLI. 4. 36. XLVI. 271.

— — der Pupillenweite XLI.
 4. 37. XLVI. 246, 271. XLIX.
 654, 684.

— — des Sympathicus XLVI.
 268. XLVII. 431, 638. XLVIII.
 166. XLIX. 439.

— — des Trigeminus XLVII. 433, 638. XLIX. 498.

— — des Vagus XLVI. 266.
 — — auf die Gestalt d. A. XLIX.
 533.

— — auf die Hornhautkrümmung XLI. 2. 148; 4. 28. Druck, intraocularer, Einfluss auf die Menge des Kammerwassers XLII. 4. 15.

- - auf die Netzhautcirculation XLVIII. 536.

— — auf die Sklera XLI. 2.

147.

– — auf die Volumszunahme
und Formveränderung d. A. XLI.
2. 141. XLVIII. 695.

- Messmethode XLI. 2. 95; 4. 30, 274. XLIX. 638.

— — normaler, in beiden A. XLIX. 648.

— — — Schwankungen XLI. 2. 45. — — Herabsetzung bei Carotisligatur I. 514.

ligatur L. 514.

— — bei Keratitis XI.I. 4. 81.

— — nach Unterbindung der

Vortexvenen XLI. 2. 45.

— Steigerung nach Cauterisation des Limbus XLI. 4. 44.

— — nach Verödung der vord. Ciliarvenen XLI. 4. 50.

— — nach Verschluss des Kammerwinkels XLI. 4. 60.

— — nach Unterbindung der Vortexvenen XLI. 2. 35

— — Experimentelles XLI. 4 43.

— postmortaler XLI. 2. 93.

— beim Kaninchen XLII. 4. 32.
— im Glaskörper und der vord.
Kammer XLI. 2. 94.

in den absondernden Gefässen
 d. A. XLII. 4. 32.

Druckdifferenz im Glaskörp. und der vord. Kammer während der Accommodat. XLIII. 522. XLVI. 247.

Drüsen, Krause'sche XLIV. 116, 353, 443.

Drusen der Cborioidea XLI. 3. 243. XLVI. 607. L. 96, 371.

des Ciliarkörpers XLI. 3. 251.
der Descemet'schen Membran XLIV. 551, 560. XLV. 396.

- der Retina L. 375.

Dunkelsehschärfe XLV. 348. Dunkelzimmer XLV. 365.

E.

Echinococcus der Orbita, Befund XLIX. 561.

Ectropium senile, Operation nach Kugel L. 647.

des Sphincter iridis XLI. 4.
 120. XLIV. 543, 556.

Eczem, Therapie XLI. 2. 170. Einbettungsödem XLI. 2. 234.

Einkapselung von Eisensplittern XLII. 4. 181.

Einstellfeld XLVIII. 447.

Eisengehalt des Pigmentes XLIII. 284. XLIV. 296, 685. XLV. 458.

Eisenreaction XLIV. 133, 290.

— des Pigmentes XLIII. 284. XLV. 251, 257, 458.

Eisensplitter i. A. XLII. 4. 150. XLIV. 284.

- Einkapselung XLII. 4. 181.

-- Eiterung bei XLII. 4. 158 Anm., 184.

— mikroskop. Befund XLII. 4. 153. XLIV. 285.

- Therapie XLII. 4. 189.

Eiterung durch Eisen i. A. XLII. 4. 184.

Eiweiss, Reaction auf L. 129.

- Gehalt des Kammerwassers an L. 131.

- in der V. K., Wirkung XLII. 2. 60.

Elastisches Gewebe im menschl. A.XLV.322.XLVIII.666.XLIX. 512. L. 393 Anm.

Elektricität bei Neuralgien XLIII. 683.

Elektrisches Licht, Veränderung. des A. nach Blendung durch L. 197.

Elektrotherapie entzündl. Augenkrankheiten XLVI. 398.

Elephantiasis der Lider XLI. 3. 175.

Emmetropie, Blickfeld bei XLVIII. 427.

Endarteriitis bei Lymphangiom der Orbita XLV. 638.

— bei Syphilis XLV. 679.

Endotheliom der Pia cerebelli XLI. 2. 193.

Endotheliom der Schädelbasis XLII. 3. 68.

Endothel-Lücken XLI. 1. 48. Endothelogenes XLII. 4. 325. Bindegewebe

EnophthalmusXLVI.647.XLVIII. 162. XLIX. 433, 438.

Entfernungsinnervation XLII. 3.

Entkalkungsflüssigkeit L. 75. Entoskopie der Linse XLIII. 480.

des Sehpurpurs XLII. 4. 282.
 Entwicklungsgeschichte, Augenblase, secundäre XLV. 29.

- des Glaskörpers XLIV. 81.

— der Retina XLV. 301. XLVIII. 118.

- der Sklera XLIII. 137.

Entzündung durch Echinococcus XLIX. 571.

- fötale XLVII. 232. XLVIII. 192.

bei Sarcoma chorioid. XLV. 272, 577.

durch Tusche XLII 2. 150, 160, 185.

durch intraoculare Tumoren
 XLI. 2. 277. XLV. 528.

durch Vertrocknungsnekrose
 XLIX. 478.

— durch Zündhütchen XLVI. 671.
Entzündungstheorie XLI. 2. 276.
XLV. 423, 520, 707. XLVII. 387.

XLV. 423, 520, 707. XLVII. 387. Enucleation, Meningitis nach XLII. 2. 41.

Eosinophile Zellen XLVII. 392. Episkleritis, patholog. Anatomie XLI. 4. 158.

- Literatur, s. diese.

— periodica fugax XLI. 4. 229.

— Aetiologie XLI. 4. 256.

-- bei Gicht XLI. 4. 256. XLIII. 99.

— Symptome XLI. 4. 247.

Therapie XLI. 4. 262.
 Epitheliom d. Ciliarkörpers XLVII. 474. XLVIII. 353.

Ernährung d. A. XLI. 2. 47. Ernst'sche Doppelfärbung, modif.

von Neisser XLVI. 45. – Körner XLVIII. 222.

Erythropsie XLII. 4. 207. XLIV. 19.

Erythropsie, Arten XLII 4. 207.

— bei Aphakie XLII. 4. 215, 244. — bei Farbenblinden XLII. 4. 251.

Ausdehnung im Gesichtsfeld
 XLII. 4. 220, 230, 274.

- Disposition XLII, 4, 218.

Einfluss gefärbter Gläser XLII.
 4. 239.

- Experimentelles XLII. 4. 223.

- Farben der XIII. 4. 236.

Farbensinn bei XLII. 4. 237.
 Hypothesen XLII. 4. 221, 259.
 XLIV. 21.

- Symptome XLII. 4. 220.

- Ursachen XLII. 4. 210.

— Verlauf XLII. 4. 227.

Literatur, s. diese.
 Eserin, Einfluss auf die Accommodationsbreite XLIX. 245.

 – auf den intraocul. Druck XLIX. 621, 636, 650.

— auf den Flüssigkeitswechsel XLIX. 627, 663. L. 142.

- - auf den Nahepunkt XLIX. 245.

— Exophorie beim Nahesehen nach XLV. 379.

Linsenschlottern nach XLII. 1.
 293; 3. 153. XLIII. 481, 535.
 XLV. 101. XLVII. 669.

Makropie nach XLII. 3. 152.Myopie nach XLII. 1. 304.

Myopie nach XLII. 1. 304.
Wirkung aufs Auge XLII. 1.

306. XLIV. 304. XLIX. 654.

— auf die Binnenmuskeln d. A.

XLII. 1. 303.

— auf die Ciliarfortsätze XLII.

1. 293. Excavation nach Durchtrennung

des Opticus XLVI. 286.
— bei Hydrophthalmus XLIV. 546.

physiologische, angeboreneXLIV. 546. XLV. 309.

— Verhalten bei Stauungspapille XLI. 2. 223.

Exophorie XLV. 374.

Exophthalmus bei Akromegalie XLI. 1. 191.

- acuter recidivirender XLI. 4. 270.

einseitiger bei Morb. Based.XLI. 3. 158.

Exophthalmus bei Episkleritis XLI. 4. 251.

bei Orbitaltumoren XLV. 615.

periodischer, durch Orbital-varicen XLI. 1. 128.

- Differentialdiagnose XLI. 1. 150.

– Therapie XLI. 1. 151.

- pulsirender L. 598.

- — Carotisligatur bei L. 609.

Experimentelles, Accommodat., anatomische Fixirung XLV. 448. XLIX. 1.

 und intraocul. Druck XLVI. 250.

 Blutmenge d. A., Bestimmung der XLIX. 645.

-Chiasmadurchschneidung ${f XLVII}.$

Chininvergiftung L. 219.

Contusio bulbi XLVII. 91.

– Elasticität der Sklera XLVI. 691.

Embolie der Art. centr. ret. L.

- Exstirpation des Gangl. cerv. supr. XLIX. 431.

Flüssigkeitswechsel XLIX. 641.

– Glaukom XLI. 4. 42.

Impfkeratitis XLI. 1. 56.

 Injectionsmethode in die V. K. XLI. 1. 30.

- Innervation der Augenmuskeln XLIV. 488. XLVI. 453. XLVII. 377, 557.

- Lidemphysem XLIII. 201.

 Netzhautvenenpuls XLVIII. 523. - Reizübertragung von einem A.

zum andern L. 123. Schwefelkohlenstoffvergiftung

L. 232.

Sehnervendurchschneidung LXVI. 283.

- Spontanperforation an der Corneoskleralgrenze n. Einführung aseptischer Stoffe in die vordere Kammer XLII. 2. 55.

Strabismus XLII. 3. 156.

- subdurale Injection XLII. 2.149.

— sympathische Entzündung XLII. 1. 142.

- Tonometrie XLI. 2. 120. XLIX. 638.

Experimentelles, Tractusdurch-schneidung XLV. 39.

Tuberculin L. 304.

Zerreissapparat XLVIII. 396 408.

Exsudat, fibrinöses, Entstehung XLI. 4. 221.

·F.

Facialis, n., Beziehung zum Abducenskern XLII. 3. 83.

 Durchschneidung, Wirkung aufs Auge XLIX. 481.

Vermittler zwischen Ohr- und Augenkrankheiten XLIII. 17.

Fadenpilze im Glaskörper nach Stichverletzung XLV. 700.

Färbungsmethode, siehe Mikrosk. Technik.

Farbe des Schneelichts XLII. 4.

des Tageslichts XLII. 4. 259. Farben, Perception in der Netzhaut XLIV. 250.

spectrale, Refraction XLI. 1. 16.

Schattenparallaxe XLI. 1.7.

– Wettstreit der XLVI. 156. Farbenblindheit, Erythropsie bei

XLII 4. 251. - Hypothese XLII. 3. 119.

Farbensinn und Adaptation XLII. 3. 107.

- Apparat zur prakt. Untersuchung des L. 150.

Einfluss des Brucins auf L. 691. bei Aphakie XLII. 4. 252.

bei Erythropsie XLII. 4. 237.

- bei Hemeralopie XLII. 3. 120. bei Neuritis optica XLII. 1. 227.

- bei Ophthalmia hepatica L. 86, 106.

- bei Seelenblindheit XLIII. 654. Farbenstereoskopie XLIII. 513.

Farbentheorien XLI. 1. 19, 98; 4. 1. XLII. 3. 114; 4. XLIV. 250. 279.

Fernpunkt, wirklicher und scheinbarer XLIX. 182.

Ferrocyankalium, subconj. injicirt, Diffusion ins Kammerwasser XLVIII. 365.

Fettdegeneration der Cornea XLVI. 93.

Fettgewebe im Glaskörper bei Mikrophthalmus XLIV. 70. L. 375.

- in der Sklera XLIV. 70.

Fettkörnchenzellen bei traumat. Cataract XLII. 2. 27.

Fibrinbildung im Kammerwasser XLI. 1. 40, 61. XLII. 3. 197. Fibrinfärbung XLII. 3. 199.

Fibringerinnung in der Cornea XLI. 3. 17. XLIV. 560. XLVI. 602. L. 39.

— in d. Sklera XLI. 3. 15. Fick'scher Tonometer XLI. 2. 113.

Filixextract-Vergiftung, Sehstörung nach L. 225.

rung nach L. 225.

— mikroskop. Befund der Re-

tina bei L. 228.

— ophthalm. Befund L. 227.

Fixirungsfüssigkeiten XLV.482.
Flemming'sche Lösung XLV.482.
Flüssigkeitswechsel i. A. XLI.
1. 250; 2. 98; 3. 208, 212. XLII.
2. 186; 4. 1. XLVIII. 532. XLIX.
620, 656.

— im hinteren Abschnitt XLII. 2. 189.

- Abflusswege des Humor aqueus XLI. 1. 28; 3. 212. XLII. 4. 23.

- Einfluss des Atropins XLIX. 627.

des Eserins XLIX. 627, 662.
 142.

 der Chorioidea-Anspannung XLIX. 692.

Filtrationsgrösse aus der V. K.
 XLI 3. 212; 4. 86. XLII. 4. 1.
 XLIX. 685.

- - bei Glaukom XLI. 4. 110.

Experimentelles XLI. 1. 257;
3. 212; 4. 86. XLII. 4. 11.
XLVIII.362. XLIX. 641. L. 139.
Literatur, s. diese.

Fluorescein-Versuche L. 138.

Fötale Augenentzündungen XLVIII. 192.

Follikel der Conjunctiva XLIV. 623. XLV. 634.

- d. Nasenschleimhaut XLVIII. 46.

Cornea Follikel im normalen Thränensack XLVIII. 43.

bei Thränensack-Erkrankungen XLVIII. 34.

Formollösung als Härtungsmittel XLII. 2. 152; 3. 23. XLV. 288, 482, 705.

Fovea centralis, Adaptation der XLIV. 465, 472.

 Ausdehnung der stäbchenfreien Zone XLI. 4. 2. XLII. 3. 123. XLIV. 462.

Begriff L. 582.

- Blaublindheit der XLI. 4. 8.

- Function XLII. 3. 95.

Grösse XLI. 4. 6. L. 583.
Mikropie bei Erkrankungen der XLV. 688.

der Neugeborenen XLV. 301.Foveola L. 582.

Fremdkörper im A., siehe Eisen, Kupfer etc.

Fremdkörperriesenzellen i. A. XLII. 2. 1.

Fuscinkörper, Entstehung XLVII. 649.

G.

Galvanokaustik bei Keratitis parenchymatosa XLII. 2. 297.

 bei Ulcus corneae XLI. 1. 70.
 Ganglienzellen, Fettpigment der XLVIII. 681.

— s. Retina.

Ganglion cervicale supremum. Exstirpation, Folgen der XLIX. 430.

— — — Methode XLIX. 431.

ciliare XLIV. 529. XLVII.578, 628. XLVIII. 466. XLIX.238, 444, 529.

 — Beziehung zur Pupillarreaction XLIV. 526. XLVI. 254.
 — elektrische Reizung XLVI. 250.

Physiologie XLIV. 532.
 XLVII. 580.

 Verhalten bei Exstirpat. des Ggl. cerv. supr. XLIX. 444.

- accessorium XLVII. 581.

Ganglion Gasseri, Erkrankung | Glaskörper, Blutung bei Skleralbei Mittelohreiterung XLIII 3.

Exstirpation XLVII. 173. XLIX. 500.

Gefässinjection XLI. 1. 254.

Gefässkrampf b. Netzhautischämie XLIV. 233.

Gehörstörungen bei Syph. hered. XLII. 2. 220.

Gelatine in der V. K., Wirkung XLII. 2. 62.

Gelenkleiden bei Syph. hered. XLII. 2. 220.

Geschwulst des Lides, eigenthümliche L. 63.

Geschwilste, maligne, Pathogenese XLIV. 695.

Gesetz der Mitleidenschaft XLIII. 691.

Gesichtsfeld, Beleuchtung des ophthalmoskopischen XLIV. 5.

– Einfluss des Brucins L. 685. - der Ermüdung L. 689, 705.

- bei Akromegalie XLI. 1. 197. XLIX. 377.

– bei Myopie XLIII. 560.

- bei Neuritis optica XLII. 1. 227. XLVIII. 690.

bei Ophthalmia hepatica L. 86,

Gicht, Aderhauterkrankungen bei XLIII. 83.

 Beziehung zur Episkleritis XLI. **4.** 256.

Gläser, periskopische XLVI. 475.

Glashäute, Durchlässigkeit XLV.

- Neubildung XLIII. 36.

- Resorption durch Riesenzellen XLII. 2. 30.

Glaskörper, Ablösung XLI. 1. 228. Aspergillus-Mykose XLV. 705.

– Bindegewebsneubildung XLII. 2. 11. XLV. 594.

— bei Eisensplitter i. A. XLIV. 287.

- bei Skleralwunden XLII. 4. 328.

– Bindegewebsstrang, fötaler XLV. 17, 22, 24.

- Blutung, recidivirende XLIV. 207.

Generalregister zu v. Graefe's Archiv. Band 41-50.

wunden XLII. 4. 296.

Elektrotherapie bei XLVI. 418.

- Brechungsindex XLVI. 543.

- Druck, Verhältniss zu dem der V. K. XLI. 2. 94. XLIII. 522. XLVI. 247.

Eiweissgehalt L. 141 Anm.

 Entwicklungsgeschichte XLIV. 81.

 Fadenpilze nach Stichverletzung XLV. 700.

— Fehlen des XLV. 10, 13.

Fettgewebe im, bei Mikroph-thalmus XLIV. 70. L. 375.

Fremdkörper im XLIV. 415.

- Zink XLVI. 656.

Hefepilzinjection XLVIII. 187.

- Knorpel im XLVIII. 63.

– Sublimatinjection in den XLI. 3. 69.

Trübungen bei Gicht XLIII. 102.

- — membranöse, nach Myopieoperation XLVIII. 424. XLIX. 396.

— — Elektrotherapie beiXLVI. 417.

— — Ursprung XLV. 677.

- Tuscheinjection in den XLII. 2. 150.

Veränderungen bei Syphilis XLV. 675.

Verhalten bei Skleralwunden XLI. 3. 47. XLII. 4. 296.

- Verlust bei Myopieoperationen XLIII. 423, 446.

- Vorfall, Verheilung XLII. 4.329.

- Voltail, Vellening Market College Co

- Actiologie und Pathogenese: XLI. 2. 30, 71; 4. 126. XLIII. 319.

- circumcorneale Veränderungen XLI. 2. 110.

- Erschlaffung der Chorioidea XLI. 2. 79.

— — Form d. A. XLI. 2. 110.

- Filtrationsgrösse aus d. V. K. XLI. 3. 225; 4. 110.

Glaucoma, Aetiologie und Pathogenese: Gicht XLIII.105.

- Hypermetropie XLVI. 701.

— Obliteration des Fontanaschen Raumes XLI. 2. 72; 3. 208; 4. 111. XLVII. 272.

— — Rigidität der Sklera XLVI. 700.

Stase in den Vortexvenen
 XLI. 2. 72; 4. 132.

— Symptomatologie: Anästhesie der Cornea XLI. 4. 28.

— Enge der V. K. XLI. 2. 71.
— specif. Gewicht des Kammerwassers XLIX. 45.

Ophthalmoskopie: Excavation, Entstehung XLI. 4. 45.

pathologische Anatomie:
 Chorioidea XLI. 4. 122. XLIII.
 34.

Ciliarkörper XLI. 3. 236;
 120. XLIII. 34. XLVIII. 287.

- Cornea XLI. 4. 119.

-- Fontana'scher Raum XLI. 3. 228, 230, 242; 4. 119.

Iris XLI. 2. 53; 3. 230, 233;
 119. XLIII. 34. XLVIII. 287.

— — Opticus XLI. 4. 126. XLIII. 35.

Phlebitis und Periphlebitis
 XLI. 2. 77; 4. 121.

— — Retina XLI. 4. 125. XLIII. 34.

- Sklera XLI. 4. 122. XLIII.

- Experimentelles XLI. 4. 42.

 Cauterisation des Limbus durch Glühhitze XLI. 4. 44.

— Unterbindung der Vortexvenen XLI. 2. 35. XLVII. 253.

Verödung der vord. Ciliarvenen XLI. 4. 50.

— — Verschluss des Kammerwinkels XLI. 4. 60.

- inflammatorium, Wesen XLVII. 631.

— — mikroskop. Befund XLI. 4.

- haemorrhagicum XLIII. 306.

- - Pathogenese XLIII. 319.

mikroskop. Befund XLIII.
 307. XLV. 384.

Glaucoma absolutum, mikrosk. Befund XLI. 3. 228, 230. XLII. 1. 23.

— intraoculare Blutung nach Iridektomie bei XLVI, 223.

- secundarium. Entstehung XLI. 4. 209.

Filtrationsgrösse aus der V.
 K. bei XLI, 3 281.

mikroskop. Befund XLI. 3.
 242, 244, 247, 249, 251, 253.
 XLIII. 34. XLVIII. 283.

— bei Hämophthalmus XLIV. 209. — bei Kerat. parenchym. XLII.

- bei Kerat, parenchym. XLII. 2. 267.

-- mach Myopie-Operationen XLIII. 447. XLIX. 397.

— bei spontaner Resorption von Cataract L. 719.

— bei intraocul. Tumoren XLII.
 1. 170. XLIII. 278. XLVII. 299.
 L. 660.

- Therapie: Iridektomie XLI. 3. 204. XLVII. 641.

- Sklerotomie XLVII 642.

— Myotica XLI. 4. 130. XLVII. 640.

— — Eserin XLIX. 620.

Exstirpation des Gangl. cervic. supr. XLIX. 442.

Glioma cerebelli XLI. 2. 190, 197, 201.

- retinae XLII. 3. 48.

— — Blutung in die V. K. XLII. 3. 48.

— Genese XLVI. 374. XLVIII. 85, 92.

— mikroskop. Befund XLII.3. 51.

Verbreitung XLII. 1. 170.
spinalis XLVIII. 95.

Glykogen d. Sarkomzellen XLVIII. 324.

Golgi-Cajal'sche Methode XLI. 3. 73, 84.

Graves'sche Krankheit v. Basedow'sche Kr.

Grössenschätzung XLII. 3, 159. XLV. 90. XLVI. 624. Grössenvorstellung u. Accommodation XLIV. 94.

Grünsehen bei Erythropsie XLII. **4.** 227, 261.

Gudden'sche Commissur XLVIII. 478, 489, 495.

Gumma des Ciliarkörpers XLVIII. 123, 300.

- der Iris XLV. 672. XLVIII. 300.

des N. opticus XLI. 1. 156.

H.

Haab'sche Magnetextraction XLII. 4. 198.

Haarbildung unter der Conj. palp. XLIX. 380.

Haematoidin bei Aderhautsarkom XLV. 242, 244, 259.

Haemophilie, Erkrankungen d. A. bei XLIV. 206, 214. XLVII. 500. Haemophthalmus bei Hämophilie XLIV. 206, 214.

Haemosiderin nach Blutungen XLIX. 607.

- bei Aderhautsarkom XLV. 244, 251.

Haploskop XLII. 3. 135. XLIII. 602. XLVII. 518.

Hautblutungen bei Keratomalacie XLIX. 418.

Hefen, pothogene, Wirkung am Kaninchenauge XLVIII. 178. Helligkeit, scheinbare, bei Mikro-

pie und Makropie XLII. 3. 138, 145, 173.

bei der Stereoskopie XLII. 3. 157.

Hellsehschärfe XLV. 338. Hemeralopie, Farbensinn XLII. 3. 120. - Wesen XLII. 3. 119. XLV. 355.

Beziehung zur Erythropsie

XLII. 4. 218, 251. Einfluss der Schneeblendung

XLII. 4. 244. bei Netzhautdegeneration XLII.

4 189, 204. – bei Ophthalmia hepatica L. 85,

Hemianopsia, Aetiologie XLVIII. 499.

Hemianopsia und Alexie XLIII.

Pupillarreaction XLVIII. 483. bei Akromegalie temporalis

XLI. 1. 197.

- bei tuberkulösem Tumor am Chiasma XLVIII. 482.

Hemierythropsie XLII. 4. 220, 235.

Hemiplegie nach Carotisligatur L. 601.

Hering'scher Fallversuch L. 502. Heurteloup bei Blutungen XLIV.

Hirndruck und Sehnery XLI. 2. 280

Höhe XLI. 2. 282. XLVIII. 555. Hirnerscheinungen nach Carotisligatur L. 614.

Hirnvenen-Pulsation XLVIII.554. Histolyse XLV. 421. XLIX 571. Homatropin, Wirkung XLIV. 304. Horopter XLI. 4. 156.

Hutchiuson'sche Zähne XLII. 2. 204.

Hyalin, Definition XLVIII. 342. Hyaline Degeneration der Conjunctiva XLVI. 109, 130.

der Cornea XLVI. 90. XLVIII. 328.

im Lymphangiom der Orbita XLV. 636.

Hydrargyrum bichlorat, siehe Subblimat.

oxycyanatum XLI. 1. 69.

Hydrocephalus int., Sehnervenerkrankungen bei XLI. 2. 280. Hydrophthalmus congen., Excavation der Papille XLIV. 546.

- Iridektomie bei XLII, 1. 297. - mikroskop. Befund XLI. 3. 239.

XLIV. 541, 555. Filtrationsgrösse aus der V. K. XLI. 3. 236

- Pathogenese XLIV. 548. XLVIII. 197.

· Literatur, s. diese.

Hydrops der Sehnervenscheide, Stauungspapille XLI. 2.272, 275. Hydrotherapie XLIX. 125.

Hyperopia, Entstehung im Alter XLVI. 539.

Hyperopia und Pseudoneuritis optica XLIV. 56.

- Statistik XLIV. 58

Hyphaema nach Unterbindung der Vortexvenen XLI. 2. 37. XLVII. 253.

Hypophysis, Vergrösserung, Wirkung auf Opticus und Oculomot. XLI. 1. 194.

— und Akromegalie XLI. 1.197.
Hypopion, Entstehung XLI. 1. 61.
XLII. 1. 48, 87. XLV. 421.

- Mikroorganismen im XLI. 1 60. XLII. 1. 66, 87. XLV. 423.

- bei Iritis diabetica XLIII. 95.

— arthritica XLIII. 89.
— tuberculosa L. 280.

Hypopionkeratitis, Begriff XLII. 1. 5.

- bei Icterus L. 84.

Mikroorganismen XLII. 1. 72.XLIV. 184.

Punction der V. K. XLI. 1.71. XLV. 430.

— streifenförmigeHornhauttrübung bei XLII. 3. 6.

I.

Icterus, Augenerkrankungen bei L. 83.

Identität der Netzhäute XLII. 3. 144, 171. XLVII. 544.

Immigrationstheorie XLVII.287. Impfkeratitis XLI. 1. 56.

- durch Pneumocokken XLII. 1. 103.

Infection, fötale XLVIII 194, 196. Influenza, Keratitis parenchymat. bei XLII 2. 261.

Injection, subconjunctivale, Diffusion ins Augeninnere bei XLIX.
610.

- Ferrocyankalium XLVIII.

— Jodkalium XLVIII. 371 — Sublimat XLI. 1. 56 XLII. 2. 291. XLVIII. 375. XLIX. 611. Innervation, vicariirende XLIX. 212.

Innervationscentrum der Augenbewegungen XLVI. 452.

Pseudoneuritis | Innervationsempfindungen | XLVI. 622.

Iridektomie, mikroskop. Befund XLV. 661.

— bei Glaukom XLI.3.204. XLVII. 641.

— bei Hydrophthalmus' XLII. 1. 297.

- bei Iritis tuberculosa L. 303.

bei Keratitis parenchym. XLII.2. 295.

bei vorübergeh. einseit. Erblindung XLIV. 223.

Irideremia cong., Pathogenese XLV. 42.

- traumat. XLIX. 575, 587.

- bei Glaucoma absolut. XLII. 1. 22.

Iridochorioiditis bei Aderhautsarkom XLV. 264, 565. XLIX. 111.

Ursachen XLV. 266.

Iridoeyelitis arthritica XLIII. 89.
plastica, mikroskop. Befund XLI. 4. 197, 213.

-- Elektrotherapie XLVI. 409.

 Punction der V. K. XLI. 2. 287.
 Iridodialysis bei intraocular. Sarkom XLV. 605.

Iridodonesis bei starker Accommodation XLV. 376.

Iris, Colobom, s. dieses.

- Cysten, Entstehung XLI. 4. 198.

Dilatator XLV. 333, 478.
elastische Fasern XLV. 328.

- Filtration durch die XLI. 2. 107.

- Grenzlamelle, hint. XLV. 333.

— Gumma der XLV, 672, XLVIII. 300.

Hyperämie nach Blitzschlag
 L. 2.

— Melanosarkom XLII. 1. 172. XLV. 609.

— Ausgangspunkt XLII. 1. 187.
— Differentialdiagnose XLII.

1. 185.

- - Häufigkeit XLII. 1. 186.

- mikroskop. Befund XLII.
 1. 175. XLV. 610.

- Nävus, Befund XLV. 660.

- Pigmentblatt, hydrop. Degenerat. bei Kerat. parenchym. XLV. 430. Iris, Pigmentwucherung bei Ulcus | Iritis tuberculosa, Behandlung corn. XLII. 1. 49.

- Retraction XLV. 246.

- Sarkom XLII. 1. 172. XLV. 600. XLIX. 72.

- Sphinkter, Atrophie bei Eisen

im Glaskörper XLII. 4. 154.

— Centrum XLI. 2. 24. XLIV.
513, 520. XLVII. 28. XLIX.
298, 519.

Ektropion XLI. 4. 120. XLIV. 543, 556.

- elastische Fasern im XLV. 332.

– Umstülpung XLV. 567.

— — Verdoppelung XLV. 246.

 Veränderungen bei der Accommodation XLII. 4. 86.

pathologische Anatomie bei: Atrophie nach Unterbindung der Vortexvenen XLI. 2. 41.

bei Hämophthalmus XLIV. 211.

 Blutungen in die XLVII. 497.

- Eisensplitter i. A. XLIV. 285.

- Glaukom XLI. 2. 53; 3. 230, 233; 4. 119. XLIII. 34. XLVIII. 287.

- — Gumma XLVIII. 309.

– — Hydrophthalmus XLIV. 543.

– — Iridektomie XLV. 661, 667.

– – abgelaufener Iritis L. 94.

- — Keratitis purulenta XLV. 430.

- Mikrophthalmus XLIV. 68. XLVIII. 61, 68. L. 372.

 — vorderer Synechie XLV. 542. - — Syphilis XLV. 671.

Iritis diabetica, Hypopion bei XLIII. 95.

- metastatica L. 115.

-syphiliticaXLV.671.XLVIII. 300.

Differentialdiagnose XLV. — Punction, Epithelablebung der Ciliarfortsälze bei XIII 3. 195. berculosa XLI. 1. 85. L. — Dei Hypoponkeratitis XLI. 672.

- tuberculosa XLI. 1. 85. L. -247.

- — Formen XLI. 1. 85, 89. L.

– – Häufigkeit XLI. 1. 90.

durch Iridektomie L. 303.

- — mit Tuberculin L. 247. – — spontane Heilung bei Kanin-

chen L. 348.

- durch Impfung pathogener Hefe-zellen in die V. K. XLVIII. 181.

- bei Keratitis parenchymat. XLII. 2. 262.

- Elektrotherapie bei XLVI. 404.

J.

Jodkalium bei Kerat, parenchymat. XLII. 2. 283.

Reagens auf XLVIII. XLIX. 611.

subconjunct. injicirt, Diffusion ins Augeninnere XLIX. 610.

ins Kammerwasser XLVIII. 371. Jodtrichlorid XLI. 1. 69, 219.

K.

Kachexia syphilitica XLV. 682. Kalkablagerung in der Conjunct. L. 70.

Kalkdrusen XLII. 2. 11. Kalknachweis L. 74.

Kammer, vordere, Blutungen in die, bei Glioma retin. XLII. 3.48.

- Communication mit der hinteren XLI. 2. 98.

– mit dem Schlemm'schen Canal XLI. 1. 28, 240; 3. 208. XLII. 2. 75.

Dimension XLII. 4. 16.

– Druck, Herabsetzung bei der Accommodat. XLII. 4. 86.

- Verhältniss zu dem im Glaskörper XLI. 2. 94 XLIII. 522. XLVI. 247.

Injectionsmethoden XLI. 1. 30.

1..71 XLV 439. - bei Iridacyolitis XLL 2. 287. - bei Ischaemia retin XLIV.

248.

Kammer, vordere, Punction bei Keratit. parenchymat. XLII. 2. 294.

 Veränderung des Kammerwassers n. XLII. 3. 193. XLIX. 43.

 — Wirkung auf die Lage der Iris und Linse XLI, 2. 101.

Spontanperforation an der Corneoskleralgrenze n. Einführung aseptischer Stoffe in die XLII.
 2. 55.

Transsudat n. Trauma XLVII.101.

— Wirkung von Eiweiss in der XLII. 2. 60.

- von Gelatine in der XLII. 2. 62.

— von Kohlenstoff in der XLII.2. 57.

Kammerwasser, Abflusswege XLI. 1. 28, 277; 3. 212. XLII. 4. 23. — Eiweissgehalt, normaler, bei

Kaninchen L. 131.

— mach Asphyxie L. 130.

– nach Trigeminusdurchschneidung XLIX. 498.

Vermehrung durch Reizung
 A. L. 131.

Fibrinbildung im XLI. 1. 40,61. XLII. 3. 197.

- Gewicht, specif. XLIX. 27.

- Menge XLIX. 36.

Regeneration XLII. 3. 212; 4. 1.
Secretionsgrösse XLI. 3. 212; 4. 86. XLII. 4. 1. XLIX. 685.

— Einfluss des intraocularen Druckes XLII. 4. 14.

— — der Grösse der V. K.
 XLII. 4. 16.

— — des Kammerinhaltes XLII. 4. 18.

 veränderte Zusammensetzung nach Punction der V. K. XLII.
 193. XLIX. 43.

Kammerwinkel, pigmentirter Tumor, des XLVII, 463.

Kaninchen, Accommodation XLV.

- Arter vertebr.; Unterbindungstechnik L. 624.

— Ciliarmuskel XLIX. 694.

— Ganglion ciliare XLYH. 590.

Kaninchen, Linse XLVII. 252. — Oculomotoriuskern XLVII. 341, 567. XLVIII. 463.

- Trochleariskern XLVII. 340, 567.

— Wachsthum d. A. XLVI. 310. Karunkel, Lipodermoid der XLIV. 345.

Karyokinese XLII. 4. 306. Katze, Ciliarmuskel XLIX. 694. — Ganglion ciliare XLVII. 590.

Oculomotoriuskern XLVII. 345, 576.

— Trochleariskern XLVII.345,576.
Keratitis dendritica, Mikroorganismen bei XLIV. 191.

- marginalis, Aetiologie XLIII. 98.

— bei Gicht XLIII. 96.

— Mikroorganismen XLVII.176. XLIX. 457.

— metastatica L. 116.

— neuroparalytica, patholog. Anatomie XLVII. 171. XLIX. 474 L. 587.

— — Ursache XLVII. 173. XLVIII. 142. XLIX. 455. L. 594.

— — Casuistik XLVII.495. XLVIII. 153.

 parenchymatosa, Aetiologie und Pathogenese XLII. 2. 194. XLIV. 258.

— — Diabetes XLII. 2. 260.
— — Geschlechtskrankheiten,
weibl. XLII. 2. 261.

- - Influenza XIII. 2. 261. - - Malaria XIII. 2. 260.

--- Rheumatismus XLII. 2. 259.

— — Syphilis XLII. 2. 199.
— — Tuberculose XLI. 1. 96,
215. XLII. 2. 250 XLIV. 258.

215. ALII. 2. 290 ALIV. 298,
— — nach Unterbindung der
Vortexvenen XLI. 2. 39, 68.
XLIV. 265. XLVII. 255.

— — nach Durchschneidung der Ciliararterien L. 592.

— Complicationen, Hutchinson sche Zähne XLII. 2. 204. — — Gehörstörungen XLII. 2. 220.

— — Gelenkerkrankungen XLII. 2. 227.

- Keratitis Complicationen. Glaukom XLII. 2. 267.
- Differentialdiagnose XLII. 2. 262.
- Chorioretinitis XLII. 2. 265. XLIV. 264.
- - Exsudation in die V. K. XLII, 2, 275.
- Hornhautvascularisation XLII. 2. 263.
- ---Irisbetheiligung XLII. 2. 262.
- - Knötchenbildung XLII. 2. 271.
- — fötale XLVIII. 196.
- Geschlecht XLII. 2. 261.
- — Lebensalter XLII. 2, 245.
- — mikroskop. Befund XLI. 1. 222. XLII. 2. 31. XLIV. 541. L. 592.
- primäre u. secundäre XLII. 2. 195.
- — Recidive XLII. 2. 276.
- — Therapie XLII. 2. 278.
- - Excision XLII. 2. 298. - — — Galvanokaustik XLII. 2. 297.
- — Iridektomie XLII. 2. 295.
- — Jodkalium XLII. 2. 283.
- – Massage XLII, 2. 290. – Natron salicyl. XLII, 2. 284.
- — Paracentese XLII. 2. 294.
- — Quecksilber XLII. 2. 281.
- — subconj. Sublimatinjection XLII. 2. 291.
- — Trübung, Pathogenese der XLI. 1. 217.
- — felderförmige XLII. 3. 26. vasculäre und avasculäre
- XLII. 2. 262. - phlyctaenulosa (eczematosa, scrophulosa) XLI. 2. 159. XLVI.
- Mikroorganismen bei XLI. 2. 159. XLIV. 191.
- — mikroskop. Befund XL. 360, 631.
- — Therapie XLI. 2. 169.
- punctata superficialis XLVI. 96.

- parenchymatosa, Keratitis purulenta, patholog. Anatomie XLII. 1. 1. XLV. 400.
 - Bakteriologie XLII 1. 50. XLIV. 172. XĽV. 408, 413.
 - — Eintheilung XLII. 1. 5.
 - --- Einwanderungsring XLVI.364.
 - metastatische L. 116. — Perforation bei XLV. 417.
 - Punction der V. K. bei XLV. 430.
 - sklerosirende, bei Gicht XLIII. 97.
 - ulcerosa durch Staphylocokken-Impfung XLI 1. 56
 - durch Vertrocknung XLIX. 477.
 - Elektrotherapie bei XVI. 423. Keratoconus, Behandlung XLIV. 105.
 - Pulsationserscheinungen bei XLVI. 426.

Keratohyalin XLIX. 413.

- Keratomalacie, patholog. Anatomie XLII. 1. 23. XLIII. 47. XLVII. 157. XLIX. 409.
- Diplobacillen bei XLIX. 407, 417, 420.
- Pneumocokken bei XLVII. 157. Keratomycosis aspergillina XLII. 1. 112, 131. XLIV. 193. XLV. 708.
- mikroskop. Befund XLII. 1. 115, 135. XLIV. 194.
- Knochenneubildung i. A. XLI. 4. 201. XLII. 2. 11.
- bei Aderhautsarkom XLV. 171, 175, 570, 585, 592.
 - in der Chorioidea XLIV. 69. XLVIII. 355. L. 661.
- in der Linse XLII. 2.11. XLVII. 60.
- Knorpel im Glaskörper XLVIII. 63. im Lipodermoid der Conjunct. XLIV. 344.
- Kochsalzlösung, Desinfection des Conjunctivalsackes mit XLIII. 114.
- Koch-Week'scher Bacillus XLVII. 108, 673. XLVIII. 643.
- Kohlenstoff in der V. K., Wirkung XLII. 2. 57.
- Korektopie bei Coloboma chorioid. XLIII. 141.

Korektopie, Pathogenese XLV. 43. | Lichtsinn bei Ophthalmia hepa-Koster'scher Tonometer XLI. 2. 130; 4. 278.

Krause'sche Drüsen XLIV. 116, 353, 443.

Krystalldrusen in d. cataractösen Linse XLIV. 657.

Kupfer i. A. XLIV. 272, 415. XLVII. 68.

in der Linse XLIV, 273.

- Nachweis XLVI. 665.

Kyanopsie s. Blausehen.

L

Lenticonus post. XLII. 3. 234. XLV. 19.

— mikroskop. Befund XLII. 3. 237, 239. XLV. 57.

Pathogenese XLII. 3. 244. XLV. 56.

Lentiglobus post. XLV. 22. Lepra d. A. L. 380.

Infections modus L. 402.

mikroskop. Befund L. 384, 390.

— Therapie L. 384.

- und Tuberculose, Differentialdiagnose L. 386 Anm.

Leprabacillen L. 384, 393, 399. Leprazelle L. 399.

Leukämische Erkrankung d. A. XLI. 3. 99.

Leukom, Vertärbung XLI. 3. 20, 23, 26.

Leukosarkom der Chorioidea XLV. 433, 581. XLVIII.319. XLIX.94. des Ciliarkörpers, flächenhaftes

XLVII. 282. Levator palp., Centrum XLI. 2.

24. XLIV. 512.

Lichtmesser, s. Photometer. Lichtphonismen XLIII. 15. Lichtschmerz XLI. 4. 18. Lichtsinn XLV. 356.

Prüfungsmethode L. 674.

- centraler und peripherer XLI.

und Adaptation XLII. 4. 256.

- bei Aphakie XLII. 4. 254.

bei Cataract XLIV. 401.

Einfluss des Brucins auf d. L. 676

tica L. 106.

Lidemphysem, experimentelles XLIII. 201.

Lider, Erkrankung bei Akromegalie XLI. 1. 191.

cavernöses Angiom der XLI. 1. 152.

- Colobom XLIV. 337.

Drüse, retrotarsale XLVI. 329.

Elephantiasis XLI. 3. 175.

- Geschwulst, eigenthümliche L. 63.

Geschwülste XLI. 3. 169.

Lymphangiom XLI. 3. 175.

- Nerven, beim Menschen XLI.

 — beim Kaninchen XLI. 3. 56. Neuroma plexiforme XLV. 153.

Oedem, acutes, recidivirendes
 XLI. 4. 264.

Lidspalte, Einfluss auf die Sehschärfe bei Astigmat. XLII. 2. 85.

- auf die Pupillenweite XLII. 3. 181.

Lidverdickung bei Blepharit. cil., Operation XLVIII. 459.

Limbus, sulzige Infiltration XLIII.

Linse, Absorptionsvermögen XLII. 4. 254.

Anomalie, angeb. XLV. 18, 22, 23.

Astigmatismus XLI. 4. 234. XLHI. 635.

Bild, vorderes, grössere Helligkeit bei Myopie XLII. 3. 188.

- Brechungsvermögen der accommod. u. nicht accommod. XLVI. 535.

 der cataractösen XLVI. 540. - bei Myopie XLII. 3. 192.

XLIII. 450. XLV. 114. XLVI. 542.

- — Totalbrechungsindex XLIII. 289.

– — bei Emmetropie XLIII. 456. - — der Rand- und Mitteltheile bei der Accommod. XLII. 4. 38.

Colobom, s. dieses.

- Durchmesser bei Neugeborenen XLII. 3. 228.

- Linse, Ektopie bei Colobom XLIII. | Linse, Krümmungsänderung der 144.
- Entoskopie XLIII. 480. XLV. 98.
- Ernährung L. 16.
- Einfluss der Accommod. auf die XLI. 3. 2.
- Fasern, abnorm. Verlauf XLVIII. 654.
- Veränderungen nach Blitzschlag L. 8.
- Gestalt im Leichenauge XLVI. 526.
- Homogenität XLII. 4. 80. XLV. **490**.
- des Kaninchens XLVII. 252.
- Kapsel, Abhebung XLI. 3. 198. XLIII. 262. XLIX. 586.
- Epithel, Degeneration nach Blitzschlag L. 7.
- Fehlen bei spontaner Resorption der Cataract L. 720.
- — Wucherung bei Cataract XLI. 3.70. XLVII. 271, 279, 312.
- — bei Kapselstar XLV. 246.
- im myopischen A. XLVIII. 423.
- — hinteres XLI. 3. 242. XLII. 3. 220. XLIV. 287. L. 15.
- Filtration und Diosmose durch die XLVII. 274.
- — gefässhaltige XLV. 8, 11.
- Genese XLV. 557.
- — Neubildung XLIII. 36. XLVII. 270.
- Perforation, spontane, Ur-
- sachen XLII. 2. 33. XLV. 62. Ruptur, angeborene XLV. 19, 22, 24.
- Spaltung XLI. 3. 207. XLIII.
- 671, 674 Verhalten bei Lenticonus
- post. XLII. 3. 244. – Wundheilung XLIX. 275.
- Zonulalamelle XLV. 560.
- Kernbildung bei Myopie XLIII.
- Kernschrumpfung XLV. 552.
- Knochenbildung in der XLII. 2. 11. XLVII. 60.
- Krümmung der centralen und peripheren Theile XLII. 3. 254.

- centr. und periph. Theile bei der Accomm. XLII. 4. 38.
- Kupferstückchen in der XLIV.
- Luxation bei Hämophthalmus XLIV. 211.
- bei Mikrophthalm. XLVIII. 62, 69, 111.
- — spontane XLI. 3. 203.
- — traumatische, Befund XLIV. 135.
- in den Tenon'schen Raum XLIV. 127.
- der Neugeborenen XLV. 292. patholog. Anatomie bei Lepra
- L. 392. - bei Mikrophthalmus XLV.
- 34. XLVIII. 62, 69. L. 376. - — bei Syphilis d. A. XLV. 695.
- bei Unterbindung der Vortexvenen XLVII. 258
- Regeneration XLVII. 267.
- Resorption bei Eisen i. A. XLII. 4. 160.
- Schlottern, bei der Accommodat. XLII. 1. 310; 4. 90. XLIII. 477. XLV. 97, 492. XLVII. 662. XLIX. 589.
- nach Eserin XLII. 1. 293; 3. 153. XLIII. 481, 535. XLV. 101. XLVII. 669.
- Selbstbeobachtung XLII. 1. 305. XLIII. 479.
- -Spectrum XLII. 1. 306.
- Veränderung bei der Accommod. XLII. 1. 308.
- Verschiebung und Herabsinken bei der Accommod. XLII. 4. 76, 87. XLIII. 477. XLIV. 299. XLV. 91. XLVI. 440. XLVII. 663.
- Volumen in verschiedenen Lebensaltern XLIII. 529.
- Wölbung, unsymmetrische, beim Accommodationswechsel XLIII. 539.
- Zittern XLVII. 662.
- Linsen, bisphärische, Decentriren der XLVI. 384. XLVIII. 432.
- Linsenbildchen, hinteres, Verschiebung bei der Accommodat. XLIV. 305.

Generalregister zu v. Graefe's Archiv. Band 41-50.

Helligkeit bei Myopie XLII. 3.

Linsenspanner XLII. 4. 82. Linsenstern bei Contusio bulbi XLVII. 99.

Lipodermoid der Carunkel XLIV. 345.

der Conjunctiva XLIV. 334.

der Cornea XLIV. 351.

Listing'sches Gesetz XLVII. 335. Literatur zu: Accommodationslehre XLII. 1. 314.

Accommodation und intraocul. Druck XLVI. 273.

- Akromegalie XLI. 1. 209.

Auge und Ohr XLIII. 22.

- Augendruck, Messung des XLI. 2. 157.

- Augenlage L. 380.

 Augenmuskel-Lähmung, isolirte äussere XLVI. 653.

-Nervenkerne XLIX. 300, 531.

Auge, Syphilis des XLV. 697. XLVIII. 140.

- Auge, Temperatur des, Einfluss von Umschlägen XLIX. 167.

- Brucin L. 707.

- Canalis Schlemmii XLI. 1. 54.

- Carotis-Ligatur L. 535, 545, 607.

 Cataracta perinucl. und capsul. XLV. 651.

Chorioideal-Sarkom, s. dieses.

Ciliarkörper, Sarkom, s. dieses. Ciliarnerven, Regenerat. XLIX.

Cilioretinale Gefässe XLIV.

Colobom der Linse XLII. 3. 246. XLV. 68. XLVIII. 634.

- — des Opticus XLV. 69.

— der Uvea XLV. 67.

- Conjunctiva, Cysten und Concremente XLVI. 356.

Cornea, colloide Degeneration XLVI. 617.

Trübungen XLVI, 100.

- Dakryops XLII. 1. 279. XLVII.

Diphtheriebacillen und ihnen ähnliche XLVI. 57.

Linsenbildchen, vorderes, grössere | Literatur zu: Diplobacillen = Conjunctivitis XLVIII. 646.

Elastisches Gewebe im menschl. Auge XLV. 334.

Embolie der Art. centr. ret. L. 607.

Epitheliom des Ciliarkörpers XLVIII. 361.

Erythropsie XLII. 4. 291.

- Eserin, Einfluss auf den Flüssigkeitswechsel i. A. XLIX. 706.

Ganglienzellen der Retina L. 238.

Gläser, periskopische XLVI. 524.

- Gumma der Iris und des Ciliarkörpers XLVIII 317.

Hydrophthalmus conj. XLIV.

 Iris, Sarkom und Tuberculose, s. diese.

Keratitis ulcerosa XLI. 1. 78. XLII. 1. 120 XLIV. 205.

neuroparalytica XLVIII. 176. XLIX. 509.

– parenchymatosa XLII. 2. 310. Keratoconjunctivitis eczematosa s. phlyctaenulosa XLI. 2. 175. XLVI. 638.

Lenticonus posterior XLII. 3. 247. XLV. 69.

Lider, Nerven der XLI. 3. 59.

 Linse, Physiologie und Pathologie XLVI. 547.

Lipodermoid der Conj. XLIV. 256.

- Lymphangiom der Orbita XLV.

Mikroorganismen bei Augenkrankheiten XLII. 4 135.

Mikrophthalmus XLV. 66.

Myopie, operative Behandlung XLIII. 587. XLIV. 594.

Nachbilder XLIV, 479.

Neuritis optica und Myelitis acuta XLII. 1. 239.

Neuroma plexiforme der Orbita und des oberen Lides XLV. 161.

 Ophthalmia hepatica L. 119. Ophthalmomalacie, essentielle XLVII. 435.

- Opticusbahnen XLVIII. 503.

XLVII. 490.

Opticusdurchtrennung, Folgen der XLVI. 327.

Orbitalcysten XLII. 3. 245. XLV. 65.

- Phthisis bulbi bei Aderhautsarkom XLV. 223, 587.

 Pseudoneuritis optica congenita XLIV. 64.

- Pupillarreaction, auf Accomm. u. Converg. XLIX. 361.

– — Reflexbahnen der XLVII. 47.

 Pyramidalstar XLIII. 26. Reizübertragung von einem A.

zum anderen L. 148. Retrochorioidealblutung

Staroperation XLVI, 230.

Ringskotom XLIV. 656.

Sarkom, carcinomatöses XLIII.

- der Chorioidea XLV. 223. 587. XLVII. 488. XLIX. 123. – — des Ciliarkörpers XLVII.

304.

— der Iris XLII. 1. 199. XLV. 611.

- Skleritis XLIX. 559.

– und Episkleritis, patholog. Anatomie XLI. 4. 166, 168. XLVIII. 298.

– Spindelstar XLIII. 681.

Sympathicus, Resection des XLIX. 446.

– sympathische Entzündung XLII. 1. 277.

- Syphilis des Auges XLV. 697. XĽVIII. 140.

des Opticus XLI. 1. 170.

- Thränensack - Erkrankungen XLVIII. 56.

-Polypen XLIX. 346.

- Tuberculinanwendung L. 357. Tuberculose der Iris L. 352.

- Xerosis XLIII. 41.

Lymphangiom der Lider XLI. 3. 175.

der Orbita, cavernöses XLV. 613.

- Differentialdiagnose XLV. 622, 629.

– — mikroskop. Befund XLV. 617.

Literatur zu: Opticusblutungen | Lymphangiom der Orbita, Pathogenese XLV. 632.

- Symptome XLV. 627.

M.

Macula lutea, Begriff L. 582.

- Colobom XLV. 46, 315.

Erkrankung bei Eisensplitter i. A. XLII. 4. 187.

Fasern der XLVIII. 492.

Gefässe XLIV. 160.

gefässlose Zone XLI. 1. 25. XLII. 4. 232.

 kirschrother Fleck bei Embolie, Erklärung L. 581.

vicariirende XLIII. 603. Maddox-Prüfung L. 409.

Magnetoperation am A., Indication XLII. 4. 189.

Methode XLII. 4. 197.

Makrophagen s. Phagocytose. Makropie XLII. 3. 134. XLV. 90.

— bei gleichbleibender Accomm. u. Aenderung der Converg. XLII.

 bei gleichbleibender Converg. und Aenderung der Accommod. XLII. 3. 150.

 bei asymmetrischer Convergenz und Accommod. XLII. 3. 139.

- durch Myotica XLII. 3. 152. - und scheinbare Helligkeit XLII. **3.** 138.

Malaria, Beziehung zur Episkleritis XLI. 4. 257.

- zur Keratitis parenchym. XLII. 2. 260.

Manometer XLI. 2. 134; 3. 211, 264; 4.274, XLII. 4.9, XLIX. 638, Marchi'sche Färbung XLII. 3. 51. Marey'sche Trommel XLVI. 455. Massage bei Keratit. parenchym.

XLII. 2. 290. Medulla oblongata und Oculomotoriuskern XLVII. 606.

und Opticus XLVII. 606.

Melanoblasten XLVII. 651. Melanosarkom der Iris XLII. 1. 172. XLV. 609.

Membrana capsularis XLVIII. 77.

Membrana pupillaris XLV. 4. XLVI. 368. persev. 1

- — bei Mikrophthalmus XLVIII. 68.

Meningitis, Aetiologie XLV. 527.

- tuberculosa XLI. 2. 250.

— — nach Schädelcontusion XLVII. 446.

- nach Enucleation bei sympath. Ophthalm. XLII. 2. 41.

- mit Neuritis optica XLI. 2. 258. - mit Ophthalmia metastat. XLII.

1. 101.

– mit Stauungspapille XLI. 2 250.

mit normalem Papillenbefund XLI. 2. 262.

Meningoencephalocele des Auges XLVII. 50.

Menisken XLVI. 475. L. 44. Menstruation und Augenerkran-

kungen XLI. 4. 259. Metamorphopsie XLV. 688.

Meynert'sche Commissur XLVII. 13. XLVIII. 479, 489. Mikrocentrum der Zelle XLIX.

Mikrogyrie XLVI. 369.

postmortale Mikroorganismen, Vermehrung XLIII. 192.
- Symbiose XLVII. 133.

Färbungsmethode XLVIII. 222.

bei Chalazion XLVI. 37.

— Conjunctivit.catarrhal.acut.XLII 4. 135 XLVI, 32. XLVII, 108. XLVIII. 643.

- crouposa XLII. 4. 137.

- follicularis XLII. 4. 134.

– im Conjunctivalsack XLII. 1. 86, 111; 4. 105, 133. XLVI. 1. XLIX. 462.

- bei fötaler Entzündung XLVII. 233.

- im Hypopion XLI. 1. 60. XLII. 1. 66, 87. XLV. 423.

bei Hypopionkeratitis XLII. 1. 72. XLIV. 184.

Iridochorioiditis XLV. 266.

Keratitis dendritica XLIV. 191.

- neuroparalytica XLVII. 176. XLIX. 455.

purulenta XLII. 1. 50. XLIV. 172. XLV. 408, 413.

Mikroorganismen, Keratitis scrophulosa XLIV. 191.

- Keratoconjunctivitis phlyctaenul. XLI. 2. 159.

- Lepra L. 384, 393.

Leukämie XLI. 3. 113, 117.

bei Myelitis acuta XLVIII. 687.

Ophthalmia hepatica L. 114.

— metastatica XLIII. 151. – Panophthalmie einer Ziege, angeboren XLVIII. 212.

Schwellungskatarrh XLII. 4. 97. XLVI. 32.

sympathischerEntzündungXLII. 1. 242; 2. 45.

Ulcus corneae serpens XLI. 1. 72. XLIV. 175.

Wundinfectionen XLIV. 201.

Xerosis XLII. 4, 138. XLIII. 51. XLIV. 191. XLV. 2. XLIX. 407, 417, 420.

Uebergang von der Mutter auf die Frucht XLVIII. 193.

Mikrophthalmus XLIII. 143. XLVI. 367. XLVIII. 99.

— einseitigerXLIV. 66.XLVII.234. — mit Cyste XLVI. 367.

Colobom bei XLVIII 62.

Aetiologie und Pathogenese XLIV. 76. XLV. 30. XLVI 374. XLVII. 229, 239. XLVIII. 73. L. 377.

mikroskop. Befund XLIV. 68. XLVI. 371. XLVIII. 60. L. 370. Sektionsbefund XLVI. 369.

XLVIII. 59.

Mikropie XLII. 3. 134. XLIV. 87. XLV. 90. XLVI. 621

bei Anisometrie XLII, 3. 158. – bei asymmetrischer Convergenz und Accommod. XLII. 3. 139.

– bei gleichbleibender Accommod. und Aenderung der Convergenz XLII. 3. 135.

 Convergenz und Aenderung der Accommod. XLII. 3. 150.

 bei maximaler Accommodationsanstrengung XLII. 3. 141

·b.AccommodationslähmungXLII. 3. 142. XLIV. 86, 101. XLV. 92.

bei Erkrankungen der Fovea XLV. 688.

- Mikropie durch Ermüdung der Convergenz XLII. 3. 155.
- u. scheinbare Helligkeit XLII.3. 138, 145.
- durch Stereoskopie XLII. 3.157.
- Mikroskopische Technik: Färbungsmethode nach Ernst-Neisser XLVI. 45.
- — nach Golgi-Cajal XLI. 3. 73, 84.
- nach Marchi XLII. 3. 51. XLVII. 18. XLVIII. 490.
- nach Nissl XLI. 3. 63. XLIV. 486. L. 167.
- -- mit Orcein XLV. 323.
- nach Pick XLIV. 615.
- von Amyloid, Colloid und Hyalin XLVIII. 345.
- von Becherzellen XLIV. 541.
- Färben v. Blutergüssen XLVII. 496.
- — Cataract XLI. 2. 57. XLVIII. 648.
- Choriocapillaris XLV. 438.
 Chorioidea, Glaslamelle XLVII. 459.
- — Colloid XLI. 3. 24. XLVI. 568. XLVIII. 335.
- Concrementen der Conjunctiva XLVI. 128, 347.
- — Cornea XLÍX. 10.
- — Diphtherie- u. Xerosabacillen XLVI. 44, 473. XLVIII. 222.
- elastische Fasern XLV. 323. XLIX. 516.
- — Fibrin XLII. 3. 199.
- Ganglienzellen XLVII. 385.
 Gehirnschnitten XLII. 3. 51.
- XLIV. 490. XLVII. 18, 558. XLVIII. 484.
- — Keratohyalin XLIX. 413.
- — Mikroorganismen XLVIII. 222.
- — Nervenzellen XLI. 3. 65. L. 175.
- — Opticus XLI. 2. 184.
- Retina XLIV. 615. XLVI. 293.
- — Tuberkelbacillen XLVIII. 226.
- — Tuberculose d. A. L. 311.

- Mikroskopische Technik, Härtungsmethode in Formollösung XLII. 2. 152; 3. 23, 198. XLV. 288, 482, 705.
- in Müller'scher Flüssigkeit
 XLI. 2. 185. XLV. 288.
- - der Cornea XLIX. 9.
- der Linse L. 6.
- der Retina L. 174.
- Miss- und Hemmungsbildungen XLV. 1.
- Ursache XLVIII. 195, 201, 604.
 Mitosen an Pigmentepithelien XLVIII. 255.
- bei Wundheilung der Sklera XLI. 3. 40.
- Mond, scheinbare Grösse und Abstand XLII. 3. 163.
- Motilitätsstörungen bei Akromegalie XLI. 1. 193.
- Motorische Nerven, aufsteigende Degeneration der XLI. 2. 6. XLII. 3. 40.
- Müller'sche Lösung XLI. 2. 185. XLV. 288.
- Muskel, Ansätze an die Sklera XLVIII. 508
- Antagonismus XLVI. 460.
- Fixirung in contrahirtem und erschlaftem Zustand XLV. 482.
- Innervation, gleichmässige an beiden A. XLII. 1. 157.
- Nervencentra XLI. 2.25. XLIV.
 500. XLVII. 1, 339, 551, 682.
 XLVIII. 463. XLIX. 266.
- secundăre Atrophie XLII.
 3. 40.
- — bei den Vögeln XLIX. 273.

 Neubildung auf der Sklera XLIV. 70.
- der Neugeborenen XLVII. 178.Verhalten bei centraler Reizung
- XLVI. 452. Muskelangiom XLI. 3. 189.
- Muskelfasern, glatte, im Lymphangiom der Orbita XLV. 634.
- Muskellähmung, nucleare XLL. 2. 11. XLIV. 519.
- extranucleare, Prognose XLII. 3, 80.
- Symptomatologie XLIV. 320.
- falsche Projection XLIV. 321.

- Muskellähmung, Symptomatologie, Scheinbewegung XLIV. 322.
 Schwindelgefühl XLIV. 330.
- Secundarcontractur XLVI. 648.
- bei Ohrerkrankungen XLIII. 11.
- bei Tabes XLIII. 699.
- Mydriasis nach Vergiftung mit Chinin L. 223.
- Filixextract L. 228.
- — Schwefelkohlenstoff L. 222. Mydriatica, Einfluss auf d. Accom-
- modation XLII. 4. 58. XLV. 477.

 — den intraocularen Druck
 XLI. 4. 36. XLVI. 271.
- Myclitis acuta, Mikroorganismen XLVIII. 687.
- Zusammenvorkommen mit Neuritis optica XLII. 1.202. XLVIII. 672.
- Myopie, Arten: Achsen-M. XIIII. 543, 553.
- Krümmungs-M., corneale XLIII. 544.
- — stärkere Brechkraft der Linsensubstanz XLII. 3. 192. XLIII. 450. XLV. 114. XLVI. 544.
- — bei Diabetes XLVI. 541.
- künstliche XLII. 1. 304.
- — bei Linsencolobom XLVIII. 602.
- Aetiologie und Pathogenese XLIII. 543.
- Accommodation XLIII. 432.
 XLVI. 247.
- Cataract, Entstehung durch XLVI. 541
- Convergenz XLIII. 432.
- Einfluss der Blutsverwandtschaft XLIII. 585.
- - nach Eserin XLII. 1. 304.
- Symptomatologie: Untersuchungsmethoden XLIII. 342.
 XLIX. 181.
- Grad, Begriff XLIII. 341.
 Blickfeld,monocularesXLVII. 323.
- — binoculares XLVII. 329.
 Gesichtsfeld XLIII. 560.
- Linsenbild, worderes, grössere Helligkeit des XLII. 3. 188.

- Myopie, Symptomatologie: Pupillenweite XLII. 3. 185.
 - Sehschärfe XLIII. 218, 226.
- — Sehleistung XLI. 3. 139. — Ophthalmoskopie: XLIII. 553.
- Pigmentunregelmässigkeiten XLIII. 557.
- — Staphyloma postic. XLIII. 553.
- — annulare XLIII. 555.
 pathologische Anatomie
- XLIII. 557.

 Veränderungen des Pigmentepithels XLVIII. 264.
- Complicationen: Ablatio retinae, Häufigkeit XLIII. 424. XLIX. 393.
- — Chorioidea, Blutungen XLIII. 433.
- — Skotome XLIII. 563.
- Vergrösserung des blinden Fleckes XLIII. 562.
- Statistik XLIII. 424.
- Therapie, Aphakie XLIII.323. XLV. 108. XLVIII. 420.XLIX. 387.
- — Chorioideal-Blutungen nach XLIII. 433.
- ——— Chorioiditis centralis nach XLIX. 396.
- -- Contraindicationen XLIII. 420, 438.
- — ein- oder doppelseitig XLIII. 581.
- — Einfluss áuf den Verlauf der Myopie XLIII. 432, 434.
 XLIX. 402.
- — Geschichtliches XLIII. 323. XLV. 228. XLVII. 244.
- — Gläsercorrection XLIII. 435. XLIV. 584. XLV. 108.
- — Glaskörperverlust XLIII.
- 423, 446.

 — Glaskörpertrübungen, membranöse XLVIII. 424. XLIX.
- - Glaukom, secundares n. XLIII. 447. XLIX. 397.
- - Hemeralopie XLIX, 401.

- Myopie, Therapie, Aphakie, Indication XLIII. 340, 471. XLIX. | Nachbilder, Einfluss der Adapdication XLIV. 468. 402.
- --- -- InfectionsgefahrX LIII.437.
- Muskelgleichgewichtsstörungen, Bedeutung der XLIII.
- Nachbehandlung XLIII. 443.
- Nachstar XLVIII. 420. XLIX. 398.
- — Netzhautablösung XLIII. 420. XLIX. 388.
- — Operationsverfahren XLIII. 441. XLVIII. 425. XLIX. 403.
- Refractionsänderung durch XLIII. 450.
- Sehschärfe bei XLI. 1. 109. XLII. 4. 246 XLIII. 206, 218, 576. XLIX. 400.
- — Abhängigkeit XLIII. 207, 218, 577.
- – Literatur, s. diese.
- Brillenverordnung XLIII. 340. – — Myotomie XLIII. 332.
- Myosis nach Blitzschlag L. 2
- b. Sympathicuslähmung XLVIII. 165. XLIX. 432.
- Myotica bei Glaukom XLI. 4. 130. XLVII. 640.
- Einfluss auf die Accommodat. XLII. 3. 153. XLV. 477.
- – beim Säugethier XLVI. 248. - - Krampf nach XLII. 3.
- 153. XLIII. 484. XLV. 477. - - auf den intraocularen Druck XLI. 4. 36. XLVI. 271.
- Makropie durch XLII. 3. 152. Myxosarkom der Chorioidea XLII. 1. 197.
- der Orbita XLV. 498.

N.

- Nachbilder, foveale u. extrafoveale XLIV. 453.
- centrale und periphere, Dauer der XLII. 4. 276.
- einfache bei monocularer Diplopie L. 487.
- bewegter leuchtender Punkte XLIV. 445.

- der Beleuchtungsdauer XLII. 4. 265.
- des Schneelichtes XLII. 4. 260. bei farbiger Lichtquelle XLIV. 465.
- Unterschied von Blendungsbildern XLII. 4. 275.
- Purkinje'sche XLII. 3. 117. Uebergang in negative XLII.
 - 4. 260 Anm.
- negative XLIV. 475, 600. Naevus pigmentosus XLV. 660. Nahepunkt. Bestimmung XLII. 1. 160. XLIX. 242.
- bei gehobenem und gesenktem Kopf XLIII. 495.
- physikalischer oder optischer XLIII. 527.
- physiologischer oder muskulärer XLIII. 527.
- wirklicher u. scheinbarer XLIX. 182, 241.
- monocularer und binocularer XLIX. 256.
- Einfluss des Eserins XLIX. 245. Nasenschleimhaut, Trachom der XLVIII. 47.

Natronlicht XLIV. 421.

- Nekrose bei Aderhautsarkom XLV. 273, 569, 577. XLVII. 483. L. 663.
- Nerven der Lider XLI. 3. 50.
- der Sklera XLI. 3. 58.
- motorische, aufsteigende Degeneration der XLI. 2. 6. XLII. 3. 40.
 - Regeneration XLIX. 216.
- Nervenkerne der Augenmuskeln, s. Muskel.
- Nervenzellen der Retina, Structur XLI. 3. 62.
- Neugeborene, Augenmasse XLVII. 183.
- Augenmuskeln der XLVII. 178.
- Augen, cadaveröse Veränderungen XLV. 287.
- Colobom des Sehnerven mit Cystenbildung der Retina XLV. 317.
- — Härtung XLV. 287.

Neugeborene, Augen, Netzhautblutungen XLI. 3.124. XLV. 313.

– normale XLV. 286.

— — Linse der XLV. 292.

— Linsendurchmesser XLII. 3. 228.

- - Muskeln der XLVII. 178.

— Orbita der XLVII. 178.

 Risse der Descemet'schen Membran XLV. 316.

— Suprachorioidealraum XLV. 296.

Neuralgien der A., elektrische Behandlung XLIII. 683.

Neurectomia optico-ciliaris XLII. 2. 139.

anatomischer Befund XLIX. 203
mit Cauterisation XLI. 1. 182.
XLII. 2. 162.

- Indication XLI. 1. 182.

 Regeneration der Ciliarnerven nach XLIX. 190.

 Sensibilität der Hornhaut XLIX. 202.

sympathische Entzündung trotz
 XLI. 1. 180. XLII. 1. 250; 2.
 139. XLIX. 190.

Neuritis interstitialis XLI. 2. 231, 239, 267, 273.

- optica, Gesichtsfeld XLII. 1. 227. XLVIII. 690.

— Farbensinn XLII. 1. 227.

— mikroskop. Befund XLII. 1. 210. XLVIII. 679.

— ophthalm. Befund XLII. 1. 203, 227. XLVIII. 676.

— Pathogenese XLIII. 687.
— Pupillenweite bei XLIV. 375.

— Pupillenweite bei XLIV. 375. — Pseudo- XLIV. 31.

--- Prädilectionsstellen XLI.2.273.

— — congenita, scheinbare XLIV.

— Hypermetropum XLIV. 60.
— bei Akromegalie XLI. 1. 196.

— — bei Haemorrhagia cerebri XLI. 2. 280.

— bei intracraniellen Entzündungen XLI. 2. 258, 265. XLVII.
 445.

— bei Otitis media XLIII. 19.
— bei Schädelcontusionen XLVII. 437.

Neuritis optica bei Tumor cerebri XLI. 2. 235, 247.

— — orbitae XLV. 503.

 Zusammenvorkommen mit Myelitis acuta XLII. 1. 202. XLVIII. 672.

— primär-syphilitische XLI. 1. 158.

 trigemini et oculomotorii bei Orbitalsarkom XLV. 511.

Neuroma plexiforme der Orbita und des oberen Lides XLV. 153.

mikroskop. Befund XLV. 157.
Literatur, s. diese.

Neurombildung, retrobulbäre, nach Neurectomia optico-ciliaris XLIX. 204, 228.

Neurotomia optico-cil. XLII. 2. 179.

 Regeneration der Ciliarnerven XLIX. 194.

Nissl'sche Methode XLI. 3. 63. XLIV. 486. L. 167.

Nystagmus, angeborener XLI. 3. 124.

- erworbener XLI. 3. 126.

- experimenteller XLIII. 13.

— Scheinbewegung bei XLI. 3. 135.

- und Albinismus XII. 3. 132.

bei Labyrintherkrankungen XLIII. 7.

0.

Obliqui m., Sehnenansätze an die Sklera XLVIII. 510.

Obliquus inf., Ursprungskern XLIV. 506. XLVI. 643. XLVII. 564, 574.

isolirte Lähmung XLVI. 639.
bei Neugeborenen XLVII.

— — bei Neugeborenen XLVII. 195.

Oculomotorius n. Centrum (Kern) XLI. 2. 1. XLII. 3. 54, 87. XLIV. 481. XLVII. 339, 551. XLVIII. 463. XLIX. 233, 266, 295, 519.

- Oculomotorius n. Centrum, Medialund Lateral-Zellen XLII. 3. 53 Anm., 89. XLIV. 482. XLVII. 351, 366, 373.
- — Ernährung XLI. 2. 13.
- Nebenkern XLII. 3. 58.
 XLIV. 483.
- Experimentelles XLIV. 488. XLVII. 377, 551.
- Beziehung zum Abducenskern XLII. 3. 83.
- zum Trochleariskern XLIV.
 XLVII. 381. XLIX. 272.
- zum Opticus XLVII. 599. XLVIII. 500.
- – zur Medulla oblongata und Rückenmark XLVII. 606.
- Kernlähmung XLVII. 609.
- Faserverlauf im XLVII. 617.
- partielle Kreuzung XLI. 2. 28.
 XLII. 3. 56, 87. XLIV. 483.
 XLVII. 345, 352, 367, 379, 567, 621.
- Lähmung bei Akromegalie XLI.
 1. 193.
- Neuritis bei Orbitalsarkom XLV. 511.
- XLV. 511. Oedem der Conjunct. bulbi, Ent-
- stehung XLII. 2. 74.

 der Cornea XLII. 3. 17. XLVII.
 287.
- des Opticus XLI. 2. 233.
- der Papille XLI. 2. 183.
- der Retina XLV. 663, 665, 690.
 L. 579.
- der Lider, acutes recidivirendes XLI. 4. 264.
- Ohr und Auge, Beziehungen zwischen XLIII. 1.
- Ophthalmia hepatica L. 83.
- Mikroorganismen L. 114.
 mikroskop, Befund L. 92.
- - Obductionsbefund L. 91.
- ophthalmoskop. Befund L. 88.
- — Pathogenese L. 111.
- - Symptome L. 106.
- Therapie L. 118.
 Literatur, s. diese.
- metastatica XLIII. 151. L.
- Mikroorga nismen XLIII. 151. 381.

 Generalregister zu v. Graefe's Archiv. Band 41-50.

- Ophthalmia metastatica bei Cerebrospinalmeningitis XLII.1. 101.
- durch Pneumocokken XLIII.
 192. XLVIII. 456.
- Ophthalmomalacie, essentielle XLVII. 420.
- Aetiologie XLVII. 423, 642.
- einfache und intermittirende XLVII. 422.
- Symptome XLVII. 420.
- Therapie XLVII. 435.
- Literatur, s. diese.
- Ophthalmometrie XLII. 4 71. Ophthalmophakometer XLII. 4. 74.
- Ophthalmoplegia interna XL1.. 2. 24.
- Ophthalmoskopie XLIV. 1.
- Beleuchtung des Gesichtsfeldes XLIV. 5.
- Einfluss auf den Sehpurpur XLIV. 438.
- des Linsenrandes XLIV. 1.
- punktförmige Netzhautreflexe XLIV. 14.
- Opticociliares Gefüss XLIV. 165. Opticus n. Anatomie: Centrum, trophisches XLII. 3. 78. XLVII. 607.
- Faserarten XLVIII. 501.
 - Faserverlauf XLVIII. 473,
- — Lamina, chorioideale XLI. 2. 187.
- ———— cribrosa, elastische Fasern XLV. 326.
- — Markhülle, Bildung der XLIII. 645. XLV. 311. XLIX. 593.
- Pupillarfasern XLIV. 358.
 XLVII. 44. XLVIII. 500.
 Scheiden XII. 2. 228.
- Scheidenraum XLV. 311, 314.
- Verbindung mit dem OculomotoriuskernXLVII.599.XLVIII. 500.
- — mit der Medulla oblongata u. dem Rückenmark XLVII. 606.
- Colobom XLV. 17, 317. XLVI. 381.

gen der XLVI. 277.

- mikroskop. Befund XLVI.

289. L. 202. - ophthalm. Befund XLVI. 284.

- — Pupillarreaction XLVI. 284.

Wachsthumshemmung des Bulbus XLVI 312. XLIX. 430.

- Erkrankungen bei Akromegalie XLI. 1. 195.

– — bei Hydrocephalus XLI. 2. 280. – — bei Syphilis XLI 1. 156.

XLV. 693.

 Zusammenhang mit Rückenmarksleiden XLII. 1. 229. XLIII. 699.

- Excavation, s. diese.

Fehlen bei Mikrophthalmus XLVIII. 86.

 der Centralgefässe XLV. 18. der Lamina cribrosa XLV. 18.

- Gumma des XLI. 1. 156.

- Hirndruck, Einfluss auf den XLI. 2. 280.

 mikroskopisch. Untersuchungstechnik XLI. 2. 184.

 Befund bei Chininvergiftung L. 224.

– – Filixextractvergiftg. L. 230.

– – GlaukomXLI. 4. 226.XLIII

- intracraniellen Entzündungen XLI. 2. 257.

- - Tumoren XLI. 2. 227, 239, 243

- <u>Lepra L. 396.</u>

- — Leukämie XLI. 3. 106, 111.

- — acuter Neuritis XLII. 1. 210. XLVIII. 679.

- - Stauungspapille XLV. 503.

- sympathischer Ophthalmie XLII. 2. 47.

— Neuritis, s. diese.

- Oedem, Einbettungs- XLI. 2. 234.

— interstitielles XLI, 2, 233. - — bei intracraniellen Entzün-

dungen XLI. 2. 265. — — Tumoren XLI. 2. 247,

274, 291.

- Regeneration XLIX. 194.

Opticus, n. Durchschneidung, Fol- Opticus, n. Resection, Festigkeit der Narben nach XLII. 2. 139.

- modificirte XLII. 2. 162.

 Sarkom XLV. 571. Scheidenblutungen XLI. 2. 281. XLVII. 490. XLVIII. 461.

- — mikroskop. Befund XLVII. 496.

- — ophthalm. Befund XLI. 2. 281. XLVII. 501 XLVIII. 462.

Tuberculose XLI. 2. 266. - Verletzung, Pupillenweite bei XLIV. 365.

Opticusganglien, primäre, Verhalten b. OpticusatrophieXLVIII.

Optik, physiologische XLII. 4.38. XLIII. 287. XLVI. 384, 475. XLVIII. 432. XLIX. 46, 170.

Orbita, Cysten XLI. 1.119. XLIII. 144. XLV. 15, 317. XLVI. 367. XLIX. 569.

Entstehung XLII. 3. 214. XLV. 24, 319.

- — patholog. Anatomie XLV. 25. - Echinococcus XLIX. 561.

- leukämische Erkrankung XLI. **3**. 104, 108.

 Lymphangioma cavernos. XLV. 613.

- Myxosarkom XLV. 498.

 Neuroma plexiforme XLV. 153. - der Neugeborenen XLVII. 178.

Sarkom XLV. 498.

Temperatur XLIX. 163.

Varicen XLI. 1. 128.Orceinfärbung XLV. 323.

Otitis media, Neuritis optica bei XLIII. 19.

Ozaenabacillen XLII. 1. 69.

Ρ.

Pacchioni'sche GranulationenXLI. 1. 49.

Panophthalmie, angeborene, bei einer Ziege XLVIII. 203.

Mikroorganismen XLVIII. 212.

– mikroskop. Befund XLVIII. 204.

Panophthalmie nach Carotisliga- | Pigmentbildung im Orbitalsartur L. 524.

durch Pneumocokken XLII. 1. 16.

und sympathische Entzündung XLII. 1. 255.

- patholog. Anatomie XLII. 1, 33. Papille, Oedem XLI. 2. 183.

Papillitis, Pupillenweite b. XLIV.

Paracentheses. Kammer, Punction. Periskopische Gläser XLVI, 475. Ľ. 44.

Phagocytose XLVIII. 226.

bei angeborener Panophthalmie XLVIII. 207.

 Aderhautsarkom XLV, 259, 274. Fadenpilzen im Glaskörper

XLV. 703. perforirenden Skleralwunden

XLII. 4. 307, der Pigmentzellen XLVIII. 257.

- bei Ulcus corn. serp. XLI. 1. 74. XLII. 1. 14, 36, 38, 97. XLIV. 200.

Photometer von Singer L. 678. Photometrie XLV. 364.

Phototropismus des retinal. Pigmentepithels XLVIII. 1.

Phthisis bulbi dolorosa, Elektrotherapie bei XLVI. 421.

essentielle, s. Ophthalmomalacie. - Statistik XLV. 199.

- bei Aderhautsarkom XLV. 163. 231, 467, 563. XLIX 101, 111. L. 660.

- nach perforirend. Skleralwunden XLVI. 84.

- Dicke der Sklera bei XLVI. 701 Pigment d. A., Eisengehalt XLIII. 284 XLIV. 296, 685. XLV. 458.

- in der Cornea XLIII. 69. in melanotischen Tumoren XLIV. 683. XLV. 248, 433. Tumoren

XLVIII. 325

- in Nervenkernen XLIX. 273.

- im Spindelstar XLIII. 673. Pigmentbildung, hämatogene XLV. 511, 519.

- im Aderhautsarkom XLIV. 691. XLV.248,257,277,433. XLVIII. 325.

kom XLV. 519.

- nach Unterbindung der Vortexvenen XLI. 2. 67.

Pigmentepithel, s. Retina. Pigmentkörner. Entstehung XLVII. 649.

Pigmentverschleppung bei Skleralwunden XLII. 4. 306, 313.

Pigmentwanderung etc., s. Retina.

Pigmentwucherung bei Ulcus corneae XLII. 1, 49.

Pilocarpin XLV. 359.

Pneumocokken anf normaler Conjunctiva XLII. 1. 86.

eigenthümliche Einwirkung auf die Conjunct. XLII. 1. 58, 95. morphologisches und culturelles

Verhalten XLII. 1. 88 Involutions formen XLII. 1. 61,

- Experimentelles XLII. 1. 93, 103.

Verbreitung i. A. XLII. 1. 97. im Speichel und Nasensecret

XLII. 1. 110.

und Streptocokken XLIV, 176.

bei Hypopionkeratitis XLIV. bei Keratomalacie XLVII. 157.

im Thränensackeiter XLII. 1. 57, 110. XLIV. 177.

· bei Ulcus corn. serp. XLII, 1. 57, 84. XLIV. 175.

 Infectionsmodus XLII. 1. 109. Untersuchungsmethode XLIV.

Pneumocokken - Ophthalmic. gutartige XLIII. 192. XLVIII. **4**56.

 Spiegelbefund XLVIII. 457. Pneumouie, Augenspiegelbefund bei XLVIII. 456.

Polyopie, monoculare XLI. 3. 151. Polypen des Thränensacks XLVIII. 49. XLIX. 339.

Presbyopie u. Asthenopie XLIII. 533.

Projection, falsche XLII. 3. 155. XLIV. 321.

Projectionsbilder für den klinischen Unterricht L. 161.

Psammomkörner im Mikrophthalmus XLIV. 74.

Pseudocolobom der Linse XLVIII.

Pseudo - Diphtheriebacillen XLVI. 14. XLVIII. 222.

Pseudoneuritis optica congenit. XLIV. 31.

Pseudotumor, syphilitischer, epi-bulbärer XLIX. 303. L. 710.

 nach Staroperation XLIX. 607. Ptosis congenita, Befund XLVII. 617.

- sympathica XLVIII. 162. XLIX. 433.

Pulsation, Entstehung XLVI. 434. XLVIII. 537.

Pupillarfasern, centripetale und centrifugale XLIV. 358. XLVII. 44. XLVIII. 500.

- Kreuzung XLVII. 602.

Pupillarmembran, s. Membr. pup. Pupillarreflex, Bahn XLVII. 1, **596**.

- Bogen XLIV. 392.

- Centrum XLII. 3. 93. XLVII. 596, 628. XLVIII. 467. XLIX. **236**, 519.

Pupillen, Verhalten bei Mittelohrerkrankungen XLIII. 10.

Pupillenmessung XLI. 3. 148. XLIX. 358.

Pupillen-Reaction auf Accommodation XLII. 3. 152. XLIX. 348.

- auf Convergenz XLII. 3. 152. XLIX. 356.

– — Beziehung zum Ganglion ciliare XLIV. 526. XLVI. 254. – Einfluss der Beleuchtung

XLIX. 368. – bei vorübergehender ein-

seitiger Erblindung XLIV. 222.

— bei Hemiopie XLVIII. 483.

- - bei Opticusdurchschneidung XLVI. 284

Schnelligkeit XLIX. 360.

- — bei Tabes dorsalis XLIX. 370.

Pupillenverengerung b. Contusio bulbi XLVII. 93.

Pupillenweite, physiologische XLII. 3. 179. XLIV. 364.

Pupillenweite, Differenz, normale XLII. 3. 183.

- bei verdecktem 🖛 dern A. XLII. 3. 182.

 Messungsmethode XLII. 3. 181. XLV. 366.

- Einfluss des Alters XLII. 3. 183.

 der Accommodation XLIX. 248.

der Convergenz XLII. 3. 152. XLIX. 356.

- — der Lidspaltenweite XLII. 3. 181.

— der Pigmentirung XLII. 3. 186.

— der Refraction XLII. 3. 185. und Adaptation XLII. 3. 179.

 und Zerstreuungskreise XLIX. 170, 246.

- Einfluss auf den intraocularen Druck XLI. 4. 37. XLVI. 246,

271. XLIX. 654, 684. - die Grösse der Netzhautbilder XLVI, 429.

- die Helligkeit der Netzhautbilder XLIII. 242

die Refraction XLII. 3. 254.

— die Sehschärfe bei Astigmat. XLII. 2. 99. XLIII. 635.

 bei verschied. Intensität der Beleuchtung XLV. 357.

— Pathologie der XLIV. 358.

- — bei Aderhauterkrankungen XLIV. 398.

- — Amblyopien XLIV. 402.

- Compression und Ligatur der Carotis L. 513.

– — bei Embolie der Centralarterie XLIV. 388.

– — Medientrübung XLIV. 398. — — Netzhauterkrankungen XLIV.

382.– — Opticuserkrankungen XLIV.

369.- differ.-diagn. Bedeutung

XLIV. 380 Opticusverletzung XLIV.

365. XLVI. 284. — — SympathicuslähmungXLVIII.

165. XLIX. 432. Purkinje'sches Phänomen XLI.

1. 2; 4. 10. XLII. 3. 97; 4. 231.

Purkinje'sches Nachbild XLII. 3. | Regeneration der Nerven XLIX.

Pycnometer XLIX. 31. Pyoctanin XLI. 1. 69.

Quecksilber-Behandlung b. Kera-

titis parenchym. XLII. 2. 281. - bei Tuberculose XLIX. 335. L. 713.

diagnostische Bedeutung für Syphilis L. 717.

- -Reactionen XLI. 1. 64 XLVIII. 376. XLIX. 613.

- -Salze, Diffusion ins Augeninnere bei subconj. Injection XLIX. 614.

R.

Raumvorstellung XLII. 3. 177. Raynaud'sche Krankheit, ophthalm. Befund XLIV. 234.

Rectus inferior. m. bei Neugeborenen XLVII. 193.

 isolirte Lähmung XLVI. 646. - Ursprungskern XLIV. 504.

XLVII. 562, 572.

superior bei Neugeborenen XLVII. 190.

- — isolirte Lähmung XLVI. 644. - - Ursprungskern XLVII. 562, 573.

externus bei Neugeborenen XLVII. 189.

internus bei Neugeborenen XLVII. 184.

- Ursprungskern XLIV. 509. XLVII. 563, 573.

Reflexbahn der Pupillarreaction XLIV. 392. XLVII. 1, 596.

Refraction und Hornhautradius XLIII. 544.

und Pupillenweite XLII. 3. 185, 254.

- der Farben XLI. 1. 16.

- des Leichenauges XLVI. 530.

- der verschiedenen Linsenzonen XLII. 4. 38.

- des Taubenauges XLV. 473. Regeneration der Ciliarnerven XLIX. 190.

216.

- des Opticus XLIX. 194.

- des Trigeminus XLIX. 224.

Reizhaare XLI. 4. 23.

Reizschwelle XLII. 3. 125. XLV.

Reizübertragung von einem A. zum andern L. 123.

Retina, Ablösung, Aetiologie XLI. 4. 224.

- experimentelle XLI. 3. 67. XLIV. 414.

- seltene Form XLIX. 599.

– – mikroskopische L. 100.

 Eintritt der Degeneration bei XLIV. 441.

- mikroskop. Befund XLI. 4. 203, 216 XLII. 2. 11 XLIII. 75, 262 XLIV. 132, 417 XLV. 594. XLVI. 202, 213, 222, 225. XLVIII. 288, 293. XLIX. 602.

- Verhalten der Nerven-

zellen XLI. 3. 67.

— — des Pigmentepithels XLVIII. 260.

 — Wucherung des Stützgewebes XLIX. 602.

- Pupillenweite bei XLIV. 390. – Sehpurpur bei XLIV. 404.

- - Streifentrübung der Cornea bei XLII. 3. 36.

- Therapie XLI. 3. 68.

- Vorkommen bei Chorioid. arthritica XLIII. 88.

– — Contusio bulbi XLVII. 97.

- — — Fremdkörper i A. XLII. 2. 23; 4. 186. XLIV. 284, 415. XLVI. 660. XLVII. 68.

- — — Gicht XLIII. 102. – — — Myopie, Häufigkeit XLIII. 424. XLIX. 393.

- - doppelseitige XLIX.

- — — Myopie-Operation XLIII. 420. XLIX. 388.

- retrochorioid. Bluterguss XLVI. 184.

- — Sarkom der Uvea XLII. 1. 192. XLIII. 262. XLV. 254, 590. L. 653, 655, 659.

Retina, Ablösung, Vorkommen | Retina, Blutungen bei Neugebobei Skleralwunden XLI. 3. 48. | renen XLI. 3. 124. XLV. 313. XLII. 4. 331. XLIV. 132.

- — subretinalem Bluterguss XLV. 314.

- Unterbindung der Vortexvenen XLI.2.44. XLVII. 256.

Abschnürung, angeborene XLV.4.

- Adaptation XLIV. 447. XLVIII. 16. L. 32.

– Altersveränderung. XLVIII. 258. - Anatomie der XLI. 3. 89.

- - bei Neugeborenen XLV. 298.

- — Untersuchung nach Golgi-Cajal XLI. 3. 73, 84.

amakrine und parareticuläre Zellen XLI. 3. 94. XLIV. 394. XLVII. 601.

- bipolare Zellenschicht XLI. 3. 77, 91. L. 176.

 Ganglienzellenschicht XLI. 3. 62, 77, 93. L. 171.

- — — Färbung L. 175.

- — Härtung L. 174.

- - Lange'sche Falte an der Ora serrata XLV. 288.

- Membrana limitans externa XLVIII. 115.

 Müller'sche Fasern XLI. 3. 75, 96.

- — Neurogliazellen XLII. 4. 333.

- — Opticusfasern XLI. 3. 77. – — Ora serrata der Neugeborenen

XLV. 298.

 Pigmentepithelz. XLVII. 644. Fuscinkörper XLVII. 649. XLVIII. 15.

Sehzellenschicht XLI. 3. 89.

- Spongioblasten XLI. 3. 77. XLV. 305.

- Stäbchen u. Zapfen XLI. 3. 78, 89. XLV. 306.

Stützgewebe XLI. 3. 75, 95. Bilder, Einfluss der Brillen-

gläser XLIII. 224. — — der Pupillenweite XLIII. 242. XLVI. 429.

Grösse XLVI. 429.

- Blutungen, Ursachen XLIII. 147, 313. L. 117.

– nach Compression u. Ligatur der Carotis L. 513, 514, 532, 542.

renen XLI. 3. 124. XLV. 313.

Venenerkrankungen bei XLI. 1. 170.

Circulation, physiologische XLVIII. 532.

Einfluss der Accommodat, XLVI. 270.

des intraocul. Druckes XLVIII. 536.

- des Hirndruckes XLI. 2. 285.

- Colobom XLV. 8. L. 374.

- Commotio XLVII. 82. XLVIII. 470.

- Ursache XLVII. 105.

— Dicke XLI. 2. 90.

- - bei Neugeborenen XLV. 303.

— Drusen L. 375.

Entwicklungsgeschichte XLV. 301. XLVIII. 118.

Ernährung XLI. 2. 67. XLIV. 145, 226. 390. XLVII. 645. XLVIII. 238.

- Färbung nach Pick XLIV. 615.

- Fovea, s. diese.

Function des Centrums und der Nachbartheile XLII. 3. 95.

- Ganglienzellen, physiolog. Function L. 183.

- Bedeutung der Chromatinkörper L. 214.

- Reizmittel L. 184.

Vermehrung XLII. 4. 333. - Veränderungen, functionelle L. 183.

 im Hell- und Dunkel-A. XLI. 3. 70. L. 188.

durch Blendung mit Bogenlicht L. 197.

— bei Circulationsstörungen L. 206.

— cadaveröse L. 179.

bei Embolie der Art. centr. L. 579.

- nach Opticus-Durchschneidung L. 202.

- bei Steigerung der Eigenwärme L. 212.

— — bei Vergiftung mit Chi-nin L. 220.

- — — — mit Filixextract L. 228.

Retina, Ganglienzellen, Veränderungen bei Vergiftung mit Schwefelkohlenstoff L. 233.

Gefässe, cilioretinale XLIII.
 170. XLIV. 144.

- - opticociliare XLIV. 165.

— retinociliare XLIV. 163.

 — Circulationsstörungen in den XLIV. 219.

— — durch Embolie XLIV. 228.

— — — durch Krampf XLIV. 233. — — bei Sklerose der Art.

centr. XLIV. 240.

- Fehlen der XLV. 18.

— Pulsation XLVIII. 545.
— Veränderungen bei Syphilis,
— Veränderungen bei Syphilis,

semiotische Bedeutung XLV. 697.

— Zusammenhang mit denen der Chorioidea XLIV. 144, 169.

- Gliom XLII. 3. 48.

Identität XLII. 3. 144, 171.
 XLVII. 544.

 Körnerschicht, Einfluss des Lichtes auf L. 192.

— — Wanderung der Zellen XLVIII. 86.

Lage, perverse XLV. 8.

— markhaltige Nervenfasern, Entstehungszeit XLIX. 591.

— — Häufigkeit XLIX. 597.
— Ophthalmoskopie: punktförmige Reflexe XLIV. 14.

pars ciliaris, Ablösung XLIX.
 605.

 Pathologie und pathologische Anatomie bei angeb. Abschnürung XLV. 4.

— Atrophie nach Blendung L. 197.

— — bei Sarkom der Chorioid. XLVII. 482.

- Blitzschlag L. 31.

 Blutungen XLIII. 163, 171, 187. XLVII. 497.

- Colobom der Uvea XLIII.

- Cysten XLI. 4. 187. XLV.

- cystoide Degeneration L. 97.

Retina, Pathologie und pathologische Anatomie bei Degeneration nach Durchtrennung der Ciliargefässe XLVIII. 248.

— — — des Opticus XLVI. 287. L. 202.

— — bei Eisen im Glaskörper XLII. 4. 151. XLIV. 289, 297. — — bei Ophthalmia hepat.

L. 96. — — bei Zink im Glaskörper

XLVI. 662.

— — Embolie der Centralart. L. 576.

 Faltenbildung bei Mikrophthalmie XLVIII. 80, 105.

— — Glaukom XLI. 4. 125. XLIII. 34.

— Intoxication mit Chinin L. 220.

— — Filixextract L. 228. — — Schwefelkohlenstoff L. 233.

— — Inversion XLIX. 604.

- Keratomalacie XLVII, 168.

— Lepra L. 395.

— — Leukämie XLI. 3. 106, 111. — — Mikrophthalmus XLIV. 69.

XLVIII. 63, 71. L. 374. — Oedem XLV. 663, 665, 690.

- - bei Embolie der Art. centr. L. 579.

— — Orbitalcysten XLII. 3. 217. XLV. 28.

—— Pigmentepithelzellen XLVIII. 237.

— Retinitis apoplectica XLIII. 307. XLV. 395.

Ringskotom XLIV. 642.
Skleralwunden, perforirend XLII. 4. 298, 331.

— — Stauungspapille XLI. 2. 223. XLV. 509.

- Syphilis XLV. 683.

— Thrombose der Centralvene · XLIV. 169.

— Unterbindung der Vortexvenen XLI. 2. 52, 68.

 — Verlagerung und Wucherung, embryonale XLVIII. 100.

— — weisse Flecke, Entstehung XLIII. 158, 166.

- Retina, Pathologie und pathologische Anatomie b. weisse Flecke n. Hefeinjection XLVIII. 187.
- — weisse Trübung, Ursache L. 578.
- Wundheilung XLII. 4. 321.
 Zellen, epitheloide XLVII.

299. — pars ciliaris, Herkunft der Cy-

- linderzellen XLVIII. 113.
- Proliferation der Cylinderzellen XLVIII. 112.
- Perception der Farben XLIV. 250.
- percipirende Schicht XLI. 1. 1.
 Physiologie XLI. 3. 96.
- Pigmentepithelzellen, Eisenreaction XLIV. 692. XLVIII. 323, 326.
- Karyokinese XLVIII. 255.
 pathologische Veränderungen XLVIII. 233.
- Phagocytose XLIV. 687. XLV. 259. λLVIII. 253.
- Physiologie XLVIII. 1.
- Phototropismus XLVIII. 1.
 Wanderung XLV 657, 684
- Wanderung XLV. 657, 684.
 XLVIII. 10, 241, 253.
- Weiterverbreitung an den Gefässen XLI. 4. 183. XLIV. 689. XLVIII. 259.
- — Wucherung XLIV. 28. XLVIII. 268.
- — bei Aderhautperforation XLVIII. 268
- — in Orbitalcysten XLII. 3. 218. XLVI. 371.
- Pigmentirung bei Durchschneidung der hinteren Ciliargefässe XLVIII. 248.
- Pigmentschicht, Ernährung XLVIII. 238.
- — Neubildung XLVIII. 245. — — Physiologie XLVIII. 1.
- Veränderungen bei Ernährungsstörungen XLVIII. 241. L. 602.
- — Fremdkörpern im Auge XLVIII. 261.
- — Netzhautablösung XLVIII 260.

- Retina, Pigmentschicht, Veränderung b. Syphilis XLV. 684.
- Spannung XLI 2. 86.
- Stäbchen und Zapfen, Färbung XL1. 2. 91.
- Function XLI. 4. 10. XLII. 3. 96; 4. 283. XLIV. 445. XLV. 336.
- Regeneration XLVIII. 250.
 Veränderungen nach Opticusdurchtrennung XLVI. 302.
 - Vertheilung über die Ret. XLV, 353.
- Vorkommen in der Gegend der Fov. centr. XLI. 4. 2.
- Vena centr., s. diese.
 Venenpuls bei aussetzend. Arterienpuls XLVIII. 518.
- bei Compression der Carotis XLVIII. 519.
- Erklärung XLVIII. 513.
- Wundheilung XLI. 3. 34, 43, 46. XLII 4. 298. XLVI. 71.
- Retinitis albuminurica, Pupillenweite bei XLIV. 387.
- apoplectica, einseitige XLIII. 306. XLV. 384.
 - Entstehung der Blutungen XLIII. 313. XLV. 398.
- mikroskop. Befund XLIII.307. XLV. 391.
- — ophthalmosk. Befund XLV 397.
- Pupillenweite bei XLIV. 387.
- bei Gicht XLIII. 104. — centralis recidiv. XLV. 686.
- metastatica, siehe Ophthalm. metast.
- pigmentosa, mikr. Befund XLI. 4. 175.
- Pupillenweite bei XLIV. 391.
 Ringskotom XLI. 4. 179.
- Verbreitung des Pigment-
- epithels XLI. 4. 183. XLIV. 690. — septica XLIII. 147.
- — differ.-diagnost. Bedeutung XLIII. 159.
- mikr. Befund XLIII. 163, 168, 187.
- Prognose XLIII. 158.
- syphilitica XLl. 1. 157. XLV. 690.

Retinitis syphilitica, Pupillen-| Sarcom der Chorioidea (Uvea)

weite bei XLIV. 389.

Rheumatismus und Kerat. parenchym. XLII. 2. 259.

Rhodophylin XLIV. 406.

Rhodopsie XLII. 4. 209 Anm. Richtungsinnervation XLII. 3. 165.

Riesenzellen bei Cataracta traumat. XLII. 2. 20.

- Chalazien XLIX, 330.

- - Cholestearinkrystallen XLII. 2. 3. XLV. 247.

- — Cilien i. A. XLVII. 68.

- Colloid der Cornea XLVI. 567.

--- Cysticerken i. A. XLII. 2. 34. - - Fremdkörpern XLII. 2. 1. XLIV. 289.

 sulziger Infiltration d. Coni. und Sklera XLIII, 78.

- Lenra L. 392.

Nekrose der Chorioidea XLVIII. 286.

- — sympathischer Uveitis XLIX. 331

Syphilomen XLIX. 315.

- Entstehung XLII. 2. 1, 17, 29. XLVI. 343, 615. XLVII. 76. - Resorptionsvermögen XLII. 2.

30, 167. XLIV. 298.

- Vorkommen XLII. 2. 2. XLVI. 342. XLIX. 314.

 pigmenthaltige XLII. 2. 12, 20. Rinderauge, Anatomie XLVIII. 389.

Elasticität, Dehnbarkeit und Festigkeit XLVIII. 395.

Ringscotom, anatomische Grundlage XLIV. 642.

Riolan'scher Muskel XLVI. 335. Rollbewegung d. A. XLIV. 604. Rothschen, s. Erythropsie.

Rückenmarksleiden und Sehnervenerkrankungen XLII. 1. 229.

Salicylsäure b. Chorioiditis XLII. 2. 285.

- Keratitis parenchym. XLII. 2. 284.

XLII. 1. 191; 3. 30. XLIII. 261. XLV. 164, 231, 433, 563. XLVII. 477. XLVIII. 319. XLIX. 71. L. 100, 651.

- Arten: carcinomatöses (alveolares) XI.III. 261.

— — flächenhaftes XLV. 589.

-- - leucomatöses XLV, 433, 581. XLVIII. 319. XLIX. 98. - - secundares XLV. 605.

— — doppelseitiges XLIX, 96.

- Diagnose L. 659.

Dissemination XLII. 1. 170. XLV. 581. XLIX. 120. L. 662. - Dauer u. Verlauf XLV.185,279,

605, XLVII. 401, XLIX, 111, 115.

- als Entzündungserreger XLV. 272, 577.

- Geschlecht d. Pat. XLVII. 403, XLIX, 95,

 Glykogen bei XLVIII. 324. – Hämosiderin bei XLV. 244.

— klinisches Bild L. 651.

 – Lebensalter d. Pat. XLVII. 402. XLIX. 95.

- — Literatur, s diese.

 — Nekrose bei XLV. 273, 569, 577. XLVII. 483. L. 663.

 Ophthalmoskopie XLVII. 485. L 652, 655.

- Pathogenese XLIV. 693. XLV. 451. XLIX. 100. L. 114.

– — Pigment, Herkunft des XLIV. 683. XLV. 250, 277, 433. XLVIII. 325.

— Prognose XLVII. 404. XLIX. 117.

- Recidive XLIX. 119. - Statistik XLV. 198. XLVII. 329. XLIX. 94.

- Symptome XLV. 574.

- Īridochorioiditis XLV. 264, 565. XLIX. 111.

Thrombose bei XLV. 275. Uebergang auf den Opticus XLV. 567.

Ursprungsstätte XLV. 433. XLIX. 98. L. 654.

- Verhältniss der melanotischen zu den leukämischen XLVII. 399. XLIX. 97.

Generalregister zu v. Graefe's Archiv. Band 41-50.

Sarcom der Chorioidea, mikroskopischer Befund XLII. 1. 175, 192; 3. 51. XLIII. 262. XLV. 170, 174, 246, 255, 281, 437, 568, 583, 591, 597. XLVII. 284. XLVIII. 320. L. 654.

- und Phthisis bulbi XLV. 164, 231, 467, 563, XLIX, 101, 111, L. 660.

- und sympathische Entzündung XLV. 267. XLIX. 113.

- und Trauma XLV. 201, 221, 514. XLVII. 283 XLIX. 101.

- des Cerebrum XLII. 2. 237. des Ciliarkörpers XLVII. 282,

398. XLIX. 74. — und der Iris XLV. 600.

epibulbäres XLVII. 293.

— des Hinterhauptbeines XLI. 2.

194, 196, 198. der Iris XLII. 1. 172. XLV. 609. XLIX. 72.

- Prognose XLIX. 118.

- - Verlauf XLV. 186.

des Opticus XLV. 567.

- der Orbita XLV. 498.

- der Pia mater cerebelli XLI. 2.

— cerebri XLI. 2. 236. Schädelcontusion, Sehnervenatrophie nach XLVII. 440.

Schallphotismen XLIII. 15. Schattenprobe mit Spectralfarben XLI. 1. 7.

Scheinbewegung bei Blickbewegung XLIV. 99.

Muskellähmung XLIV. 322, 603.

Nystagmus XLI. 3. 135. Scheindrehung XLIV. 600. Scheiner'scher Versuch XLIX. 243. Schichtstaar, s. Cat. perinucl. Schleimeysten der Orbita XLI. 1. 120.

Schlemm'scher Kanal, s. Can. Schl. Schlummerzellen XLVII. 387. Schneeblendung XLII.4.225,243.

Schneelicht XLII. 4. 211. - Farbe des XLII. 4. 259.

Schwefelkohleustoff-Intoxication, Sehstörungen bei L. 230.

- - Experimentelles L. 231.

Schwefelkohlenstoff-Intoxication. mikroskop. Befund a. d. Ret. L. 233.

- - ophthalm, Befund L. 231. - — Pathogenese L. 231.

Schwellungskatarrh, Disposition XLII. 4. 101.

- Infectiosität XLII. 4. 100.

- Symptome XLII. 4, 99.

Therapie XLII. 4. 103.

Ursache XLII. 4. 97. XLVI. 32.
 Verlauf XLII. 4. 102.

Schwindelgefühl bei Augenmuskellähmung XLIV. 330.

Seelenblindheit XLIII. 643.

 Sectionsbefund XLIII. 656. Sehen, Theorie XLI. 4. 7, 135. XLII. 4. 283. XLIII. 597, 645. XLIV. 404, 445. XLV. 90, 336. XLVI. 161, 621. XLVII. 544. XLIX. 241.

Abstandsschätzungen XLI. 4. 135. XLII. 3. 159, 164. XLIV. 89.

der Astigmatiker XLII. 2. 96. XLIII. 257. XLVI. 446.

der Einäugigen XLIV. 100.

der Schielenden XLIII. 597. XLVI. 175. XLVII. 508. XLVIII. 443. L. 406.

Tiefenwahrnehmung L. 466.

- in Zerstreuungskreisen XLI. 3. 140. XLIX. 168.

binoculares XLII. 1. 140. L. 497.

— — normales L. 464.

— Untersuchungsmethode 497.

- bei Störung der normalen Correspondenz L. 465.

- bei Strabismus XLIII. 597. XLVI. 162, 175. XLVII. 508. XLVIII. 443. L 406.

Sehfelder, Wettstreit der XLVI. 169.

Sehleistung, Bedingungen XLIX. 175.

bei Myopie XLI. 3. 139.

Sehpurpur XLI. 4. 7. XLII. 3. 132; 4. 280. XLIV. 404, 445. XLVIII. 11.

Regeneration XLII. 4. 286. XLIV. 405.

Sehpurpur, Anagenese und Neogenese XLIV. 406.

Selbstwahrnehmbarkeit XLII. 4. 282.

bei Netzhautablösung XLIV. 404.

- bei Hühnern XLII. 4. 285 Anm.

- und Adaptation XLVIII. 17.

Sehrichtungsgemeinschaft Netzhäute, anomale bei Strabism. XLVII. 508.

Sehschärfe, absolute und relative XLIII. 221.

wirkliche und corrigirte XLIII.

– und Adaptation XLV. 373.

Bestimmung XLIII. 250.

Beziehung zum Distinctions-vermögen XLIII. 224.

und Reizschwelle XLV. 352.

– der Stäbchen und Zapfen XLII. 3. 96. XLV. 336.

excentrische, bei Strabismus L. 477.

 Einfluss der Beleuchtung XLV. 362.

- — Blendung XLV. 373.

— Brucins L. 682.

Correctionsgläser XLIII. 220.

- Grösse der Netzhautbilder XLIII. 207, 219, 226.

- Helligkeit der Netzhautbilder XLIII. 210, 239.

– — Ohrenerkrankungen XLIII. 5.

 Perceptionsfähigkeit der Ret. XLIII. 215.

— Psyche XLI. 3. 156.

 — Pupillenweite XLV. 358. - Verhältniss zum ophthalm. Be-

fund XLI. 2. 289. - bei Conus nach unten XLV. 55.

— — Myopie XLIII. 226.

— — operativ beseitigt XLI. 1. 109. XLII. 4. 246. XLIII. 206, 218. XLIX. 400.

- Ophthalmia hepat. L. 106. – — Pseudoneuritis optica XLIV.

--- nach Staaroperation XLIII. 238. - bei Stauungspapille XLI. 2.

Sehstörungen nach Ligatur der Carotis L. 517.

Semidecussation, siehe Chiasma, Kreuzung.

Senescenz d. A. XLII. 3. 183. XLVIII. 256.

Siderosis d. A. XLII. 4. 157, 187. XLIV. 283, 560, 685.

Eisenreaction XLIV. 290.

- hämatogene u. exogene XLIV. 293.

Sinnesempfindungen, secundäre XLIII. 15.

Skiaskopie XLII. 3. 253. XLIII.

→ bei Myopie XLIII. 342.

Sklera, Anatomie XLVI. 677, 686. XLVIII. 506.

– des Rindes XLVIII. 389.

 Cyste, Divertikel, Ektasie XLV. 7, 11, 14, 15. XLVI 78, 83.

Defecte, Heilung XLI. 2. 83. XLVI. 73.

Dicke bei Phthisis bulbi XLVI. 701.

Elasticität XLI. 2.141. XLVI. 680, 689. XLVIII. 695. XLIX. 448, 533.

Dehnbarkeit und Festigkeit beim Rind XLVIII. 395.

elastische Fasern XLV. 325. XLIX. 512.

Entwicklungsgeschichte XLIII. 137.

Fettgewebe in der, Mikrophthalmus XLIV. 70.

Fibringerinnung in der XLI. 3. 15.

 functionelle Bedeutung XLVIII. 506

- Infiltration, sulzige XLIII. 56. - Mechanik der XLVI. 677.

- Muskelfasern, glatte, bei Mi-krophthalmus XLIV. 70.

Nerven XLI. 3. 58. - Pigmentirung L. 386.

— Protuberantia foetalis XLIII.139.

- Ruptur XLII. 3, 15, 18. XLIV.

- Staphylom, Entstehung XLI. 4. 171.

experimentelles XLII. 2. 69.

Veränderungen bei Glaukom XLI. 4. 122. XLIII. 35.

L. 386, 391.

- Syphilis XLV. 670.

- Wunden, Behandlung XLI. 3. 49. XLVI. 84.

perforirende, Symptome XLII. 4. 296.

- — Phthisis bulbi bei XLVI.84.

 Wundheilung XLI. 3, 30, XLII. 4. 293. XLVI. 65.

- mikroskop. Befund XLI. 3. 33 XLII. 4. 297. XLIV. 133. XLVI. 67.

Skleritis arthritica XLIII. 88, 93. patholog. Anatomie XLI. 4. 158. XLĬII. 68. XLVIII. 283. XLIX. 539.

Elektrotherapie XLVI. 401.

- blaurothe Farbe, Ursache der XLI. 4. 172.

Verhältniss zur Chorioiditis XLVIII. 295.

– Episkleritis XLI. 4. 172. Sklerose der Centralarterie bei Syphilis XLIV. 244.

Sklerotical - Gefässkranz XLIV. 156.

Sklerotomia bei Glaukom XLVII. 642.

- poster., Wirkung XLIX. 6. Skotoma annulare, anatomische

Grundlage XLIV. 642 - bei Retinit. pigment. XLI.

4. 179.

centrale bei Myopie XLIII. 563. paracentrale bei Hämoph-

thalmus XLIV. 215.

Skrophulose und phlyctänuläre Ophthalmien XLI. 2. 171.

Sondage bei Thränensack-Erkrankungen XLVIII. 54.

Specifisches Gewicht, mungsmethode XLIX. 30.

Spectrum, farbloses XLI. 4. 17. Spindelstaar, s. Catar. fusif.

Staaroperation, Blausehen nach XLII. 4. 252.

- Blendung nach XLII. 4. 255.

 Blutung, retrochorioideale nach XLVI. 184, 235.

- — — Befund XLVI. 196.

Sklera, Veränderungen bei Lepra | Staaroperation, Blausehen nach Einfluss des Cocains XLVI. 188, 241.

> - — — Häufigkeit XLVI. 238. - — Ursache XLVI. 186.

--- Erythropsie n. XLII. 4.215,244. - mikroskop. Befund XLVI. 196, 207, 217.

Narbenschrumpfung nach XLII. 3. 6.

- Sehschärfe XLIII. 238.

Trübung der Cornea XLII. 3. 1. XLVI. 197.

Verordnung der Brillen XLII. 105. XLIII. 452. L. 52.

Stäbchen-Sehschärfe XLV. 336. Staphylocokken — Geschwür der Hornhaut XLI. 1. 56.

Wirkung ihrer Stoffwechselproducte und Proteine aufs Auge XLI. 1. 77.

Staphyloma chorioideae XLI. 2.85.

- ciliare, anatom. Befund XLI. 3. 249.

- — experimentelles XLI. 4. 71. - corneae, anatom. Befund XLI. 3. 251, 253.

intercalare XLIX. 546.

posticum bei Myopie XLIII. 553.

- sklerae XLI. 4. 171.

 – experimentelles XLII. 2 69. Statistik bei Akromegalie XLI. 1. 188.

- Hyperopie XLIV. 58.

— Příthisis bulbi XLV. 199.

Pseudoneuritis optica XLIV. 57.

 Sarkom der Uvea XLV. 198. XLVII. 399. XLIX. 94. - Trachom XLIII. 710.

Stauungspapille XLI. 2. 182.

 Pathogenese XLI. 2. 179, 247, 270. XLIII. 687. XLV, 314, 497.

patholog. Anat XLI. 2. 186, 214, 264. XLV. 503.

- ophthalmologischer Befund XLI. 2. 213.

– Sehvermögen XLI. 2. 289.

— bei Akromegalie XLI. 1. 198.

- Gumma n. opt. XLI. 1. 157.

 Hypophysistumoren XLI. 1. 199.

Stauungspapille bei intracraniellen Entzündungen XLI. 2. 249. XLVII. 445.

— — Tumoren XLI. 2. 186. XLV. 529. XLVII. 442.

— Orbitaltumoren XLV. 498.
— Schädelcontusionen XLVII.

— Schädelcontusionen XLVII. 437.

Stenopäische Brillen XLI. 3. 258. XLIV. 109.

Stereoskope L. 501.

Stereoskopie durch Farbendifferenz, Mikropie bei XLII. 3. 157.

Mikropie durch XLII. 3. 157.
scheinbare Helligkeit bei XLII. 3. 157.

Strabismus, Aetiologie: nach Carotisligatur L. 528.

- Muskelanomalien XLVII.208.

— Alterniren bei XLVIII. 443. L. 469.

— Einstellfeld XLVIII. 447.

Experimentelles XLII. 3. 156.
Messung d. Winkels L. 414.

Messung d. Winkers L. 414.
 Sehen bei XLIII. 597. XLVI.
 175. XLVII. 508. XLVIII. 443.

175. XLVII. 508. XLVIII. 443. L. 406.

— Antheil des Schielauges L.

— — binoculares L. 465.

— binoculare Mischung XLVII. 526.

-- innere Hemmung der Eindrücke XLVII. 522. L. 474.

— — Nachbilder XLVII. 511. L. 411.

— relative Localisationsweise L. 407, 459.

 Untersuchungsmethode L. 408.
 Sehrichtungsgemeinschaft der Netzhäute, anomale XLVII. 508.

XLVIII. 448. L. 434, 460, 479.

- Sehschärfe, periphere L. 477.

- Stellung der Amblyopie zum

L. 488. — Theorie XLIII. 647. L. 489.

- Therapie XLVII. 201 Anm.

- Prognose der operativen L.

 Wettstreit d. Sehfelder XLVIII. 448.

- incongruus L. 490.

Strychnin, Wirkung aufs Auge L. 671.

Sublimatals Desinficiens b. Augenoperationen XLIII. 116.

Diffusion ins Auge XLI. 1. 65.XLVIII. 375. XLIX. 611.

als Fixirungsmittel XLV. 482.XLIX. 9. L. 174.

Nachweis XLI. 1. 64, XLVIII.376. XLIX. 613.

Sublimatinjectionen, subconjunctivale XLI. 1. 56. XLII. 2. 291. XLVIII. 375. XLIX. 611.

in den Glaskörper XLI. 3. 69.
 Sulzige Infiltration der Conjunct.
 und Sklera XLIII. 56. XLIX.
 549.

— — Aetiologie XLIII. 78.

— patholog. Anatomie XLIII.

Suprachorioidealraum bei Neugeborenen XLV. 296. Symbiose XLVII. 133.

Sympathicus n., s. Gangl. cervic. supr.

- Éinfluss auf d. Accomm. XLVI. 258.

— den intraocul. Druck XLVI.
 268. XLVII. 431, 638. XLVIII.
 166. XLIX. 439.

— auf d Wachsthum des A. XLIX. 431.

— vasomotorischer, aufs Auge XLII. 1. 230. XLVI. 325. XLVII. 431. XLIX. 144, 432.

Lähmung, Symptome XLVII.431. XLVIII. 162. XLIX. 502.

— — Verhalten d. Pupille XLVIII. 165. XLIX. 432.

 Verbindung mit d. Trigeminus XLVIII. 170.

Sympathische Entzündung, Aetiologie u. Pathogenese XLI.

Actiologie u. Pathogenese XLI. 1. 183. XLII. 1. 241; 4. 187. XLV. 268.

Ciliarnerventheorie XLII. 1. 266.
durch Iridochorioiditis XLV.

267.

— Sarkom der Chorioid. XLV.267. XLIX. 113.

- als Papillo-Retinitis XLII. 1.247.

- Casuistik XLII. 1. 246.

Sympathische Entzündung, Mikroorganismen XLII. 1. 242; 2. 45.

 mikroskop. Befund an beiden Augen XLII. 2. 42.

 trotz Neurectomie XLI. 1. 180. XLII. 1. 250; 2. 139. XLIX. 190.

nach Panophthalmie XLII. 1. 255.

- Therapie XLII. 1. 274.

- s. Neurectomie.

- Zeitdauer XLII. 1. 259.

Sympathische Reizung XLII. 1. 269. L. 123. durch Prothese bei Mikroph-

thalmus XLIV. 67.

Synechie, vordere periphere XLII. 2. 16.

- mikroskop. Befund XLV. 542.

Syphilis, Augenerkrankungen bei XLI. 1. 156. XLIV. 244. XLV. 641. XLVIII. 300.

Augenhintergrundserkrankungen XLVIII. 123.

- Beziehung zur Kerat. parenchymat. XLII. 2. 199.

diagnostische Bedeutung der antisyphil. Therapie XLIX. 333. L. 717.

- Gehörsstörungen bei XLII. 2.

- Gelenkleiden bei XLII. 2. 227.

 Hutchinson'sche Zahnform bei XLII. 2. 204.

- Riesenzellen bei XLIX. 315.

Sklerose d. Centralarterie XLIV.

- Tuberkel, verkäsende, bei XLIX. 337. L. 715.

- Veränderungen am A., pathologische XLV. 641.

— u. tabetische Erblindung XLIII. 701.

u. Tuberculose, Mischinfection XLIX. 316. L. 715.

Syphilitischer Pseudotumor, epibulbärer XLIX. 303. L. 710.

Tabes, Atrophia n. optici bei XLIII. 699, 701.

Tabes, Augenmuskellähmungen XLIII. 699.

- Pupillarreaction auf Acc. und Conv. bei XLIX. 370.

Sensibilität der Cornea XLI. 4. 38.

- und Syphilis XLIII. 701.

Tageslicht, Farbe des XLII. 4.

Tarsus, Verkrümmung bei Trachom XLIV. 638.

Taubenauge, Accommodationsmechanismus XLV. 470. Ciliarmuskel XLV. 485

- Refraction XLV. 473.

Teleneuron XLII. 3. 40.

Temperatur d. A., Bestimmungsmethode XLIX. 127.

- normale XLIX. 133.

- bei Erkrankungen XLIX. 153. Thränenabsonderung, nach Ex-

stirpation des Ggl. Gasseri XLIX. 500.

Thränendrüse, Exstirpation, Einfluss aufs A. XLIX. 481.

Thränenröhrchen, Anatomie XLVIII. 52. Thränensack, Anatomie XLVIII.

— Becherzellen XLVIII. 49.

- — Drüsen XLVIII. 48.

- Follikel XLVIII. 43. Blennorrhoe durch Pneumo-

cokken XLII. 1. 57. XLIV. 177. Einfluss des Geschlechts XLVIII. 21.

- patholog. Anatomie XLVIII.

31.

- Sondage bei XLVIII. 54. Ektasie, patholog. Anatomie XLVIII. 36.

Exstirpation, Indication XLVIII.

- Operationsverfahren XLVIII. 24. XLIX. 342.

- Nachbehandlung XLVIII. 27.

Katarrh, patholog. Anatomie XLVIII. 37

Polypen XLVIII. 49. XLIX. 339.

- Trachom XLVIII. 46.

Tuberculose XLVIII. 28.

- Thrombose, hyaline XLIII. 181.
- der Chorioidea XLIII. 182 - in Sarkom der Chorioid. XLV.
- 275. - s. Arter. und Ven. centr. ret.
- Tonometer XLI. 2. 113.
- nach Fick XLI. 3. 266. XLII. 4. 26.
- nach Koster XLI. 2. 130; 4. 278. Trachom, Ausbreitung im rheinisch - westfäl. Industrie - Bezirk XLIII. 706.
- Einfluss der Meereshöhe XLIII.
- Epitheldegeneration bei XLIV.
- Follikel i. d. Conj. XLIV. 623.Immunität XLIII. 706.
- -Körner XLIV. 631
- mikroskop. Befund XLIV. 614.
- Narbenbildung XLIV. 636.
- Statistik XLIII. 710.
- Tarsus XLIV. 638.
- der Nasenschleimhaut XLVIII. 47.
- des Thränensacks XLVIII. 46. Tractus opt., Faserverlauf XLVII. 11. XLVIII. 473.
- Lage des gekreuzten und ungekreuzten Bündels XLVIII. 497.
- Trauma und Sarkom XLV. 201, 221, 514. XLVII. 283. XLIX. 101.
- Trigeminus, Durchschneidung, Circulationsstörungen a. A. nach XLIX. 497.
- Einfluss auf die Cornea XLIX. 456, 468.
- mikroskop. Befund an der Cornea XLIX. 469, 473.
- Einfluss auf den intraocul. Druck XLVII. 433. XLIX. 498.
- Fasern, trophische XLVIII. 161. XLIX. 492.
- Lähmung, cas. XLVIII. 143. — — Einfluss a. d. Corn. XLVIII.
- 151. Ernährungsstörungen bei
- XLVIII. 159. - Neuritis bei Orbitalsarkom XLV.
- Regeneration XLIX. 224.

- Trigeminus, Verbindung mit d. Sympathicus XLVIII. 170.
- Trochlearis, Kern XLI. 2. 3. XLII. 3. 57, 85. XLVII. 343, 349, 356, 364, 380, 566, 575, 619. XLIX. 272, 294.
- Kreuzung XLII. 3. 87. XLVII. 382, 567, 577. XLIX. 272.
- Beziehung zum Oculomotoriuskern XLIV. 502. XLVII. 381. XLIX. 272.
- Tscherning'sche Accommodationstheorie XLII. 4. 36.
- Tuberculin, Wirkung auf die Iristuberculose L. 247.
- Experimentelles L. 304.
- Tuberculosis, antispecifische Therapie bei XLIX. 335. L. 713.
 - diagnostische Bedeutung der Bacillen L. 716.
- und Lepra, Differentialdiagnose L. 386 Anm.
- und Syphilis XLIX. 316. L. 715. - und Trauma XLVII. 447.
- -- des Auges, Diagnose L. 270.
- - nach Injection todter Tuberkelbacillen XLI. 4. 59.
- corneae L, 263.
- — parenchymatosa XLI. 1. 96, 215. XLII. 2. 250. XLIV. 258.
- - mikroskop. Befund XLI. 1. 222.
- iridis et corporis cil. XLI. 1. 85. L. 252.
- Experimentelles L. 304.
- - Formen XLI. 1. 85. L. 297.
- – abgeschwächte XLI. 1. 86.
- — knötchenförmigeXLI.1.85.
- — serös-plastische XLI.1.89. — Häufigkeit XLI. 1. 90.
- Prognose L. 297.
- - Spontan-Heilung bei Kaninchen L. 348.
- — Therapie, Elektricität XLVI. 404.
- — Iridektomie L. 303.
- – Tuberculin L. 247.
- n. optici XLI. 2. 266. — am Čhiasma XLVIII. 482.
- d. Thränensacks XLVIII. 28, 50. Tuberkel, solitärer, des Hirnstammes XLI. 2. 203.

Tuberkel, diagnostische Bedeutung XLIX. 314.

bei Syphilis XLIX. 332. L. 715.
Verkäsung im XLIX. 331.

Tuberkelbacillen, diagnostische Bedeutung L. 716.

- Färbung XLVIII. 226.

Tumor cerebri, Casuistik u. Sectionsbefund XLI. 2. 186, 235.

— als Entzündungserreger XLI. 2. 277. XLV. 528.

— — Entzündung der Hirnnerven bei XLI. 2. 287.

— — des Rückenmarkes bei XLV. 529.

Neuritis optica bei XLI. 2.
 235, 247. XLV. 503.

Stauungspapille bei XLI. 2.
 186. XLV. 529. XLVII. 442.

- mit normalem Papillenbefund XLI. 2. 240.

 epibulbärer, pseudosyphilitischer XLIX. 303.

— der Kammerbucht XLVII. 463.
Tumoren, intraoculare, Blutungen bei XLIV. 212.

— traumatische Ursache XLV. 166, 177, 201.

Tusche, chinesische und japanische XLI. 1. 43, 258.

als Entzündungserreger XLII.
 150, 160, 185.

 Injection in den Glaskörper XLII. 2. 150.

U.

Uebungscoëfficient beim Sehen XLI. 3. 146.

Uebungsquotient XLI. 3. 146. Ulcus corn., siehe Corn. ulc. und Kerat. purul.

Umschläge, kalte und warme, Wirkung auf die Circulation d. A. XLIX. 142.

— — — Temperatur d. A. XLIX. 125.

Urticaria und Episkleritis XLI. 4. 246.

Uvea, Veränderungen nach Blitzschlag L. 25.

V.

Vagus, n. Einfluss auf den intraocul. Druck XLVI. 266, 268.
Varicen in d. Orbita XLI. 1. 128.
Variola der Conjunctiva XLI. 1. 172

Vena centralis postica XLI. 2. 273.

-- — retinae, abnorme Theilung XLIV. 171.

— — Thrombose XLI. 2. 251;
 4. 204. XLIII. 169. XLV. 393.

— — thrombotische Leichengerinnsel in der XLIII. 180.

- optico-ciliaris XLIV. 165. Venae vorticosae, Abstand vom

Limbus und Opticus XLVI. 702.

— abnorme Austrittsstelle auf der Papille XLVI. 357.

- Unterbindung XLI. 2. 30. XLVII. 249.

— — — Befund XLI. 2. 48. **Venaesectio** nach Carotisligatur L. 636.

Venenstein XLIV. 670.

Verhornung des Bindehaut- und HornhautepithelsXLIX.408,425. Verkäsung im Tuberkel XLIX.

331. Verletzungen d. A. durch Zink

XLVI. 656.
— durch Zündhütchen XLII.

Vertrocknungsnekrose XLIX. 477.

Volumszunahme d. A., Beziehung zum intraocul. Druck XLI.2.141.

W.

Wundheilung der Chorioidea XLI. 3. 34. XLII. 4. 299.

Cornea XLV. 660. XLVI. 196, 207, 217.

Linsenkapsel XLIX. 575.Retina XLI. 3. 34, 43, 46 XLII.

4. 298. XLVI. 71. — Sklera XLI. 3. 30. XLII. 4.

293. XLVI. 65.
Wundinfection, Mikroorganismen

Wundinfection, Mikroorganismen bei XLIV. 201.

\mathbf{X} .

Xerosebacillen im Conjunctivalsack XLVI. 2. XLIX. 463.

- und Diphtheriebacillen XLVI. 40. XLVIII. 222.

- bei Keratitis XLIV. 191.

purulenta XLII. 1. 80.
bei Keratomycosis aspergillina XLIV. 194.

Xerosis conj. infant. XLIII. 41. XLIX. 155, 405.

— bei Hépatitis L. 86.
— Mikroorganismen XLII. 4. 138. XLIII. 51. XLIV. 191. XLV. 2 XLIX. 407, 417, 420.

– mikroskop. Befund XLIII. 47. XLIX. 408. L. 92.

— Therapie XLIX. 416. L. 118.

Z.

Zahn, abnorm stehender, Ursache von Schnupfen und Episkleritis XLI. 4. 242.

Zapfensehschärfe XLV. 336.

Zehender - Westien'sche XLVIII. 229. Lune

Zerreissapparat v. Hartig-Reusch XLVIII. 396.

Zerstreuungskreise und Pupillenweite XLIX. 170, 246.

Sehen in XLI. 3. 140. XLIX.

- Uebungscoëfficient XLI. 3. 146.

Zink i. A. XLVI. 656. Zonula-Lamelle d. Linsenkapsel XLV. 560.

Zonula Zinnii, Beziehung zum Linsencolobom XLVIII. 607.

- Fehlen der XLV. 20. - Physiologie XLVIII. 608.

Zündhütchen - Verletzungen des Auges, chemische Reaction XLIV. 272 XLVI. 671.

- eitrige Entzündung nach XLVI. 671.

- patholog. Anatomie XLII. 2. 24. XLVI. 669. XLVII. 69.

II. Autoren-Register.

A.

Addario, C. Versuche über das Eindringen gelöster Substanzen durch Diffusion in die vordere Augenkammer, nach Injection unter die Bindehaut XLVIII. 362.

— Ueber den Nachweis von Quecksilberchlorid im Humor aqueus nach Injection unter die Bindehaut. Experimentelle Untersuchungen XLVIII. 375.

siehe Leber und A.

Andogsky, N. Ueber das Verhalten des Sehpurpurs bei der Netzhautablösung XLIV. 404.

Asher, W. Monoculares und binoculares Blickfeld eines Myopischen XLVII. 318.

Asher, L. Monoculares und binoculares Blickfeld eines Emmetropen XLVIII. 427.

Axenfeld, Th., s. Uhthoff und A.

В.

Baas, K. Ueber die anatomische Grundlage d. Ringskotoms XLIV. 642.

 Ueber eigenartige Kalkdrusen in der cataractösen Linse XLIV, 657.

 Beiträge zur Kenntniss der durch Syphilis am A. hervorgerufenen Veränderungen XLV. 641.

Bach, L. Experimentelle Untersuchungen über das Staphylocokkengeschwür der Hornhaut und dessen Therapie XLI. 1. 56.

 Bakteriologische Untersuchungen über die Aetiologie der Keratitis und Conjunctivitis eczematosa nebst Bemerkungen zur Eintheilung, Aetiologie und Prognose der Hornhautgeschwüre XLI. 2. 159.

Bach, L. Die Nerven der Augenlider und der Sklera beim Menschen und Kaninchen nach Untersuchungen mit der Golgi-Cajal'schen Methode XLI. 3. 50.

— I. Die Nervenzellenstructur der Netzhaut in normalen und pathologischen Zuständen. II. Die menschliche Netzhaut nach Untersuchungen mit der Golgi-Cajal'schen Methode XLI. 3. 62.

 Experimentelle Studien und kritische Betrachtungen über die sympathische Ophthalmie XLII.

1. 241.

 Histologische und klinische Mittheilungen über Spindelstaar und Kapselstaar nebst Bemerkungen zur Genese dieser Staarformen XLIII, 663.

 Pathologisch-anatomische Studien über verschiedene Missbildungen des Auges XLV. 1.

- Zur Lehre von den Augenmuskellähmungen und den Störungen der Pupillenbewegung. Eine vergleichende und pathologisch-anatomische, experimentelle und klinische Studie über die Augenmuskelkerne, das Ganglion ciliare, die Reflexbahnen und das Reflexcentrum der Pupille. I. Hälfte XLVII. 339. II. Hälfte XLVII. 551.
- Erwiderung auf die Bemerkungen zu L. Bach's Arbeit: "Zur Lehre von den Augenmuskellähmungen etc." des Herrn Dr. St. Bernheimer XLIX. 233

Bach, L. Weitere Bemerkungen über die Kerne der Augenmuskelnerven XLIX. 266.

- Die Localisation des Musculus sphincter pupillae und des Musculus ciliaris im Oculomotoriuskerngebiet XLIX. 519.

Bäck, S. Experimentell-histologische Untersuchungen über Con-

tusio bulbi XLVII. 82.

Erwiderung auf die "Bemerkungen zu der Arbeit des Herrn Dr. Bäck: Experimentell-histologische Untersuchungen über die Contusio bulbi" des Herrn Dr. Denig XLVIII. 470.

Ballowitz, E. Zur Kenntniss der Hornhautzellen des Menschen und der Wirbelthiere XLIX. 8.

Kernmetamorphosen in der Hornhaut während ihres Wachsthums und im Alter L. 360.

Bankwitz. Beitrag zur Kenntniss der einseitigen Retinitis haemorrhagica XLV. 384.

Baquis, E. Die colloide Degeneration der Hornhaut XLVI. 553.

Bauer. H. Ueber die Ursache der Zusammensetzung veränderten des Humor aqueus nach Entleerung der vorderen Augenkammer XLII. 3, 193.

Becker, H. Ein Beitrag zur Kenntniss der Schleimcysten und Gefässgeschwülste der Orbita

XLI. 1. 119.

Becker, M. Beitrag zur Kenntniss der Augenlidtumoren XLI. 3. 169.

Benedikt, M. Beiträge zur Augenkunde XLIII. 683.

Bentzen, Chr. Ueber experimentelles Glaukom bei Kaninchen und die Bedeutung des Kammerwinkels für den intraocularen Druck XLI. 4. 42.

und Leber, Th. Ueber die Filtration aus der vorderen Kammer bei normalen und glaukomatösen Augen XLI. 3. 208.

Berlin, E. Ueber eine Bestimmung des Totalbrechungsindex der Linse am lebenden Auge XLIII. 287.

Bernheimer, St. Experimentelle Studien zur Kenntniss der Innervation der inneren und äusseren vom Oculomotorius versorgten Muskeln des Auges XLIV. 481.

Ein Beitrag zur Kenntniss der Beziehungen zwischen dem Ganglion ciliare und der Pupillarreaction XLIV. 526.

Berichtigung XLV. 230.

Die Reflexbahn der Pupillarreaction XLVII. 1.

Thatsächliche Berichtigung zu L. Bach's Arbeit: "Zur Lehre von den Augenmuskellähmungen etc." XLVII. 582.

Bemerkungen zu L. Bach's Arbeit: Zur Lehre v. den Augenmuskellähmungen etc. XLVIII. 463.

Bielschowsky, A. Ueber monoculare Diplopie ohne physikalische Grundlage nebst Bemerkungen über das Sehen Schielender XLVI, 143.

- Untersuchungen über das Sehen Schielender L. 406.

Bietti, A. Anatomische Untersuchungen über die Regeneration der Ciliarnerven nach der Neurectomia optico-ciliaris beim Menschen XLIX. 190.

Birch-Hirschfeld, A. Beitrag zur Kenntniss degenerativer Processe in Hornhautnarben XLVIII. 328.

- Beitrag zur Kenntniss der Netzhautganglienzellen unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen L. 166.

Bloom. S. Ueber die Retrochorioidealblutungen nach Staarextractionen XLVI. 184.

Bock, E. Zu "Coloboma lentis congenitum v. Dr. Rich. Kämpffer" XLIX. 717.

Borsalino, D. und Hallauer, O. Ein Fall von subconjunctivalem Angiom XLI. 3. 186.

Brixa, J. Ueber Gumma des Ciliarkörpers u. luetische Augenhintergrundserkrankungen XLVIII. | Elschnig, A. Cil. 123. | fässe XLIV. 144.

Bürstenbinder, O. Ueber tuberculöse Iritis und Keratitis parenchymatosa XLI 1. 85.

- Anatomische Untersuchung eines Falles von Retinitis pigmentosa XLI. 4. 175.

C.

Cramer, E. Sehnervenentzündung n. Schädelcontusion XLVII. 437. Crzellitzer, A. Die TscherningscheAccommodationstheorie, eine zusammenfassende Darstellung nach den Tscherning'schen Arbeiten und nach eigenen Versuchen XLH. 4. 36.

Czapski, S. Binoculares Cornealmikroskop XLVIII. 229.

D.

Neuritis optica und Dalén, A. Myelitis acuta XLVIII. 672.

Denig. Bemerkungen zu der Arbeit des Herrn Dr. S. Bäck: "Experimentell - histologische Untersuchungen über Contusio bulbi" XLVII. 678.

Dimmer, F. Zur Lehre vom Astigmatismus XLIII. 613.

Beiträge zur Ophthalmoskopie XLIV. 1.

- Zur Lehre von den Sehnervenbahnen XLVIII. 473.

Dötsch, A. Anatomische Untersuchung eines Falles von Mikrophthalmus congenitus bilateralis XLVIII. 59.

Anatomische und bakteriologische Untersuchungen über infantile Xerosis und Keratomalacie, sowie Bemerkungen über die Verhornung des Bindehautund Hornhautepithels XLIX. 405.

Ε.

Elschnig, A. Ueber die pathologische Anatomie und Pathogenese d. sogenannten Stauungspapille XLI. 2. 179.

Cilioretinale Ge-

Zur pathologischen Anatomie der Keratitis suppurativa des menschlichen Auges XLV. 400.

Bemerkung zu der Mittheilung Schnaudigel's: Ein Fall von multiplen Blutungen des Sehorgans, insbesondere der Sehnervenscheiden XLVIII. 461.

Eperon. Noch einmal die operative Correction der hochgradigen Myopie XLV. 108.

Eversbusch, O. Ein Apparat zur praktischen Untersuchung des Farbensinnes beim Eisenbahnund Marinepersonal L. 150

Eine einfache Art der Gewinnung von Projectionsbildern für den klinischen Unterricht in der Augenheilkunde L. 161.

Ewetzky, Th. Ueber Dissemination der Sarkome des Uvealtractus XLII. 1. 170.

Weitere Studien über intraoculare Sarkome XLV. 563.

F.

Falchi, Fr. Ueber die Bildung cystenartiger Hohlräume im Gebiete der Retina XLI. 4. 187.

Fehr, O. Ein Angiom der Conjunctiva bulbi XLIV. 661.

- Zum klinischen Bilde des Aderhautsarkom L. 651. Feilchenfeld, H. Beobachtungen

an einem Fall von Linsenverletzung XLIX. 574.

Fick, A. E. Erklärung XLII. 1.

Ueber Stäbchensehschärfe und Zapfensehschärfe XLV. 336.

Fränkel. Augenspiegelbefund bei Pneumonie XLVIII. 456.

Francke, V. Ein Fall von Da-kryops XLII. 1. 279.

Franke, E. Ueber die histologischen Vorgänge bei der Heilung perforirender Lederhautwunden XII. 3. 30.

Franke, E. Weitere Untersuchungen über Asepsis und Antisepsis in der Augenchirurgie XLIII.

111.

 und Delbanco, E. Zur pathologischen Anatomie der Augen-

lepra L. 380.

Fridenberg, P. Ueber einen Fall von Grave'scher Krankheit mit Exophthalmus monocularis und einseitiger Schilddrüsen - Anschwellung XII. 3. 158.

Friedland, F. Zur pathologischen Anatomie der Skleritis XLVIII.

283.

Fröhlich, R. Unter welchen Umständen erscheinen Doppelbilder in ungleichem Abstande vom Beobachter XLI 4. 134.

Fuchs, E. Ueber Episkleritis periodica fugax XLI. 4. 229.

 Ueber Erythropsie XLII. 4. 207.
 Ueber Concremente in der Bindehaut XLVI. 103.

Fukala, V. Zur Verbesserung der Sehschärfe nach Myopieoperationen XI.III. 206.

 Richtigstellung zu F. Otto's Publication in v. Graefe's Arch.
 f. Ophthalm. XLIII. Abth. 2, 3, XLV, 228.

G.

Gelpke, Th. Der acute epidemische Schwellungskatarrh und sein Erreger (Bacillus septatus). Eine klinische und bakteriologische Untersuchung XLII. 4. 97.

van Geuns, J. R. Ueber Entstehung von Cataract nach Unterbindung der Venae vorticosae XLVII. 249

Ginsberg, S. Ein anatomischer Befund bei alter, verheilter Aderhautruptur XLIV. 26.

— Ueber seröse, epitheliale Bindehautcysten und Neubildung von Drüsen bei Conjunctivalkatarrh XLIV. 112.

Erwiderung XLIV. 701.

Ginsberg, S. Beitrag zur Kenntniss der Mikrophthalmie mit Cystenbildung XLVI. 367.

 Ueber embryonale Keimverlagerung in Retina und Centralnervensystem, ein Beitrag zur Kenntniss des Netzhautglioms. XLVIII. 92.

Goh, K. Beiträge zur Kenntniss der Augenveränderungen bei septischen Allgemeinerkrankungen XLIII. 147.

Golowin, S. S. Untersuchungen über das specifische Gewicht des Kammerwassers XLIX. 27.

Gradle, H. Zur Correction des Astigmatismus durch ungleichmässige Anspannung des Ciliarmuskels XLIII. 252.

Graefe, A. Die neuropathische Natur des Nystagmus XLI.3.123. Grönholm, V. Experimentelle

Grönholm, V. Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung des Eserin auf den Flüssigkeitswechsel und die Circulation im Auge XLIX. 620.

Groenouw, A. Knötchenförmige Hornhauttrübungen XLVI. 85.

— Ein Fall von unpigmentirtem alveolärem Flächensarkom des Ciliarkörpers, nebst Bemerkungen über das Vorkommen epitheloider Zellen in und auf der Retina bei Glaukom XLVII. 282.

— Ueber das Sarkom des Ciliarkörpers und seine Beziehungen zu den Sarkomen des übrigen Uvealtractus XLVII 398.

Gruber, R. Anatomische Studien zur Hornhaut-Pathologie XLVI. 360.

Gullstrand, A. Ueber die Bedeutung der Dioptrie XLIX. 46. Gutmann, G. Ueber die Natur des Schlemm'schen Sinus und seine Beziehungen zur vorderen Augenkammer XLI. 1. 28.

H.

Hallauer, O., siehe Bossalino. Hanke, V. Zur Kenntniss d. intraocularen Tumoren XLVII. 463. Hanke, V. Gummen der Iris u. des Ciliarkörpers XLVIII. 300.

Haring, W. Beitrag zur Kenntniss der pathologischen Anatomie des Pyramidalstaars mit Hornhautadhärenz XLIII. 25.

Die accommodativen Heine, L. Linsenverschiebungen im Auge, subjectiv und objectiv gemessen XLĬV. 299.

Physiologisch-anatomische Untersuchungen über d. Accommodation des Vogelauges XLV. 469.

Berichtigung XLVI. 473.

- Beiträge zur Physiologie und Pathologie d. Linse XLVI. 525.

 Linsenschlottern und Linsenzittern XLVII. 662.

Die Anatomie des accommodirten Auges XLIX. 1.

Heinersdorff. H. Ueber das Vorkommen den Diphtheriebacillen ähnlicher Mikroorganismen (Xerosebacillen, septirter Bacillen, bacilles en massue etc.) im menschlichen Conjunctivalsack, speciell auf der normalen Conjunctiva, nebst einem Beitrage zur Frühdiagnose der Diphtherie XLVI.1.

Berichtigung XLVI. 473.
 Heinrich, W. Zur Kenntniss der Myopie XLII. 3. 188.

Ein Beitrag zur Heinzel, C. Kenntniss vom feineren Bau der Cataracta zonularis XLVIII. 647.

Hensen. Ueber eine lineare Form d. stenopäischen BrilleXLI.3.258.

Hertel, E. Beziehungen d. Akromegalie zu Augenerkrankungen XLI. 1. 187.

- Anatomische Untersuchung eines Falles von Siderosis bulbi XLIV. 283.

- Ueber die Folgen der Sehnerven-Durchschneidung b. jungen Thieren XLVI. 277.

Anatomische Untersuchung eines Falles von phlyctänulärer Keratoconjunctivitis XLVI. 630.

- Ein Beitrag zur Kenntniss isolirter äusserer Augenmuskellähmungen XLVI. 639.

Hertel. E. Beitrag zur pathologischen Anatomie der Thränensackerkrankungen XLVIII. 21.

Ein Beitrag zur Frage der Myopieoperation XLVIII. 420.

- Ùeber die Wirkung von kalten und warmen Umschlägen auf d. Temperatur des Auges XLIX.125.

Ueber die Folgen der Exstirpation des Ganglion cervicale supremum b jungenThierenXLIX.430.

Hess, C. Kritische Bemerkungen zur Frage nach dem Vorkommen ungleicher Accommodation XLI. 4. 283.

Arbeiten aus dem Gebiete der Accommodationslehre. I. Einige neue Beobachtungen über den Accommodationsvorgang 1. 288.

- II. Ueber das Vorkommen partieller Ciliarmuskelcontraction z. Ausgleiche von Linsenastigmatismus XLII. 2. 80.

Pathologisch-anatomische Studien über einige seltene angeborene Missbildungen des Auges (Orbitalcyste, Linsencolobom u. Schichtstaar, Lenticonus) XLII 3. 214.

Ueber die angeblichen Beweise für das Vorkommen ungleicher Accommodation XLII. 3. 249.

Ueber das Vorkommen partieller Ciliarmuskelcontraction XLIII. 257.

III. Ortsveränderungen menschlichen Linse während der Accommodation und ihre Messung, nebst Beiträgen zur Theorie der Accommodation XLIII. 477.

- Experimentelle Untersuchungen über die Nachbilder bewegter leuchtender Punkte XLIV. 445.

Bemerkungen zur Accommodationslehre XLVI. 440.

Zur pathologischen Anatomie des angeborenen Totalstaares XLVII. 309.

Arbeiten aus dem Gebiete der Accommodationslehre V. XLIX. 241.

- Hess, C. und Heine, C. Arbeiten aus dem Gebiete der Accommodationslehre. IV. Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss der Accommodation auf den intraocularen Druck, nebst Beiträgen zur Kenntniss der Accommodation bei Säugethieren XLVI. 243.
- v. Hippel, A. Ueber die dauernden Erfolge der Myopieoperation XLIX. 387.
- v. Hippel, E. Zur pathologischen Anatomie der centralen und perinuclearen Cataract. XLI. 3. 1.
- Ueber das Vorkommen eigenthümlicher homogener Gebilde mit Amyloid-Reaction in Hornhautnarben XLI. 3, 13.
- Ueber Keratitis parenchymatosa. Klinische Untersuchungen XLII. 2. 194.
- Ueber Netzhaut-Degeneration durch Eisensplitter nebst Bemerkungen über Magnet-Extraction XLII. 4. 151.
- Ueber Hydrophthalmus congenitus nebst Bemerkungen über die Verfärbung der Cornea durch Blutfarbstoff. Pathologisch-anatomische Untersuchung XLIV. 539.
- Ueber das normale Auge der Neugeborenen XLV. 286.
- Pathologisch anatomische Befunde am Auge der Neugeborenen XLV. 313.
- Anatomische Befunde bei eitriger Keratitis des Menschen XLVII. 157.
- Ueber Anophthalmus congenitus XLVII. 227.
- Sind die markhaltigen Nervenfasern der Retina eine angeborene Anomalie? XLIX. 591.
- Notiz über spontane Resorption der Cataract L. 718.
- Hirsch, G. Die Art der Ausbreitung des Trachoms im rheinischwestfälischen Industrie-Bezirk XLIII. 706.
- Hoffmann, R. Ueber das Vor-

- kommen der Diplobacillen-Conjunctivitis XLVIII. 638.
- Hoppe. Argyrosis Klinisch-anatomische Untersuchung XLVIII. 660.
- Hosch, F. Bau der Säugethiernetzhaut nach Silberpräparaten XLI. 3. 84.
- Hummelsheim, Ed. Ueber den Einfluss der Pupillenweite auf die Sehschärfe bei verschiedener Intensität der Beleuchtung XLV. 357.

I.

- Ischreyt, G. Zur Mechanik der Sklera XLVI. 677.
- Anatomische und physikalische Untersuchungen der Rindersklera XLVIII. 384.
- Ueber den Faserbündelverlauf in der Lederhaut des Menschen XLVIII. 506.
- Kritische Bemerkungen zu Herrn Prof. W. Koster's Gzn Aufsatz: "Beiträge zur Tonometrie u. Manometrie d. Auges" XLVIII. 694.
- Ueber die elastischen Fasern in der Sklera des Menschen XLIX, 512.

K.

- Kümpffer, R. Colobomalentis congenitum XLVIII 558.
- Erwiderung auf die Erklärungen des Herrn Dr. Bock XLIX. 718.
- Katz, K. Ueber das Zusammenvorkommen von Neuritis optica und Myelitis acuta XLII. 1. 202.
- -- Ueber ein Rankenneurom der Orbita und des oberen Lides XLIV. 153.
- Kerschbaumer, R. Ein Beitrag zur Kenntniss der leukämischen Erkrankung des Auges XLI. 3. 99.
- Kiribuchi, K. Experimentelle Untersuchungen über Cataract und

Blitzschlag L. 1.

Koster, W. Ueber die percipirende Schicht der Netzhaut beim Menschen XLI. 1. 1.

- Beiträge zur Lehre vom Glaukom XLI. 2. 30.

Beiträge zur Tonometrie und Manometrie des Auges XLI. 2. 113.

Notiz zu meinem Aufsatze: Ueber den Lymphstrom aus der hinteren nach der vorderen Kammer XLI. 3. 262.

Untersuchungen zur Lehre vom Farbensinn XLI. 4. 1.

- Erwiderung an Herrn Dr. Ostwalt in Paris XLI. 4. 274.

Die Accommodation und die Convergenz bei seitlicher Blickrichtung XLII. 1. 140.

Zur Kenntniss der Mikropie u. Makropie XLII. 3. 134.

Kritik des Aufsatzes von A. Schapringer: "Findet die Perception der verschiedenen Farben nicht in einer und derselben Lage der Netzhaut statt?" XLIV. 250.

- Nachtrag zu meinem Aufsatz zur Kenntniss der Mikropie und Makropie XLV. 90.

Bemerkung zu dem Aufsatz v. Hess: "Entoptische Beobachtung der Linsenverschiebungen bei der Accommodation" XLV. 97.

- Bemerkungen zu den Versuchen von Hess: "Ueber die Accommodation" XLVII. 242.

- Zur Untersuchung der Elasticität der Sklera XLIX. 448.

- Eine Methode zur Bestimmung der Aenderungen, welche in der Gestalt des Auges bei Aenderung des intraocularen Druckes auftreten XLIX. 533.

Krahnstöver, A., s. Leber u. Kr. v. Kries. Ueber die functionellen Verschiedenheiten des Netzhaut-Centrums und der Nachbartheile XLII. 3. 95.

Krückmann, E. Ueber die Sensibilität der Hornhaut XLI. 4. 21.

sonstige Augenaffectionen durch | Krückmann, E. Experimentelle Untersuchungen über die Heilungsvorgänge von Lederhautwunden XLII. 4. 293.

Eine weitere Mittheilung zur Pathogenese der sogenannten Stauungspapille XLV. 497.

Ueber eine Meningoencephalocele des Augapfels XLVII. 50.

 Anatomisches über die Pigmentepithelzellen der Retina XLVII 644.

- Physiologisches über die Pigmentepithelzellen der Retina XLVIII. 1.

Die pathologischen Veränderungen der retinalen Pigmentepithelzellen XLVIII. 237.

Kugel, L. Ueber ein operatives Verfahren zur Heilung von Lidverdickung bei ulceröser Blepharitis XLVIII. 459.

 Ueber ein neues operatives Verfahren zur Beseitigung des Ectropium senile L. 647.

L.

Zur Anatomie und Lange, O. Pathogenese des Mikrophthalmus congenitus unilateralis XLIV. 66.

Zur Anatomie und Pathogenese des Dacryops XLVII 503.

Lans, L. J. Experimentelle Untersuchungen zur Entstehung v. Astigmatismus durch nicht-perforirende Cornealwunden XLV.

Laqueur, L. Bemerkungen über die Natur des entzündlichen Glaukoms XLVII. 631.

Leber, Th. Der Circulus venosus Schlemmii steht nicht in offener Verbindung mit der vorderen Augenkammer XLI. 1. 235.

Bemerkungen über die Sehschärfe hochgradig myopischer Augen vor und nach operativer Beseitigung der Linse XLIII. 218.

Ueber die Aderhautsarkome u. die Herkunft ihres Pigmentes XLIV. 683.

Leber, Th. und Krahnstöver, A. Ueber die bei Aderhautsarkom vorkommende Phthisis des Augapfels und über die Bedeutung von Verletzungen bei der Entstehung dieser Geschwülste XLV. 164, 231, 467.

und Addario, C. Angeborene Panophthalmitis mit Bacillenbefund bei einer Ziege, nebst Bemerkungen über fötale Augenentzündungen und Bildungsanomalien im Allgemeinen XLVIII.

- und **Bentzen,** s. Bentzen u. L. Lechner, F. Abnorme willkürliche Augenbewegungen XLIV. 596.

M.

Mannhardt, Fr. Das Colobom der Aderhaut und seine Folgen XLIII.

Meller, J. Ueber eine eigenthümliche Geschwulst des Lides L.

Mever. O. Beitrag zur Pathologie und pathologischen Anatomie des Schicht- und Kapselstaars XLV. 540.

Morax, V. Bemerkungen zum Artikel der Herren Weichselbaum und Müller: "Ueber den Koch-Week'schen Bacillus der acuten Conjunctivitis XLVII. 673.

N.

Neese, E. Sarcoma chorioideae carcinomatosum s. alveolare melanoticum XLIII. 261.

Niesamoff, E. Ueber die quantitativen Verhältnisse der Filtration und Secretion des Kammerwassers XLII. 4. 1.

Nobbe, W. Ueber die Lipodermoide der Conjunctiva XLIV.

Entwicklung von Fadenpilzen im Glaskörper nach Stichver-Generalregister zu v. Graefe's Archiv. Band 41-50

über die Aspergillus-Mycose des Glaskörpers XLV. 700.

Nottbeck, B. Ein Beitrag zur Kenntniss der congenitalen Pseudoneuritis optica (Scheinneuritis) XLIV. 31.

Ueber die Rolle Ollendorf, A. der Mikroorganismen bei der Entstehung der neuroparalytischen Keratitis XLIX. 455.

Ostmann. Ueber die Beziehungen zwischen Auge und Ohr XLIII.1. Ostwalt, F. Einige Bemerkungen zu W. Koster's Aufsatz: Beiträge zur Tonometrie und Monometrie des Auges XLI. 3. 264.

- Beitrag zur Dioptrik des Auges XLIV. 565.

periskopische Ueber Gläser XLVI. 475

- Bemerkungen zu Prof. Dr. Gullstrand's Arbeit: "Ueber die Bedeutung der Dioptrie" XLIX.

Weitere experimentelle Untersuchungen über die periskopischen Gläser, nebst einem be-richtigenden Nachtrage zu der in diesem Archiv, Bd. XLIV. 3 erschienenen Arbeit des Verfassers L. 44.

Otto, F. Beobachtungen über hochgradige Kurzsichtigkeit und ihre operative Behandlung XLIII. 323, 543.

Berichtigung der sogenannten Richtigstellung des Herrn Dr. Fukala zu meiner Abhandlung über operative Behandlung hochgradiger Kurzsichtigkeit XLVII. 244.

Р.

Pawel, E. Beitrag zur Lehre von den Chorioidealsarkomen XLIX. 71.

letzung, nebst Untersuchungen Peppmüller, F. Ein epibulbärer

syphilitischer Pseudotumor von typisch tuberculöser Structur XLIX. 303.

Peppmüller, F. Eine Ergänzung zu meiner Veröffentlichung: Ein epibulbärersyphilitischer Pseudotumor etc. L. 709.

Pick, L. II. Zur Histologie des Trachoms XLIV. 614.

Praun, E. und Pröscher, Fr Ein weiterer (3.) Fall von Akromegalie und Untersuchungen über den Stoffwechsel b. dieser Krank-

heit XLIX. 375.

Purtscher. Beitrag zur Kenntniss der Ophthalmia hepatica (hepatitica-Baas) L. 83.

R.

Reddingius, R. A. Erhöhte Erregbarkeit der Accommodation. Studie über muskuläre Asthenopie XLV. 374.

Reif, E. Ueber einen Fall von Conjunctivitis petrificans L. 70.

v. Reuss, A. Neue Erfahrungen über die Elektrotherapie entzündlicher Augenkrankheiten XLVI. 398.

Rogmann. Bemerkungen zu Herrn Dr. R. Kämpffer's Arbeit: Coloboma lentis congenitum XLIX. 719.

S.

Sachs, M. Ueber das Sehen der Schielenden XLIII. 597.

— Zur Erklärung der Mikropie (nebst Bemerkungen über die geschätzte Grösse gesehener Gegenstände) XLIV. 87.

- Zur Symptomatologie der Augenmuskellähmungen XLIV. 320.

 Weitere Bemerkungen zur Mikropiefrage XLVI. 621.

 Ueber das Alterniren der Schielenden XLVIII. 443.

Sachs, Th. Ueber secundär-atrophische Vorgänge in den Ursprungskernen d. Augenmuskelnerven XLII. 3. 40. Salzer, F. Experimentelle Untersuchungen über die Spontanperforationen an der Sklero-Cornealgrenzenach Einführung aseptischer Stoffe in die vordere Kammer XLII. 2. 55.

Salzmann, M. Das Sehen in Zerstreuungskreisen und die scheinbare Accommodation der Aphakischen insbesondere XLIX. 168.

Sattler, H. Zusatz zur Bloomschen Arbeit XLVI. 235.

Schanz, F. Ueber die Zunahme der Sehschärfe bei der operativen Beseitigung hochgradiger Kurzsichtigkeit XLI. 1. 109.

Scheidemann, G. Ein Fall von gummöser Neubildung auf dem Sehnerveneintritt XLI 1. 156.

Schieck, F. Ueber die Ursprungsstätte und die Pigmentirung der Chorioidealsarkome XLV. 433.

 Ein weiterer Beitrag zur Lehre von den Leukosarkomen der Choriocapillaris XLVIII. 319.

 Klinische und experimentelle Studien über die Wirkung des Tuberculins auf die Iristuberculose L. 247.

Schimmelpfennig, W. Ueber einen Fall von infantiler Conjunctivalxerose m. Keratomalacie X LIII.41.

Schirmer, O. Zur patholog. Anatomie der Skleritis und Episkleritis XLI. 4. 158.

— Ein Fall von Schimmelpilzkeratitis XLII. 1. 131.

— Ueber Faltungstrübungen der Hornhaut XLII. 3. 1.

 Untersuchungen zur Pathologie der Pupillenweite und der centripetalen Pupillarfasern XLIV.358.

Schlipp, R. Ueber einen epithelialen Tumor des Ciliarkörpers XLVIII. 353.

Schlodtmann, W. Ueber sulzige Infiltration der Conjunctiva und Sklera XLIII. 56.

 Ueber einen Fall von Luxation der Linse in den Tenon'schen Raum bei äquatorial gelegenem Skleralriss XLIV. 127. Schmidt, R. Ueber den Nachweis von Kupfer in den Geweben des Auges nach Verweilen von Kupfersplittern im Innern desselben XLVI. 665.

Schnaudigel, O. Die Immigrationstheorie und die Lehre von den Schlummerzellen XLVII.387.

 Ein Fall von multiplen Blutungen des Sehorgans, insbesondere d. Sehnervenscheide XLVII. 490.

Schueller. Anatomisch-physiologische Untersuchungen über die Augenmuskeln Neugeborener XLVII. 178.

Schoute, G. J. Vena vorticosa im hintern Bulbustheile XLVI. 357.

 Die scheinbare Accommodationsfähigkeit der aphakischen Langaugen XLVIII. 438.

Schwarz, E. Ueber Fremdkörperriesenzellen um Cilien im Bulbus XLVII. 68.

Segeleke, L. Zur pathologischen Anatomie der Echinocokkenerkrankung der Augenhöhle XLIX. 561.

Seydel, F. Ein Beitrag zur Lehre der Keratitis neuroparalytica XLVIII. 142.

Siegrist, A. Die Gefahren der Ligatur der grossen Halsschlagadern für das Auge und das Leben des Menschen L. 511.

Silberkuhl, W. Untersuchungen über die physiologische Pupillenweite XLII. 3. 179.

Singer, H. Brucin und seine Einwirkung auf das normale Auge L. 665.

Smirnow, A. E. Zum Baue der Chorioidea propria des erwachsenen Menschen (Stratum elasticum supracapillare) XLVII. 451.

Snellen, H. Erythropsie XLIV.19.
 Die Behandlung des Keratoconus XLIV. 105.

Steffen, Th. Ueber sensorische Anopsie (Seelenblindheit) im physiologischen und pathologischen Sinne XLIII, 643. Stölting. Ueber Retinitis haemorrhagica m. nachfolgendem Glaukom XLIII. 306.

Stöwer. Beitrag zur Histologie der Heilungsvorgänge bei Wunden der Formhäute des Auges XLVI. 65.

— Ueber die Wirkung pathogener Hefen a. Kaninchenauge XLVIII. 178

Strzeminski, J. Ein Fall von essentieller Ophthalmomalacie XLVII. 420.

 Ein Fall von Polypen des Thränensackes XLIX. 339.

Stuelp, O. Zur Lehre von der Lage und der Function der einzelnen Zellgruppen des Oculomotoriuskerns XLI. 2. 1.

Stutzer, H. G. Ueber elastisches Gewebe im menschlichen Auge XLV. 322.

Szili, A. Ueber einen merkwürdigen Fall von Haarbildung unter der Conjunctiva des Oberlides XLIX. 380.

T.

Topolanski, A. Ueber Kapselabhebungen XLI. 3. 198.

 Das Verhalten der Augenmuskeln bei centraler Reizung. Das Coordinationscentrum und die Bahnen für coordinirte Augenbewegungen XLVI. 452.

Triepel, H. Zur Sehleistung der Myopen XLI. 3, 139.

 Ueber Decentriren bisphärischer Linsen XLVI. 384.

 Weitere Mittheilungen über Decentriren bisphärischer Linsen XLVIII. 432.

Tschermak, A. Ueber anomale Sehrichtungsgemeinschaft der Netzhäute bei einem Schielenden XLVII. 508.

Türk, S. Untersuchungen über die Entstehung des physiologischen Netzhautvenenpulses XLVIII. 513.

U.

Uhthoff, W. Weiterer Beitrag zur pathologischen Anatomie der Skleritis XLIX. 539.

Uhthoff, W. und Axenfeld, Th. Beiträge zur patholog. Anatomie und Bakteriologie der eitrigen Keratitis des Menschen XLII. 1. 1.

- Weitere Beiträge zur Bakteriologie der Keratitis des Menschen, insbesondere der eitrigen XLIV. 172.

V.

Velhagen. Eine sehr seltene Form von Netzhautablösung und Iridocyclitis XLIX. 599.

Vervoort, H. Die Reaction der Pupille bei der Accommodation und der Convergenz und bei Beleuchtung verschieden grosser Flächen der Retina mit einer constanten XLIX. 348. Lichtmenge

Vogel, H. Beitrag zu den experimentellen Untersuchungen über das Eindringen gelöster Substanzen durch Diffusion Augeninnere nach subconjunctivaler Injection XLIX. 610.

Ueber einen Fall von Fremdkörperverletzung Zink nebst pathologisch-anatomischen Untersuchungen über die Wirkung des Zinkes im Glaskörper des Kaninchenauges XLVI. 656.

Vossius, A. Zur Aufklärung XLIV. 443.

Wagenmann, A. Ein Fall von localer variolöser Bindehauterkrankung XLI. 1. 172.

- Ueber eine Modification der Sehnervenresection b. Gefahr sympathischer Entzündung XLI. 1. 180.

Einiges über Fremdkörperriesenzellen im Auge XLII. 2. 1. Wagenmann, A. Einiges über Augenerkrankungen bei Gicht XLIII. 83.

Erklärung XIJII. 475. Spontaner Hämophthalmus bei hereditärer Hämophilie XLIV. 206.

Beitrag zur Kenntniss der Circulationsstörungen in den Netzhautgefässen XLIV. 219.

Beitrag zur Kenntniss der Zündhütchenverletzungen des Auges XLIV. 272.

Ueber einen Fall von Keratoconus mit pulsatorischer Schwankung der Grösse der Zerstreuungskreise in Folge von Pulsationen der Hornhaut XLVI. 426.

Walser, B. Vorläufige Mittheilung über Versuche experimenteller Erzeugung von Lidemphysem am Cadaver XLIII. 201.

Weber, A. jun. Fall von successiver Erblindung beider Augen durch extraoculare und intraoculare Blutungen bei Hämophilie XLIV. 214.

Weichselbaum, A. und Müller, L. Ueber den Koch-Week'schen Bacillus der acuten Conjunctivitis XLVII. 108.

Wessely, K Experimentelle Untersuchungen über Reizübertragung von einem Auge zum andern L. 123.

Wiegels, H. Mikrophthalmus congenitus mit Fett im Glaskörper Ľ. 368.

Zur Anatomie des Wieting, J. menschlichen Chiasma XLV. 75. Wintersteiner, H. Das Lymphangioma cavernosum orbitaeXLV. 613.

Ueber Cysten und Concremente in der Lidbindehaut und Uebergangsfalte XLVI. 329.

Z.

Zimmermann, W. Ueber einen Fall von Keratitis parenchymatosa tuberculosa XLI. 1. 215.

- Zimmermann, W. Anatomische Zimmermann, W. Bemerkungen Untersuchungen eines Falles von Ophthalmia sympathica XLII. 2. 39.
- Experimentelle u. anatomische Untersuchungen über die Festigkeit der Opticusnarben nach Resection und Resection verbunden mit Cauterisation, nebst Be-merkungen über den Transport geformter Elemente in den Bahnen des Sehnerven XLII. 2. 139.
- zu dem von Schultze mitgetheilten Fall von "tuberculöser Iritis und Keratitis parenchymatosa"
- XLIV. 258. Zirm, E. Ein Beitrag zur Anatomie des entzündlichen Glau-koms XLI. 4 115.
- Zuerkennung des durch Professor Dr. R. v. Welz gestifteten v. Graefe'schen Preises XLIV. 703.

Druck von Pöschel & Tranta in Laingia

